ravak®

Profi Katalog 2026



Inhalt

RAVAK-Design **4**

Konzepte **6**

Duschabtrennungen **18**

> Walk-In 20

> Walk-In Air 30

> Cool! 38

> Brilliant 50

> SmartLine 62

> Matrix 76

> Chrome 88

> Nexty 114

> Pivot 130

> Blix Slim 146

> Blix II 164

> Blix 188

> Objekt 220

> Sonderanfertigungen 249

> Ersatzteile 252

Duschsitze **258**

Duschtassen, Duschrinnen und Bodenabläufe **266**

Acryl Badewannen **302**

Badewannenabtrennungen **364**

Waschbecken **388**

Badmöbel **458**

Toiletten und Bidets **510**

Safe Set **536**

Badarmaturen **538**

Duschzubehör **650**

Badezimmerzubehör **672**

Badezimmer Reiniger **693**

Design RAVAK

EINFACHE, ORIGINELLE LÖSUNGEN, EINE KLARE IDEE HINTER JEDEM KONZEPT, PRODUKTE, DEREN NUTZEN GUT DURCHDACHT IST.

Vrtiška & Žák

Gründer des Prager Studios Vrtiška & Žák mit mehr als zehnjähriger Tradition. Sie wurden durch ihre Fleißigkeit, ihre Leidenschaft für die Bewältigung von Herausforderungen und ihre Fähigkeit, Potenziale zu erkennen, die andere nicht sehen, zusammengebracht. Ihre Arbeit umfasst eine Vielzahl von Bereichen, vom Produktdesign über Innenarchitektur und Architektur bis hin zu Handwerkskunst und industrieller Fertigung. Kreativität und unkonventionelles Denken sind die Kernwerte ihrer Arbeit.

Kryštof Nosál

Tschechischer Produktdesigner, Autor zahlreicher Badezimmerprodukte von RAVAK. Er hält sich an die Regel unkomplizierter, klarer Lösungen. Für seine Produkte erhielt er Auszeichnungen wie Red Dot, iF Design Award, EDIDA, Good Design und andere.

Achim Storz

Österreichischer Produktdesigner, Autor von RAVAK-Transportern und Autoinnenräumen für Porsche, BMW, Audi und andere.

RAVAK-DESIGN HAT BEI INTERNATIONALEN WETTBEWERBEN WIEDERHOLT ERFOLGE ERZIELT.

RAVAK Konzepte

Ein perfekt abgestimmtes Ganzes für jedes Bad und WC

Egal, ob Sie gerne baden, duschen oder Badezimmerausstattung suchen, bei den Konzepten von RAVAK finden Sie garantiert das Passende für Ihre Bedürfnisse. Wir bieten ästhetisch abgestimmte Sets aus Badewannen, Duschabtrennungen, Waschbecken, Badmöbeln, Badarmaturen, Toiletten und Accessoires, die logisch aufeinander abgestimmt sind, eine klare Idee haben, auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung entwickelt wurden und Sie mit ihrem originellen Design immer wieder begeistern werden. Die Konzepte von RAVAK eignen sich für Badezimmer jeder Größe, vom kleinsten bis zum größten. Nur RAVAK bietet das umfangreichste Design-Konzept auf dem Markt – das universelle Konzept Chrome mit über 200 Artikeln für das Bad.

1 Badewannen und Badewannenabtrennungen - zum Baden und Duschen geeignet

2 Duschabtrennungen - präzise verarbeitet unter Verwendung hochwertigster Komponenten

3 Waschbecken und Badmöbel - große Auswahl an Badmöbel und Waschbecken

4 Toiletten und Bidets - für die perfekte Harmonie zwischen Bad und WC

5 Badarmaturen und Zubehör - Hergestellt aus erstklassigen Materialien, denen Sie vertrauen können

Konzept Chrome - das umfassendste Konzept auf dem deutschen Markt

Harmonisch abgestimmt bis ins Detail. Ausstattung für das gesamte Bad und WC. Badewannen jetzt auch in einer Variante mit nur 18 mm Randbreite erhältlich.

Rechteckige oder Eckbadewanne Chrome und Chrome Slim
siehe Seite 334

Badewannenabtrennung
siehe Seite 370

Duschabtrennungen in verschiedenen Designs
siehe Seite 88

Duschwannen oder Abläufe
siehe Seite 276

Duschsitze
siehe Seite 250

Waschtische, Doppelwaschtische, Waschtische und Badmöbel
siehe Seite 484

Sanitärkeramik
siehe Seite 520

Armaturen und Zubehör
siehe Seite 596

Badezimmerzubehör
siehe Seite 680

In der Einfachheit liegt Schönheit. - Konzept Classic II

Design Kryštof Nosál

Ein reichhaltig ausgestattetes Konzept für das gesamte Bad und WC. Ein zeitloses Konzept, an dem Sie sich nicht sattsehen werden.



Badewannen mit breitem und flachem Boden
siehe Seite 336

Waschbecken, Doppelwaschbecken und Waschtische in verschiedenen Größen
siehe Seite 438

Badmöbel in vier Dekoren mit hochwertiger Imprägnierung und Ausstattung
siehe Seite 500

WC Classic
siehe Seite 524

Badarmaturen
siehe Seite 612

Duschabtrennungen

Warum RAVAK?

Wir halten uns an die Grundregeln eines verantwortungsvollen Herstellers. Das bedeutet, dass wir erstklassige Qualität gewährleisten, fortschrittliche Technologien einsetzen, gleichzeitig aber auf die bewährte Kunst erfahrener Werkstattmeister vertrauen und nicht zuletzt in unser eigenes Design investieren.

RAVAK-Design

Das Erscheinungsbild unserer Produkte entspricht nicht nur ästhetischen Ansprüchen, sondern wir achten sorgfältig darauf, dass das RAVAK-Design auch perfekt funktional ist und die tägliche Nutzung des Badezimmers angenehmer macht.

EIGENE ENTWICKLUNG UND INNOVATION

Dauerhafte Kundenzufriedenheit

Wir basieren auf 30 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher Verbesserung von Duschabtrennungen.

QUALITÄTSBEWEIS

Eine Marke, der Sie vertrauen können

Auf alle Duschabtrennungen von RAVAK gewähren wir eine erweiterte Garantie.

BREITES PORTFOLIO

Für jeden etwas dabei

Wir bieten 11 Modellreihen und über 500 Arten von Duschabtrennungen an.

MADE IN EUROPE

Produktionsprozess unter Kontrolle

Wir produzieren in der Tschechischen Republik in unserer eigenen Fabrik, sodass wir sowohl die Qualität der Ausgangsmaterialien als auch unsere eigene Handwerkskunst kontrollieren können.

LÖSUNGEN FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Nichts ist unmöglich

Wir haben für nahezu jede Badsituation eine Lösung.

GLASSCHUTZ

Glasschutz

Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Parameter für die Auswahl einer Duschabtrennung

FARBGESTALTUNG

Blix, Blix II, Chrome, Cool!, Matrix, Nexty, Pivot, Objekt, Walk-In

Blix, Blix II, Blix Slim, Chrome, Cool!, Matrix, Nexty, SmartLine, Pivot, Walk-In, Walk-In Air



Blix, Chrome, Matrix, Nexty, Pivot, Objekt

Blix II, Blix Slim, Chrome Cool!, Nexty, Pivot, Objekt, Walk-In, Walk-In Air

STANDART GLASART

ESG Sicherheitsglas

Kunststoffglas



SONDERGLASARTEN – Auf Bestellung

Sicherheitsglas mit Aufdruck oder getönt





Weitere Informationen zu Sonderanfertigungen finden Sie auf S. 248.
Alle ESG Glasarten sind mit der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® versehen. Mehr dazu auf der Seite. 15.
Die gleichen Farbdesigns und Glasarten bieten wir auch für Badewannenabtrennungen an. Siehe Seite. 364.

DESIGN

Brilliant, Walk-In, Walk-In Air, Cool!, SmartLine, Chrome

Matrix, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix II, Blix, Objekt

FORM

Rund

SmartLine, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix II, Blix, Objekt

Quadratisch

Brilliant, Cool!, SmartLine, Matrix, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix II, Blix, Objekt

Rechteckig

Brilliant, Cool!, SmartLine, Matrix, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Blix II, Objekt

Duschtür

Brilliant, Cool!, SmartLine, Matrix, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix II, Blix, Objekt

Walk-In

Walk-I, Walk-In Air

ART DES ÖFFNUNGSSYSTEMS

Mit Drehprofil
– nach innen und nach außen



Chrome

Scharniere – nach außen



Cool!, Brilliant, SmartLine

Schwingtür – nach außen



Nexty, Pivot

Falttür - Schiebetüren



Blix

Schiebetüren



Matrix, Blix Slim, Blix II, Blix, Objekt

DICHTHEIT

Duschabtrennungen mit Rahmen bieten optimalen Schutz vor Spritzwasser. Je höher das untere Horizontalprofil, desto besser der Schutz. So hält die Duschabtrennung auch bei intensivem Duschen das Wasser zurück.

Unterer Rahmen der Duschabtrennung Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Blix II, Objekt

Schwellenleiste der Duschabtrennung Cool!, Brilliant, SmartLine, Matrix, Chrome

WAND- UND ERWEITUNGSPROFILE COOL!, NEXTY, PIVOT, BLIX, OBJEKT

Erweiterungsprofile

Damit können Sie die Duschabtrennung oder Badewannenabtrennung auf jeder Seite um 2 cm erweitern.
Wir produzieren Erweiterungsprofile für folgende Duschabtrennungen: Cool!, Nexty, Pivot, Blix und Objekt.

Befestigungsprofile

Wird verwendet, um eine Duschabtrennung an der Wand zu befestigen. **Im Lieferumfang jedes Produkts enthalten, das dies erfordert.**

Erweitertes Ausrichtungsprofil

Befestigungsprofile Chrome

Das Standard-Einstellprofil ist in jeder Chrome-Verpackung enthalten und ermöglicht eine Einstellung des Produkts um 10 mm.



CNPS / CNPS für CPS - Wenn Sie das Produkt erweitern müssen, können Sie ein erweitertes Ausrichtungsprofil kaufen, das 20 mm breiter ist und Ihnen ermöglicht, das Produkt um weitere 20 mm zu verlängern, während die Toleranz von +/- 10 mm beibehalten wird.

RAVAK AntiCalc®-Technologie

DIE BESTE PFLEGE GIBT ES DIREKT VOM HERSTELLER.

Unsichtbarer Schutzschild gegen Schmutz und Ablagerungen auf Glas

Jedes Wasser, außer Regenwasser oder destilliertem Wasser, enthält immer eine gewisse Menge an Salzen. Ihre Ablagerungen, Kalk genannt, lassen sich nur sehr schwer entfernen. Sie gehen eine chemische Verbindung mit dem Glas ein und verfärben es mit der Zeit unansehnlich. Handelsübliche Chemikalien sind gegen Kalk völlig wirkungslos. Nur die patentierte Glasbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc®, mit der RAVAK das Glas seiner Duschabtrennungen und -wände während der Produktion behandelt, kann dauerhafte Verschmutzungen zuverlässig verhindern.

RAVAK AntiCalc Conditioner

Wir empfehlen, die wasserabweisende Wirkung unserer Technologie alle 3 Monate (je nach Wasserhärte) durch die Anwendung des RAVAK AntiCalc Conditioner zu erneuern.



Mit RAVAK AntiCalc® behandeltes Glas weist Wasser ab und läuft am Glas herunter.

Wirkung von Wasser auf Glas ohne Verwendung von RAVAK AntiCalc®.



Das komplette Sortiment der RAVAK-Reinigungsprodukte finden Sie auf Seite 693.

Verfügbarkeit von Duschkabinen

Form		Art des Öffnungssystems	Serie												
															
			Objekt S. 220	Blix S.188	Blix II S. 164	Blix Slim S. 146	Pivot S. 130	Nexty S. 114	Chrome S. 88	Matrix S. 76	SmartLine S. 62	Brilliant S. 50	COOL! S. 38	Walk In Air S. 30	Walk - In S.20
			satin weiß schwarz	chrom glänzend satin weiß	chrom glänzend weiß matt schwarz	chrom glänzend schwarz	chrom glänzend satin weiß schwarz	chrom glänzend satin weiß matt schwarz	chrom glänzend satin weiß matt schwarz	chrom glänzend satin weiß	chrom glänzend	chrom glänzend	chrom glänzend weiß matt schwarz	chrom glänzend schwarz	chrom glänzend weiß matt schwarz
Rund		Schiebetüren	●	●	●	●									
		Flügeltür					●	●			●				
Quadratisch		Schiebetüren	●	●	●	●				●					
		Flügeltür					●	●	●*		●	●	●		
Rechteckig		Schiebetüren	●	●	●	●				●					
		Flügeltür					●	●	●*		●	●	●		
Duschtür		Schiebetüren	●	●	●	●				●					
		Flügeltür					●	●	●*		●	●	●		
		Falttür	●												
Walk- In		Walk-In												●	●
Seitenwand		Nischentüren	●	●	●	●	●	●	●		●		●		
		Seitenwand	●				●	●			●		●		
Badewannenabtrennungen		Feste Trennwand					●	●				●			
		Flügeltür	●						●			●			
		Falttür	●												
		Für asymetrische Badewannen	●						●						

* Mit Hebe-Senk Mechanismus. Tür öffnet nach innen und außen.

Übersicht der Modellreihen

Wir bieten über 500 Arten von Duschabtrennungen in dreizehn Modelllinien an.

Walk-In > 20



Cool! > 38

Brilliant > 50

Nexty > 114



Pivot > 130

Blix Slim > 146



SmartLine > 62

Matrix > 76

Chrome > 88

Blix II > 164

Blix > 188



Objekt > 220

Walk-In

5 JAHRE GARANTIE
AUF ALLE
DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSTÄRKE
8 mm

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

Moderne Lösungen

Spiegelt den aktuellen Trend zu transparenten Glaselementen und luftigen Badezimmern wider.

Dezente Metallelemente

Beeinträchtigt die Optik nicht und hält das Glas sicher an seinem Platz

Universalstreben

Möglichkeit der Kürzung auf die gewünschte Länge

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)

Große Auswahl an Designs

„Bietet eine Reihe von Konstruktionsvarianten (frei, Eck-, Wand-, Doppelwand- usw.).
Auswahlmöglichkeit zwischen Standard- und Sondergrößen (bis zu einer Breite von 160 cm und einer Höhe von 250 cm).
Auswahlmöglichkeit der Eingangsbreite.“



Walk-In Free **> 22**



Walk-In Corner **> 24**



Walk-In Wall **> 26**



Walk-In Double Wall **> 28**



Walk-In Air Wall **> 30**

Walk-In Free Eine feststehende Wand mit beidseitigem Seiteneinstieg



Elegante Metallstrebe, die das klare Design der Duschkabine nicht beeinträchtigt.

Minimalistische verchromtes Wandprofil passend zur oberen Strebe

Geräumig und luftig

Eine Ikone des Designerbades, die dank der Verwendung nur einer festen Wand den Zugang zum Duschbereich von beiden Seiten ermöglicht. Ideal zum Duschen zu zweit.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Zur Komplettierung der Duschabtrennung ist es notwendig, das Walk-In Free Glas zusammen mit zwei W SET-Uni Free/Wall, die wir empfehlen, oder mit einem W SET-Free in der angegebenen Größe zu bestellen.

3.
W SET-Uni Free/Wall hat eine Länge von 120 cm. Sie können es auf jede beliebige Länge kürzen, um die exakt gewünschte Eingangsbreite zu erhalten.

4.
Das W-Set beinhaltet Metallstreben, U-Scheiben, Glasdichtung und Montagepaket. Das Glaspaket beinhaltet Glas und Ausrichtungsprofil.

8 mm Sicherheitsglas mit patentierter AntiCalc-Schutztechnologie.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

Walk-In Free

5 JAHRE GARANTIE | GLASSCHUTZ ANTICALC | EINFACHE WARTUNG | 8 mm GLASDICKE

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ | WEISS MATT

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
2000 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
GW9FG030SZ1	Walk-In Free Set 120	schwarz	transparent	1200		125x7x205	57,2
GW9FG0C0SZ1	Walk-In Free Set 120	chrome glänzend	transparent	1200		125x7x205	57,2
GW9FG0E0SZ1	Walk-In Free Set 120	weiß matt	transparent	1200		125x7x205	57,2
GW9FJ030SZ1	Walk-In Free Set 130	schwarz	transparent	1300		135x7x205	61,9
GW9FJ0C0SZ1	Walk-In Free Set 130	chrome glänzend	transparent	1300		135x7x205	61,9
GW9FJ0E0SZ1	Walk-In Free Set 130	weiß matt	transparent	1300		135x7x205	61,9
GW9FM030SZ1	Walk-In Free Set 140	schwarz	transparent	1400		145x7x205	66,2
GW9FM0C0SZ1	Walk-In Free Set 140	chrome glänzend	transparent	1400		145x7x205	66,2
GW9FM0E0SZ1	Walk-In Free Set 140	weiß matt	transparent	1400		145x7x205	66,2
GW9FP030SZ1	Walk-In Free Set 150	schwarz	transparent	1500		155x7x205	70,1
GW9FP0C0SZ1	Walk-In Free Set 150	chrome glänzend	transparent	1500		155x7x205	70,1
GW9FP0E0SZ1	Walk-In Free Set 150	weiß matt	transparent	1500		155x7x205	70,1
GW9FS030SZ1	Walk-In Free Set 160	schwarz	transparent	1600		165x7x205	74,1
GW9FS0C0SZ1	Walk-In Free Set 160	chrome glänzend	transparent	1600		165x7x205	74,1
GW9FS0E0SZ1	Walk-In Free Set 160	weiß matt	transparent	1600		165x7x205	74,1

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Ein universeller 1200 mm Stabilisator in der Farbe des Profils ist im Lieferumfang enthalten.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Walk-In Corner Zwei feststehende Wände mit einseitigem Seiteneinstieg



Elegante Metallstrebe, die das klare Design der Duschkabine nicht beeinträchtigt.

Minimalistische verchromtes Wandprofil passend zur oberen Strebe

Einseitig geschlossen

Eine elegante und durch den einseitigen Verschluss praktische Lösung für den Duschbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Für das Komplettprodukt müssen Sie das Walk-In Corner Glaspaket und die W SET Corner separat bestellen.

3.
W SET inkl. Metallstreben, U-Scheiben, Glasdichtung und Montagepaket. Glaspaket inkl. Glas und Ausrichtprofil.

4.
W SET Uni ermöglicht eine individuelle Kürzung des Produktes bis zu einer maximalen Länge von 1200 mm.

8 mm Sicherheitsglas mit patentierter AntiCalc-Schutztechnologie.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
→ 693

5 JAHRE GARANTIE | L-/R-VARIANTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | EINFACHE WARTUNG | 8 mm GLASDICKE

Walk-In Corner

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ | WEISS MATT

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
2000 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
GW1CD430SZ1	Walk-In Corner Set 110x80	schwarz	transparent	1100x800		115x8x205	86,3
GW1CD4C0SZ1	Walk-In Corner Set 110x80	chrome glänzend	transparent	1100x800		115x8x205	86,3
GW1CD4E0SZ1	Walk-In Corner Set 110x80	weiß matt	transparent	1100x800		115x8x205	86,3
GW1CG430SZ1	Walk-In Corner Set 120x80	schwarz	transparent	1200x800		125x8x205	90,6
GW1CG4C0SZ1	Walk-In Corner Set 120x80	chrome glänzend	transparent	1200x800		125x8x205	90,6
GW1CG4E0SZ1	Walk-In Corner Set 120x80	weiß matt	transparent	1200x800		125x8x205	90,6
GW1CG730SZ1	Walk-In Corner Set 120x90	schwarz	transparent	1200x900		125x8x205	94,8
GW1CG7C0SZ1	Walk-In Corner Set 120x90	chrome glänzend	transparent	1200x900		125x8x205	94,8
GW1CG7E0SZ1	Walk-In Corner Set 120x90	weiß matt	transparent	1200x900		125x8x205	94,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Ein universeller 1200 mm Stabilisator in der Farbe des Profils ist im Lieferumfang enthalten.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Walk-In Wall Eine feststehende Wand mit einseitigem Seiteneinstieg



Elegante Metallstrebe, die das klare Design der Duschkabine nicht beeinträchtigt.

Minimalistische verchromtes Wandprofil passend zur oberen Strebe

Ecklösung

Moderne Lösung für einen Eckduschbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Für das Komplettprodukt müssen Sie das Walk-In Glaspaket und die W SET Wall separat bestellen.

3.
W SET inkl. Metallstreben, U-Scheiben, Glasdichtung und Montagepaket. Glaspaket inkl. Glas und Ausrichtprofil.

4.
W SET Uni ermöglicht eine individuelle Kürzung des Produktes bis zu einer maximalen Länge von 1200 mm.

8 mm Sicherheitsglas mit patentierter AntiCalc-Schutztechnologie.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
→ 693

5 JAHRE GARANTIE | L-/R-VARIANTE | EINFACHE WARTUNG | 8 mm GLASDICKE

Walk-In Wall

Ausführung: CHROM GLÄNZEND, SCHWARZ, WEISS MATT

Standardglas: TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis: GRAPHIT, MATELUX, MATRIX, TRANSPARENT

Höhe 2000 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
GW9W0030SZ1	Walk-In Wall Set 60	schwarz	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W00C0SZ1	Walk-In Wall Set 60	chrome glänzend	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W00E0SZ1	Walk-In Wall Set 60	weiß matt	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W1030SZ1	Walk-In Wall Set 70	schwarz	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W10C0SZ1	Walk-In Wall Set 70	chrome glänzend	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W10E0SZ1	Walk-In Wall Set 70	weiß matt	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W4030SZ1	Walk-In Wall Set 80	schwarz	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W40C0SZ1	Walk-In Wall Set 80	chrome glänzend	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W40E0SZ1	Walk-In Wall Set 80	weiß matt	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W7030SZ1	Walk-In Wall Set 90	schwarz	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9W70C0SZ1	Walk-In Wall Set 90	chrome glänzend	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9W70E0SZ1	Walk-In Wall Set 90	weiß matt	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9WA030SZ1	Walk-In Wall Set 100	schwarz	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WA0C0SZ1	Walk-In Wall Set 100	chrome glänzend	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WA0E0SZ1	Walk-In Wall Set 100	weiß matt	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WD030SZ1	Walk-In Wall Set 110	schwarz	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WD0C0SZ1	Walk-In Wall Set 110	chrome glänzend	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WD0E0SZ1	Walk-In Wall Set 110	weiß matt	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WG030SZ1	Walk-In Wall Set 120	schwarz	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WG0C0SZ1	Walk-In Wall Set 120	chrome glänzend	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WG0E0SZ1	Walk-In Wall Set 120	weiß matt	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WJ030SZ1	Walk-In Wall Set 130	schwarz	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WJ0C0SZ1	Walk-In Wall Set 130	chrome glänzend	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WJ0E0SZ1	Walk-In Wall Set 130	weiß matt	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WM030SZ1	Walk-In Wall Set 140	schwarz	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WM0C0SZ1	Walk-In Wall Set 140	chrome glänzend	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WM0E0SZ1	Walk-In Wall Set 140	weiß matt	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WP030SZ1	Walk-In Wall Set 150	schwarz	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WP0C0SZ1	Walk-In Wall Set 150	chrome glänzend	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WP0E0SZ1	Walk-In Wall Set 150	weiß matt	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WS030SZ1	Walk-In Wall Set 160	schwarz	transparent	1600		165x7x205	76,0
GW9WS0C0SZ1	Walk-In Wall Set 160	chrome glänzend	transparent	1600		165x7x205	76,0
GW9WS0E0SZ1	Walk-In Wall Set 160	weiß matt	transparent	1600		165x7x205	76,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Ein universeller 1200 mm Stabilisator in der Farbe des Profils ist im Lieferumfang enthalten.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Walk-In Double Wall Zwei Seitenteile mit Eingang von einer Seite



Elegante Metallstrebe, die das klare Design der Duschkabine nicht beeinträchtigt.

Minimalistische verchromtes Wandprofil passend zur oberen Strebe

Ecklösung

Moderne Lösung für einen Eckduschbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Zur Komplettierung der Duschkabine ist die Bestellung von zwei Walk-In Wandsets in den gewünschten Maßen zusammen mit einem Walk-In T-Stück erforderlich.

3.
Durch Kürzen der Strebenmaße bestimmen Sie die Breite des Duschbereichs und die Breite des Einstiegs in die Duschkabine.

4.
W SET Uni ermöglicht eine individuelle Kürzung des Produktes bis zu einer maximalen Länge von 1200 mm.

8 mm Sicherheitsglas mit patentierter AntiCalc-Schutztechnologie.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
→ 693

5 JAHRE GARANTIE | L-/R-VARIANTE | EINFACHE WARTUNG | 8 mm GLASDICKE

Walk-In Double Wall

Ausführung: CHROM GLÄNZEND, SCHWARZ, WEISS MATT

Standardglas: TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis: GRAPHIT, MATELUX, MATRIX, TRANSPARENT

Höhe 2000 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
GW9W0030SZ1	Walk-In Wall Set 60	schwarz	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W00C0SZ1	Walk-In Wall Set 60	chrome glänzend	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W00E0SZ1	Walk-In Wall Set 60	weiß matt	transparent	600		65x7x205	31,2
GW9W1030SZ1	Walk-In Wall Set 70	schwarz	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W10C0SZ1	Walk-In Wall Set 70	chrome glänzend	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W10E0SZ1	Walk-In Wall Set 70	weiß matt	transparent	700		75x7x205	35,7
GW9W4030SZ1	Walk-In Wall Set 80	schwarz	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W40C0SZ1	Walk-In Wall Set 80	chrome glänzend	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W40E0SZ1	Walk-In Wall Set 80	weiß matt	transparent	800		85x7x205	39,8
GW9W7030SZ1	Walk-In Wall Set 90	schwarz	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9W70C0SZ1	Walk-In Wall Set 90	chrome glänzend	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9W70E0SZ1	Walk-In Wall Set 90	weiß matt	transparent	900		95x7x205	44,0
GW9WA030SZ1	Walk-In Wall Set 100	schwarz	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WA0C0SZ1	Walk-In Wall Set 100	chrome glänzend	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WA0E0SZ1	Walk-In Wall Set 100	weiß matt	transparent	1000		105x7x205	48,3
GW9WD030SZ1	Walk-In Wall Set 110	schwarz	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WD0C0SZ1	Walk-In Wall Set 110	chrome glänzend	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WD0E0SZ1	Walk-In Wall Set 110	weiß matt	transparent	1100		115x7x205	52,5
GW9WG030SZ1	Walk-In Wall Set 120	schwarz	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WG0C0SZ1	Walk-In Wall Set 120	chrome glänzend	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WG0E0SZ1	Walk-In Wall Set 120	weiß matt	transparent	1200		125x7x205	56,8
GW9WJ030SZ1	Walk-In Wall Set 130	schwarz	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WJ0C0SZ1	Walk-In Wall Set 130	chrome glänzend	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WJ0E0SZ1	Walk-In Wall Set 130	weiß matt	transparent	1300		135x7x205	61,5
GW9WM030SZ1	Walk-In Wall Set 140	schwarz	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WM0C0SZ1	Walk-In Wall Set 140	chrome glänzend	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WM0E0SZ1	Walk-In Wall Set 140	weiß matt	transparent	1400		145x7x205	65,4
GW9WP030SZ1	Walk-In Wall Set 150	schwarz	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WP0C0SZ1	Walk-In Wall Set 150	chrome glänzend	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WP0E0SZ1	Walk-In Wall Set 150	weiß matt	transparent	1500		155x7x205	71,9
GW9WS030SZ1	Walk-In Wall Set 160	schwarz	transparent	1600		165x7x205	76,0
GW9WS0C0SZ1	Walk-In Wall Set 160	chrome glänzend	transparent	1600		165x7x205	76,0
GW9WS0E0SZ1	Walk-In Wall Set 160	weiß matt	transparent	1600		165x7x205	76,0
GWD01000C001	Walk-In T Verbindung	chrome glänzend				22x9x4	0,2
GWD010003025	Walk-In T Verbindung	schwarz				22x9x4	0,2
GWD01000E008	Walk-In T Verbindung	weiß matt				22x9x4	0,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Ein universeller 1200 mm Stabilisator in der Farbe des Profils ist im Lieferumfang enthalten. Fur das komplette Walk-In Double Wall Produkt muss das Walk-In T-Verbindung separat bestellt werden.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Walk-In Air Wall

Eine feststehende Wand mit einseitigem Seiteneinstieg



Glas und Strebe werden in einer Verpackung geliefert.



Anpassen der Strebengröße nach Bedarf.

In der Einfachheit liegt die Stärke

Eine stilvolle und praktische Duschabtrennung, die durch ihren günstigen Preis überzeugt. Der barrierefreie Zugang sorgt für viel Freiheit bei Ihrem täglichen Duschritual.

Verpassen Sie es nicht

1.
Universalstrebe in der Größe 120 cm im Lieferumfang enthalten. Die Strebe kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

2.
Zur Auswahl stehen glänzendes Chrome und modernes Schwarz.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit AntiCalc®-Behandlung.

4.
Drehbare Option - linke und rechte Version.

Auf Wunsch in anderen Design erhältlich.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE | L-/R-VARIANTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | EINFACHE WARTUNG | GLASDICKE 6 mm

Walk-In Wall Air

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

Höhe
2000 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
GW9W70300Z1C	Walk-In Air Wall 90	schwarz	transparent	900		95x8x205	33,3
GW9W70C00Z1C	Walk-In Air Wall 90	chrome glänzend	transparent	900		95x8x205	33,3
GW9WA0300Z1C	Walk-In Air Wall 100	schwarz	transparent	1000		105x8x205	36,4
GW9WA0C00Z1C	Walk-In Air Wall 100	chrome glänzend	transparent	1000		105x8x205	36,4
GW9WD0300Z1C	Walk-In Air Wall 110	schwarz	transparent	1100		115x8x205	39,5
GW9WD0C00Z1C	Walk-In Air Wall 110	chrome glänzend	transparent	1100		115x8x205	39,5
GW9WG0300Z1C	Walk-In Air Wall 120	schwarz	transparent	1200		125x8x205	42,6
GW9WG0C00Z1C	Walk-In Air Wall 120	chrome glänzend	transparent	1200		125x8x205	42,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Ein universeller 1200 mm Stabilisator in der Farbe des Profils ist im Lieferumfang enthalten.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Walk-In Free Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
Walk In Free - 120		Nach der technischen Zeichnung
Walk In Free - 130	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Free - 140	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Free - 150	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Free - 160	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Walk-In Corner Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
Walk In Corner - 110/80		1092 x 792
Walk In Corner - 120/80		1192 x 792
Walk In Corner - 120/90		1192 x 892

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Walk-In Wall Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
Walk In Wall - 60	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 70	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 80	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 90	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 100	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 110	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 120	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 130	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 140	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 150	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 160	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Walk-In Double Wall Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
Walk In Wall - 60	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 70	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 80	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 90	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 100	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 110	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 120	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 130	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 140	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 150	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk In Wall - 160	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Walk-In Air Wall Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
Walk-In Air Wall - 90	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk-In Air Wall - 100	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk-In Air Wall - 110	-	Nach der technischen Zeichnung
Walk-In Air Wall - 120	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Notizen

Cool!

5 JAHRE GARANTIE
AUF ALLE
DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

6 mm GLASSTÄRKE

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

Modernes und elegantes Design. Passt in jedes Badezimmer.

Türen öffnen bis zu 90° nach außen.



Angenehme Einstiegsbreite.

Einfache Reinigung
Minimale Profile und unzugängliche Stellen. Regelmäßige Wartung ist schneller erledigt als Sie denken.

Einfache Wartung
Dank der Ravak Anticalc®-Schutzschicht bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk darauf ab).

Niedrigschwellenleiste
Die Schwellerhöhe beträgt lediglich 11 Millimeter.



COSD1



COSD2



COPS

Duschtüren **> 40**

Seitenwand **> 44**

COSD1 Einteilige Eingangstür



Einteilige Türen bieten eine komfortable Breite zum Einsteigen

Hochwertige Streben sorgen für hohe Stabilität der Duschabtrennung

Durch das Ausgleichsprofil lässt sich das Produkt in der Nische um 25 mm erweitern.

COOL! bringt den aktuellen Trend in Ihr Badezimmer

Eine bei Kunden beliebte Duschabtrennung. Sie ist optisch ansprechend und bietet durch die leichte rahmenlose Konstruktion und die Klappöffnung einen angenehm breiten Einstiegsbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Dank der einteiligen Tür beträgt die komfortable Einstiegsbreite je nach Größenvariante 675 bzw. 775 mm.

2.
Türöffnung bis 90° nach außen. Drehbare Ausführung - linke und rechte Ausführung.

3.
In der Verpackung ist eine Strebe zur Kombination mit einer COPS Festwand enthalten.

4.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

5.
Die Höhe der Schwellenleiste beträgt lediglich 11 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

EINFACHE WARTUNG

COOL! COSD1

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

WEISS MATT

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Abmessungen in mm - mit NPSS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X0VV40A00Z1	COSD1 80	Chrome	transparent	792-807	780-795	710	7,5x81x201	29,5
X0VV40300Z1	COSD1 80	schwarz	transparent	792-807	780-795	710	7,5x81x201	29,5
X0VV40E00Z1	COSD1 80	weiß matt	transparent	792-807	780-795	710	7,5x81x201	29,5
X0VV70A00Z1	COSD1 90	Chrome	transparent	892-907	880-895	810	7,5x91x201	32,9
X0VV70300Z1	COSD1 90	schwarz	transparent	892-907	880-895	810	7,5x91x201	32,9
X0VV70E00Z1	COSD1 90	weiß matt	transparent	892-907	880-895	810	7,5x91x201	32,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XE70000300	CONPS	schwarz	25	4x4x196,5	1,9
XE70000C00	CONPS	Chrome	25	4x4x196,5	1,9



COSD2 Leichtbauweise mit breitem Einstieg



Türöffnung bis 90°

Hochwertige Streben sorgen für hohe Stabilität der Duschabtrennung

Durch das Ausgleichsprofil lässt sich das Produkt in der Nische um 25 mm erweitern.

COOL! bringt den aktuellen Trend in Ihr Badezimmer

Eine bei Kunden beliebte Duschabtrennung. Sie ist optisch ansprechend und bietet durch die leichte rahmenlose Konstruktion und die Klappöffnung einen angenehm breiten Einstiegsbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Komfortable Einstiegsbreite – 580 mm für alle Größenvarianten.

2.
Tür öffnet 90° nach außen. Drehbare Ausführung - linke und rechte Ausführung.

3.
In der Verpackung ist eine Strebe zur Kombination mit einer COPS Festwand enthalten.

4.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

5.
Die Höhe der Schwellenleiste beträgt lediglich 11 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

EINFACHE WARTUNG

COOL! COSD2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

WEISS MATT

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Abmessungen in mm - mit NPSS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X0VVACA00Z1	COSD2 100	Chrome	transparent	992-1007	980-995	610	7,5x68x203	36,4
X0VVAC300Z1	COSD2 100	schwarz	transparent	992-1007	980-995	610	7,5x68x203	36,4
X0VVACE00Z1	COSD2 100	weiß matt	transparent	992-1007	980-995	610	7,5x68x203	36,4
X0VVDCA00Z1	COSD2 110	Chrome	transparent	1092-1107	1080-1095	610	7,5x68x203	39,8
X0VVDC300Z1	COSD2 110	schwarz	transparent	1092-1107	1080-1095	610	7,5x68x203	39,8
X0VVDCE00Z1	COSD2 110	weiß matt	transparent	1092-1107	1080-1095	610	7,5x68x203	39,8
X0VVGCA00Z1	COSD2 120	Chrome	transparent	1192-1207	1180-1195	610	10x68x203	42,6
X0VVGC300Z1	COSD2 120	schwarz	transparent	1192-1207	1180-1195	610	10x68x203	42,6
X0VVGCE00Z1	COSD2 120	weiß matt	transparent	1192-1207	1180-1195	610	10x68x203	42,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XE70000300	CONPS	schwarz	25	4x4x196,5	1,9
XE70000C00	CONPS	Chrome	25	4x4x196,5	1,9



COPS Einfach schönes Design



Einfaches und klares Design

Hochwertige Verstrebung sorgt für Stabilität der Duschabtrennung

COOL! bringt den aktuellen Trend in Ihr Badezimmer

Eine bei Kunden beliebte Duschabtrennung. Sie ist optisch ansprechend und bietet durch die leichte rahmenlose Konstruktion und die Klappöffnung einen angenehm breiten Einstiegsbereich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Produkt ist mit COSD1 und COSD2 kompatibel.

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Die Strebe ist nicht im COPS-Produktpaket enthalten.
Die Strebe ist im COSD1- und COSD2-Produktpaket enthalten.

4.
Drehbare Option - linke und rechte Version.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

EINFACHE WARTUNG

COOL! COPS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

WEISS MATT

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X9VV40A00Z1	COPS 80	Chrome	transparent	780-800	6x80x203	25,8
X9VV40300Z1	COPS 80	schwarz	transparent	780-800	6x80x203	25,8
X9VV40E00Z1	COPS 80	weiß matt	transparent	780-800	6x80x203	25,8
X9VV70A00Z1	COPS 90	Chrome	transparent	880-900	6x90x203	28,7
X9VV70300Z1	COPS 90	schwarz	transparent	880-900	6x90x203	28,7
X9VV70E00Z1	COPS 90	weiß matt	transparent	880-900	6x90x203	28,7
X9VVA0A00Z1	COPS 100	Chrome	transparent	980-1000	6x100x203	31,9
X9VVA0300Z1	COPS 100	schwarz	transparent	980-1000	6x100x203	31,9
X9VVA0E00Z1	COPS 100	weiß matt	transparent	980-1000	6x100x203	31,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



COSD1 Strukturelle Vorbereitung



COSD1 + COPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
COSD1 - 80 + COPS - 80	800 x 800	770 x 757
COSD1 - 80 + COPS - 90	800 x 900	770 x 857
COSD1 - 80 + COPS - 100	800 x 1000	770 x 957
COSD1 - 90 + COPS - 80	900 x 800	870 x 757
COSD1 - 90 + COPS - 90	900 x 900	870 x 857
COSD1 - 90 + COPS - 100	900 x 1000	870 x 957

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



COSD2 Strukturelle Vorbereitung



COSD2 + COPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
COSD2 - 100 + COPS - 80	1000 x 800	970 x 748
COSD2 - 100 + COPS - 90	1000 x 900	970 x 848
COSD2 - 100 + COPS - 100	1000 x 1000	970 x 948
COSD2 - 110 + COPS - 80	1100 x 800	1070 x 748
COSD2 - 110 + COPS - 90	1100 x 900	1070 x 848
COSD2 - 110 + COPS - 100	1100 x 1000	1070 x 948
COSD2 - 120 + COPS - 80	1200 x 800	1170 x 748
COSD2 - 120 + COPS - 90	1200 x 900	1170 x 848
COSD2 - 120 + COPS - 100	1200 x 1000	1170 x 948

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Brilliant

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSTÄRKE
8/6 mm

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

30-Jahres-Haltbarkeitstest
B SET
Hochwertige verchromte Elemente mit einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren

Hebemechanismus
Hebt die Tür an und sichert sie in ihrer Grundposition

Perfektion bis ins Detail
Kompromisslose Materialqualität und handgefertigte Details machen Briliant zu einem Meisterwerk

Einfachere Wartung
Von innen im Glas versenkte Scharniere behindern die Reinigung nicht

Wasserdicht
Die seitlichen Dichtstreifen werden durch den Metallwinkel geführt und verhindern ein Austreten von Wasser in diesem Bereich. Die untere Tropfkante und der Schwellenstreifen (18 mm) verhindern ein Herausspritzen von Wasser aus der Ecke.

Lebenslange Garantie
Massive Metallelemente mit hochwertiger Verchromung garantieren eine Lebensdauer von 30 Jahren

Intelligente Lösung
Der Hebemechanismus sorgt für ein automatisches Schließen der Tür

Einfache Wartung
Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



BSRV4



BSDPS



BSD2

Eckduschabtrennungen **> 52**

Duschtür mit fester Wand **> 54**

Duschtüren **> 56**

BSRV4 Vierteilige Duschkabine mit Eckeinstieg

Von innen versenkte Scharniere für eine einfache Wartung der Ecke

Lange Lebensdauer durch Seitenteile Metallscharniere, -griffe und -bügel



Perfekte Abdichtung durch Schwellenleiste und Vertikaldichtungen

Große Auswahl an Formen und Größen

Sehr bequemer Zugang zur Dusche durch die extra serienmäßige Einstiegsbreite von bis zu 90 cm.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Für ein komplettes Produkt müssen Sie BSRV4-Glas und B-SET separat bestellen (beinhaltet Scharniere, Griffe, Haltegriffe, Halter).

5.
Die Höhe der Schwellenleiste beträgt 18 mm, der kurze Halter ist 268 mm lang, der lange Halter ist 570 mm lang.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

B SET
LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN

GLASSCHUTZ ANTICALC

8/6 mm
GLASDICKE

HUBMECHANISMUS

Brilliant BSRV4

Ausführung

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT MATELUX MATRIX TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)				Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„A“	„B“	„S“	„V“		
1UV44A00Z1	BSRV4 80x80 ■	-	transparent	783-795	554	228	763	69,5x11x201,5	58,4
D01000A073 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x62	6,0
1UV77A00Z1	BSRV4 90x90 ■	-	transparent	883-895	554	328	763	69,5x11x201,5	66,0
D01000A073 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x62	6,0
1UVAAA00Z1	BSRV4 100x100 ■	-	transparent	983-995	654	328	905	69,5x11x201,5	71,8
D01000A074 ■	B SET ■	Chrome	-					9x12x62	7,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
Für das Komplettprodukt müssen Sie das Glaspaket und das B-SET separat bestellen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

○ B SET BSRV4 80/90 =

■ B SET BSRV4 100 =



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BSDPS Duschtür mit fester Wand

Von innen versenkte Scharniere für eine einfache Wartung der Ecke

Lange Lebensdauer durch Seitenteile Metallscharniere, -griffe und -bügel



Perfekte Abdichtung durch Schwellenleiste und Vertikaldichtungen

Große Auswahl an Formen und Größen

Möglichkeit, eine feste Wand und Duschtür in verschiedenen Größen auszuwählen – wählen Sie je nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen eine quadratische oder rechteckige Duschabtrennung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Für ein komplettes Produkt müssen Sie BSDPS-Glas und B-SET separat bestellen (beinhaltet Scharniere, Griffe, Griffe, Halter).

5.
Die Höhe der Schwellenleiste beträgt 18 mm, der kurze Halter ist 268 mm lang, der lange Halter ist 570 mm lang.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | B SET LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN | GLASSCHUTZ ANTICALC | 8/6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | L/R L-/R-VARIANTE

Brilliant BSDPS

Ausführung

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm) „A“	„B“	„C“	„S“	„V“	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0UL44A00Z1	BSDPS 80x80 L ■	-	transparent	783-795	554	783-795	228	527	77x8x193	64,2
D01000A076 ○	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,1
0UP44A00Z1	BSDPS 80x80 R ■	-	transparent	783-795	554	783-795	228	527	75x8x193	64,2
D01000A075 ○	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,1
0UL77A00Z1	BSDPS 90x90 L ■	-	transparent	883-895	554	883-895	328	527	87x8x193	72,8
D01000A076 ○	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,1
0UP77A00Z1	BSDPS 90x90 R ■	-	transparent	883-895	554	883-895	328	527	87x8x193	72,8
D01000A075 ○	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,1
0ULA0A00Z1	BSDPS 100x100 L ■	-	transparent	983-995	654	983-995	328	627	97x8x193	78,9
D01000A078 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0UPA0A00Z1	BSDPS 100x100 R ■	-	transparent	983-995	654	983-995	328	627	97x8x193	78,9
D01000A077 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0ULA4A00Z1	BSDPS 100x80 L ■	-	transparent	983-995	654	783-795	328	627	77x8x193	71,3
D01000A078 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0UPA4A00Z1	BSDPS 100x80 R ■	-	transparent	983-995	654	783-795	328	627	77x8x193	71,3
D01000A077 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0ULD4A00Z1	BSDPS 110x80 L ■	-	transparent	1083-1095	654	783-795	428	627	77x8x193	75,2
D01000A080 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0UPD4A00Z1	BSDPS 110x80 R ■	-	transparent	1083-1095	654	783-795	428	627	76x8x193	75,2
D01000A079 ■	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,6
0ULG4A00Z1	BSDPS 120x80 L ■	-	transparent	1183-1195	654	783-795	528	627	77x8x193	79,2
D01000A082 □	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,8
0UPG4A00Z1	BSDPS 120x80 R ■	-	transparent	1183-1195	654	783-795	528	627	77x8x193	79,2
D01000A081 □	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,8
0ULG7A00Z1	BSDPS 120x90 L ■	-	transparent	1183-1195	654	883-895	528	627	87x8x193	83,5
D01000A082 □	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,8
0UPG7A00Z1	BSDPS 120x90 R ■	-	transparent	1183-1195	654	883-895	528	627	87x8x193	83,5
D01000A081 □	B SET ■	Chrome	-						9x12x62	5,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
Für das Komplettprodukt müssen Sie das Glaspaket und das B-SET separat bestellen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

○ B SET BSDPS-L/R 80/90 =

■ B SET BSDPS-L/R 100/110 =

□ B SET BSDPS-L/R 120 =



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BSD2 Zweiteilige Duschtür

Von innen versenkte Scharniere für eine einfache Wartung der Ecke

Lange Lebensdauer durch Seitenteile Metallscharniere, -griffe und -bügel



Perfekte Abdichtung durch Schwellenleiste und Vertikaldichtungen

Eine geniale Lösung für Nischen

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 80 bis 100 cm einen Duschbereich zu gestalten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Für ein komplettes Produkt müssen Sie BSD2-Glas und B-SET separat bestellen (beinhaltet Scharniere, Griffe, Haltegriffe, Halter).

5.
Die Höhe der Schwellenleiste beträgt 18 mm, der kurze Halter ist 268 mm lang, der lange Halter ist 570 mm lang.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | B SET LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN | GLASSCHUTZ ANTICALC | 8/6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | L/R L-/R-VARIANTE

Brilliant BSD2

Ausführung

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm) „A“	„B“	„S“	„V“	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0UL4AA00Z1	BSD2 80 L ■		transparent	790-805	554	218	529	54x4x193	31,1
D01000A084 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x28	3,2
0UP4AA00Z1	BSD2 80 R ■	-	transparent	790-805	554	218	529	55x4x193	31,1
D01000A083 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x28	3,2
0UL7AA00Z1	BSD2 90 L ■	-	transparent	890-905	554	318	529	55x4x193	35,3
D01000A084 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x28	3,2
0UP7AA00Z1	BSD2 90 R ■	-	transparent	890-905	554	318	529	55x4x193	35,3
D01000A083 ○	B SET ■	Chrome	-					9x12x28	3,2
0ULAAA00Z1	BSD2 100 L ■	-	transparent	990-1005	654	318	629	56x4x193	38,5
D01000A086 ■	B SET ■	Chrome	-					9x12x28	3,9
0UPAAA00Z1	BSD2 100 R ■	-	transparent	990-1005	654	318	629	56x4x193	38,5
D01000A085 ■	B SET ■	Chrome	-					9x12x62	3,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
Für das Komplettprodukt müssen Sie das Glaspaket und das B-SET separat bestellen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

○ B SET BSD2-L/R 80/90 =

■ B SET BSD2-L/R 100 =





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BSRV4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
"BSRV4 - 80	800 x 800	774 x 774
"BSRV4 - 90	900 x 900	874 x 874
"BSRV4 - 100	1000 x 1000	974 x 974

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BSDPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BSDPS - 80 L/R	800 x 800	774 x 774
BSDPS - 90 L/R	900 x 900	874 x 874
BSDPS - 100 L/R	1000 x 1000	974 x 974
BSDPS - 100/80 L/R	1000 x 800	974 x 774
BSDPS - 110/80 L/R	1100 x 800	1074 x 774
BSDPS - 120/80 L/R	1200 x 800	1174 x 774
BSDPS - 120/90 L/R	1200 x 900	1174 x 874

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Typ	„A“	„B“	„L1“	„L2“	„C“	„R“	„V“	„A1“	„B1“
BSDPS - 80 L/R	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 90 L/R	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
BSDPS - 100 L/R	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
BSDPS - 100/80 L/R	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 110/80 L/R	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 120/80 L/R	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 120/90 L/R	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

ravak® Notizen

BSD2 Strukturelle Vorbereitung



SmartLine

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Hebemechanismus
Hebt die Tür an und sichert sie in ihrer Grundposition

6 mm GLASSTÄRKE

Glänzendes und minimalistisches Design

Glasoberflächen mit glänzenden Metallelementen für ein luftig-leichtes Gefühl

Technisch perfekt in seiner Klasse

Massive Metallscharniere verchromt mit Hebemechanismus für automatisches Schließen

Kurze Seitenwinkel sorgen für perfekte und dauerhafte Eckstabilität

Wasserdicht

Die vertikalen Seitenprofile sorgen in Kombination mit den Türdichtleisten für hohe Wasserdichtigkeit. Die untere Tropfkante und Schwellenleiste (18 mm) verhindern, dass Wasser aus der Dusche spritzt.



Anpassung an Konstruktionsungenauigkeiten

Das Produkt kann auf jeder Seite bis zu 15 mm verstellt werden

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



SMSKK4

Viertelkreis Duschkabinen **> 64**



SMSRV4

Eckduschkabinen **> 66**



SMSD2

Duschtüren **> 68**



SMPS

Seitenwand **> 70**

SMSKK4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine

Das Richtprofil
gleicht auch größere
Konstruktionsungenauigkeiten aus

Perfekte Abdichtung
durch Schwellenleiste und
Vertikaldichtungen

Solider und ergonomischer
Metallgriff

Angenehm breiter Einstieg

Sehr bequemer Zugang zur Dusche dank einer Einstiegsbreite von bis zu 76 cm.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda, Sabina.

2.
Die Höhe der Schwelle beträgt 18 mm.

3.
Im Lieferumfang sind 2 Stück kurze 270 mm Halter enthalten.

4.
Radius R500

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

HUBMECHANISMUS

GLASSCHUTZ ANTICALC

6 mm GLASDICKE

SmartLine SMSKK4

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)				Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„A“	„B“	„S“	„V“		
3S244A00Y1	SMSKK4 80x80 ■	chrome glänzend	transparent	785-800	441	228	761	47x20x201	51,3
3S277A00Y1	SMSKK4 90x90 ■	chrome glänzend	transparent	885-900	441	328	761	47x20x201	56,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

SMSKK4





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

SMSRV4 Vierteilige Duschkabine als Eckeinstieg

Das Richtprofil
gleicht auch größere
Konstruktionsungenauigkeiten aus

Perfekte Abdichtung
durch Schwellenleiste und
Vertikaldichtungen

Solider und ergonomischer
Metallgriff

Angenehm breiter Einstieg

Sehr bequemer Zugang zur Dusche dank einer Einstiegsbreite von bis zu 76 cm.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Angela.

3.
Die Höhe der Schwelle beträgt 18 mm.

4.
Im Lieferumfang sind 2 Stück kurze 270 mm Halter enthalten.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

HUBMECHANISMUS

GLASSCHUTZ ANTICALC

6 mm GLASDICKE

SmartLine SMSRV4

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT GRAPE MATELUX MATRIX TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)				Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„A“	„B“	„S“	„V“		
1SV44A00Z1	SMSRV4 80x80 ■	chrome glänzend	transparent	785-800	554	228	763	71x8x193	56,8
1SV77A00Z1	SMSRV4 90x90 ■	chrome glänzend	transparent	885-900	554	328	763	71x8x193	62,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

SMSD2 Zweiteilige Duschtür

Das Richtprofil
gleicht auch größere
Konstruktionsungenauigkeiten aus

Perfekte Abdichtung
durch Schwellenleiste und
Vertikaldichtungen

Solider und ergonomischer
Metallgriff

Angenehm breiter Einstieg

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 90 bis 120 cm einen Duschbereich zu schaffen oder in Kombination mit einer festen SMPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Angela.

3.
Beim Einbau in eine Nische können Sie je nach Bauöffnung die Variante A oder B wählen. Bei der Kombination einer Tür mit einer Seitenwand ist die Variante B zu wählen.

4.
Die Höhe der Schwelle beträgt 18 mm.

5.
Im Lieferumfang ist 1 Stück kurzer Halter 270 mm enthalten, nur bei Türen mit 120 cm Länge ist es 1 Stück langer Halter 571 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | HUBMECHANISMUS | GLASSCHUTZ ANTICALC | 6 mm GLASDICKE | L-/R-VARIANTE

SmartLine SMSD2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)				Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„A“	„B“	„S“	„V“		
0SL7AA00Z1	SMSD2 90 A-L ■	chrome glänzend	transparent	889-906	654	218	629	69,5x11x201,5	37,2
0SP7AA00Z1	SMSD2 90 A-R ■	chrome glänzend	transparent	889-906	654	218	629	69,5x11x201,5	37,2
0SL7BA00Z1	SMSD2 90 B-L * ■	chrome glänzend	transparent	899-916	654	228	629	69,5x11x201,5	37,5
0SP7BA00Z1	SMSD2 90 B-R * ■	chrome glänzend	transparent	899-916	654	228	629	69,5x11x201,5	37,5
0SLAAA00Z1	SMSD2 100 A-L ■	chrome glänzend	transparent	989-1006	654	318	629	69,5x11x201,5	40,0
0SPAAA00Z1	SMSD2 100 A-R ■	chrome glänzend	transparent	989-1006	654	318	629	69,5x11x201,5	40,0
0SLABA00Z1	SMSD2 100 B-L * ■	chrome glänzend	transparent	999-1016	654	328	629	69,5x11x201,5	40,3
0SPABA00Z1	SMSD2 100 B-R * ■	chrome glänzend	transparent	999-1016	654	328	629	69,5x11x201,5	40,3
0SLDAA00Z1	SMSD2 110 A-L ■	chrome glänzend	transparent	1089-1106	654	418	629	69,5x11x201,5	42,8
0SPDAA00Z1	SMSD2 110 A-R ■	chrome glänzend	transparent	1089-1106	654	418	629	69,5x11x201,5	42,8
0SLDBA00Z1	SMSD2 110 B-L * ■	chrome glänzend	transparent	1099-1116	654	428	629	69,5x11x201,5	43,1
0SPDBA00Z1	SMSD2 110 B-R * ■	chrome glänzend	transparent	1099-1116	654	428	629	69,5x11x201,5	43,1
0SLGAA00Z1	SMSD2 120 A-L ■	chrome glänzend	transparent	1189-1206	654	518	629	69,5x11x201,5	45,7
0SPGAA00Z1	SMSD2 120 A-R ■	chrome glänzend	transparent	1189-1206	654	518	629	69,5x11x201,5	45,7
0SLGBA00Z1	SMSD2 120 B-L * ■	chrome glänzend	transparent	1199-1216	654	528	629	69,5x11x201,5	45,9
0SPGBA00Z1	SMSD2 120 B-R * ■	chrome glänzend	transparent	1199-1216	654	528	629	69,5x11x201,5	45,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
*) Bei einer Festwand sind nur die mit einem Sternchen gekennzeichneten Türen des Typs B einsetzbar.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

SMPS Feststehende Seitenwand

Das Richtprofil
gleicht auch größere
Konstruktionsungenauigkeiten aus

Seitenteiler Halter für perfekte
Stabilität

Praktische Lösung

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Angela.

3.
Das Produkt kann auch separat als Trennwand verwendet werden, ist jedoch in erster Linie für die Kombination mit der Duschtür SMSD2 vorgesehen.

4.
Zur Kombination mit einer festen Wand wird die Duschtür SMSD2, Variante B, verwendet.

5.
Die linke Festwand ist für die linke Tür vorgesehen. Die rechte Festwand ist für die rechte Tür vorgesehen.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | HUBMECHANISMUS | GLASSCHUTZ ANTICALC | 6 mm GLASDICKE | L-/R-VARIANTE

SmartLine SMPS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
9SL40A00Z1	SMPS 80 L ■	chrome glänzend	transparent	785-800	77x4x193	27,3
9SP40A00Z1	SMPS 80 R ■	chrome glänzend	transparent	785-800	77x4x193	27,3
9SL70A00Z1	SMPS 90 L ■	chrome glänzend	transparent	885-900	87x4x193	30,0
9SP70A00Z1	SMPS 90 R ■	chrome glänzend	transparent	885-900	87x4x193	30,0
9SLA0A00Z1	SMPS 100 L ■	chrome glänzend	transparent	985-1000	97x4x193	32,7
9SPA0A00Z1	SMPS 100 R ■	chrome glänzend	transparent	985-1000	97x4x193	32,7

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® SmartLine

SMSKK4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SMSKK4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
SMSKK4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



SMSRV4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SMSRV4 - 80	800 x 800	775 x 775
SMSRV4 - 90	900 x 900	875 x 875

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



SMSD2 Strukturelle Vorbereitung



SMSD2 + SMPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SMSD2 - 90 B-L/R + SMPS - 90 L/R	900 x 900	840 x 840
SMSD2 - 100 B-L/R + SMPS - 80 L/R	1000 x 800	940 x 740
SMSD2 - 100 B-L/R + SMPS - 100 L/R	1000 x 1000	940 x 940
SMSD2 - 110 B-L/R + SMPS - 80 L/R	1100 x 800	1040 x 740
SMSD2 - 120 B-L/R + SMPS - 80 L/R	1200 x 800	1140 x 740
SMSD2 - 120 B-L/R + SMPS - 90 L/R	1200 x 900	1140 x 840
SMSD2 - 120 B-L/R + SMPS - 90 L/R	1200 x 1000	1140 x 940

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Matrix

5 JAHRE GARANTIE
AUF ALLE
DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

8/6 mm
GLASSTÄRKE

Bis ins letzte Detail verfeinert

Die minimalistisch-geometrischen Formen von Griff, Eckverbindung und Schwellenleiste bestechen durch ihre perfekte Verarbeitung.

Stabiles Oberprofil

Sorgt für eine ausreichend starke Struktur und somit für eine lange Lebensdauer

design nosal©

Qualität und Luxus ohne Kompromisse

Das Design ist in jedem Detail minimalistisch, ja sogar futuristisch.

Schiebemechanismus

Sehr leises Öffnen dank präziser Verarbeitung und erstklassiger Materialien

Einfache Wartung

Die barrierefreie Konstruktion lässt keinen Raum für Schmutzablagerungen und vereinfacht die Pflege der Dusche

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



MSRV4



MSDPS



MSD2

Eckduschkabinen **> 78**

Duschtüren **> 82**

MSRV4 Vierteilige Duschkabine mit Eckeinstieg

Eleganter und praktischer Griff

Designelemente und ein solides Oberprofil für maximale Stabilität

Bequemer Eckeinstieg ohne Bodenprofil – nur eine Schwellenleiste

Klares Design mit Schiebetüröffnung

Moderne gerade Linien kombiniert mit einem praktischen Schiebeöffnungssystem sind eine hervorragende Lösung für mittelgroße und kleinere Badezimmer.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Zur Montage des Produkts auf der Duschtasse empfehlen wir die Verwendung von Perseus Pro Chrome.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE WARTUNG | GLASSCHUTZ ANTICALC | 8/6 mm GLASDICKE

Matrix MSRV4

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1WV44100Z1	MSRV4 80x80 ■	weiß	transparent	785-805x785-805	430	69,5x11x201,5	65,3
1WV44U00Z1	MSRV4 80x80 ■	satin	transparent	785-805x785-805	430	69,5x11x201,5	65,3
1WV44C00Z1	MSRV4 80x80 ■	chrome glänzend	transparent	785-805x785-805	430	69,5x11x201,5	65,3
1WV77100Z1	MSRV4 90x90 ■	weiß	transparent	885-905x885-905	500	69,5x11x201,5	72,1
1WV77U00Z1	MSRV4 90x90 ■	satin	transparent	885-905x885-905	500	69,5x11x201,5	72,1
1WV77C00Z1	MSRV4 90x90 ■	chrome glänzend	transparent	885-905x885-905	500	69,5x11x201,5	72,1
1WVAA100Z1	MSRV4 100x100 ■	weiß	transparent	985-1005x985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9
1WVAAU00Z1	MSRV4 100x100 ■	satin	transparent	985-1005x985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9
1WVAAC00Z1	MSRV4 100x100 ■	chrome glänzend	transparent	985-1005x985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

MSDPS Duschtür mit fester Wand

Eleganter und praktischer Griff

Designelemente und ein solides Oberprofil für maximale Stabilität

Bequemer Eckeinstieg ohne Bodenprofil – nur eine Schwellenleiste

Klares Design mit Schiebetüröffnung

Möglichkeit, verschiedene Größen der Duschkabine in quadratischer oder rechteckiger Ausführung auszuwählen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Zur Montage des Produkts auf einer Duschtasse empfehlen wir die Verwendung von Perseus Pro Chrome oder Gigant Pro Chrome.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE WARTUNG | GLASSCHUTZ ANTICALC | 8/6 mm GLASDICKE | L-/R- VARIANTE

Matrix MSDPS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0WLA4100Z1	MSDPS 100x80 L ■	weiß	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WLA4U00Z1	MSDPS 100x80 L ■	satin	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WLA4C00Z1	MSDPS 100x80 L ■	chrome glänzend	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WPA4100Z1	MSDPS 100x80 R ■	weiß	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WPA4U00Z1	MSDPS 100x80 R ■	satin	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WPA4C00Z1	MSDPS 100x80 R ■	chrome glänzend	transparent	985-1005x785-805	429	78x11x200	77,0
0WLD4100Z1	MSDPS 110x80 L ■	weiß	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WLD4U00Z1	MSDPS 110x80 L ■	satin	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WLD4C00Z1	MSDPS 110x80 L ■	chrome glänzend	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WPD4100Z1	MSDPS 110x80 R ■	weiß	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WPD4U00Z1	MSDPS 110x80 R ■	satin	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WPD4C00Z1	MSDPS 110x80 R ■	chrome glänzend	transparent	1085-1105x785-805	479	78x11x200	80,4
0WLAA100Z1	MSDPS 100x100 L ■	weiß	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WLAAU00Z1	MSDPS 100x100 L ■	satin	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WLAAC00Z1	MSDPS 100x100 L ■	chrome glänzend	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WPAA100Z1	MSDPS 100x100 R ■	weiß	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WPAAU00Z1	MSDPS 100x100 R ■	satin	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WPAAC00Z1	MSDPS 100x100 R ■	chrome glänzend	transparent	985-1005x985x1005	429	98x11x200	85,0
0WLG4100Z1	MSDPS 120x80 L ■	weiß	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WLG4U00Z1	MSDPS 120x80 L ■	satin	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WLG4C00Z1	MSDPS 120x80 L ■	chrome glänzend	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WPG4100Z1	MSDPS 120x80 R ■	weiß	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WPG4U00Z1	MSDPS 120x80 R ■	satin	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WPG4C00Z1	MSDPS 120x80 R ■	chrome glänzend	transparent	1185-1205x785-805	529	78x11x200	84,0
0WLG7100Z1	MSDPS 120x90 L ■	weiß	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1
0WLG7U00Z1	MSDPS 120x90 L ■	satin	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1
0WLG7C00Z1	MSDPS 120x90 L ■	chrome glänzend	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1
0WPG7100Z1	MSDPS 120x90 R ■	weiß	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1
0WPG7U00Z1	MSDPS 120x90 R ■	satin	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1
0WPG7C00Z1	MSDPS 120x90 R ■	chrome glänzend	transparent	1185-1205x885-905	529	88x11x200	88,1

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

MSD2 Zweiteilige Duschtür

Eleganter und praktischer Griff

Designelemente und ein solides Oberprofil für maximale Stabilität

Bequemer Eckeinstieg ohne Bodenprofil – nur eine Schwellenleiste

Klares Design mit Schiebetüröffnung

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu schaffen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Zur Montage des Produkts auf einer Duschtasse empfehlen wir die Verwendung von Perseus Pro Chrome oder Gigant Pro Chrome.

3.
Die Seitenteilen Wände bestehen aus 8 mm starkem und die Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas, ausgestattet mit der patentierten Schutztechnologie RAVAK AntiCalc®.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

Matrix MSD2

5 JAHRE GARANTIE · EINFACHE WARTUNG · GLASSCHUTZ ANTICALC · 8/6 mm GLASDICKE · L-/R-VARIANTE

Ausführung

CHROM GLÄNZEND · SATIN · WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT · MATELUX · MATRIX · TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0WLA0100Z1	MSD2 100 L ■	weiß	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WLA0U00Z1	MSD2 100 L ■	satin	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WLA0C00Z1	MSD2 100 L ■	chrome glänzend	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WPA0100Z1	MSD2 100 R ■	weiß	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WPA0U00Z1	MSD2 100 R ■	satin	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WPA0C00Z1	MSD2 100 R ■	chrome glänzend	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0
0WLD0100Z1	MSD2 110 L ■	weiß	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WLD0U00Z1	MSD2 110 L ■	satin	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WLD0C00Z1	MSD2 110 L ■	chrome glänzend	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WPD0100Z1	MSD2 110 R ■	weiß	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WPD0U00Z1	MSD2 110 R ■	satin	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WPD0C00Z1	MSD2 110 R ■	chrome glänzend	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4
0WLG0100Z1	MSD2 120 L ■	weiß	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1
0WLG0U00Z1	MSD2 120 L ■	satin	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1
0WLG0C00Z1	MSD2 120 L ■	chrome glänzend	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1
0WPG0100Z1	MSD2 120 R ■	weiß	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1
0WPG0U00Z1	MSD2 120 R ■	satin	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1
0WPG0C00Z1	MSD2 120 R ■	chrome glänzend	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

MSRV4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
MSRV4 - 80	800 x 800	735 x 735
MSRV4 - 90	900 x 900	835 x 835
MSRV4 - 100	1000 x 1000	935 x 935

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



MSDPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
MSDPS - 100/80 L/R	1000 x 800	980 x 735
MSDPS - 100/100 L/R	1000 x 1000	980 x 935
MSDPS - 110/80 L/R	1100 x 800	1080 x 735
MSDPS - 120/80 L/R	1200 x 800	1180 x 735
MSDPS - 120/90 L/R	1200 x 900	1180 x 835

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



MSD2 Strukturelle Vorbereitung



ravak® Notizen

Chrome

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

6 mm GLASSTÄRKE

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

Hebemechanismus
Hebt die Tür an und sichert sie in ihrer Grundposition

Abgestimmtes Design
Die harmonische ovale Form verbindet Griff, Drehsäule und feste Wandhalterung zu einem perfekten ästhetischen Ganzen.

Türen nach innen und außen öffnen
Ermöglicht die Belüftung der Duschkabine nach dem Duschen

Maximale Stabilität
Dank der flexiblen Halterung, die sich an Unebenheiten in den Wänden anpassen lässt

Wasserdicht
Durch die untere Tropfkante und die 10 mm hohe Schwellenleiste ist die Dusche besonders dicht.

Einfache Wartung
Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)

Die umfangreichste Badserie
Chrom-Duschabtrennungen sind Teil eines umfassenden Konzepts, das vom Handtuchhaken bis zur Duschabtrennung über 200 Artikel umfasst.



CSKK4



CRV1 + CRV1



CRV2 + CRV2



CPS



CSD1



CSD2



CSDL2

Viertelkreis Duschkabinen **> 90**

Eckduschkabinen **> 92**

Seitenwand **> 96**

Duschtüren **> 98**

CSKK4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Das Fehlen eines oberen und unteren Profils in Kombination mit dem verbindenden Oval-Element verleiht den Duschkabinen Chrome ihre Originalität.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Im Lieferumfang sind 2 Halter enthalten.

4.
Radius R500

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Chrome CSKK4

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Maß „S“ (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3Q140C00Z1	CSKK4 80x80 ■	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	300	635	67x16x193	52,8
3Q140U00Z1	CSKK4 80x80 ■	satin	transparent	780-800x780-800	300	635	67x16x193	52,8
3Q170C00Z1	CSKK4 90x90 ■	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	400	635	67x16x193	59,2
3Q170U00Z1	CSKK4 90x90 ■	satin	transparent	880-900x880-900	400	635	67x16x193	59,2

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
Im Lieferumfang sind 2 Metallhalterungen enthalten. Der Radius der Duschkabine beträgt R500.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

CRV1 + CRV1 Eckduschkabine



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Duschkabinengrößen in quadratischer oder rechteckiger Ausführung, Kombination von zwei Türen oder einer Tür und einer festen Wand.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Zur Komplettierung der Duschkabine ist die Bestellung von 2 Produktpositionen (CRV1+CRV1) erforderlich. Eine Kombination mit einer festen Wand (CRV1+CPS) oder mit CRV2-Produkten ist ebenfalls möglich.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Chrome CRV1 + CRV1

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1QV40E01Z1	CRV1 80	weiß matt	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8
1QV40301Z1	CRV1 80	schwarz	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8
1QV40C01Z1	CRV1 80	chrome glänzend	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8
1QV40U01Z1	CRV1 80	satin	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8
1QV70E01Z1	CRV1 90	weiß matt	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2
1QV70301Z1	CRV1 90	schwarz	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2
1QV70C01Z1	CRV1 90	chrome glänzend	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2
1QV70U01Z1	CRV1 90	satin	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2
1QVA0E01Z1	CRV1 100	weiß matt	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7
1QVA0301Z1	CRV1 100	schwarz	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7
1QVA0C01Z1	CRV1 100	chrome glänzend	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7
1QVA0U01Z1	CRV1 100	satin	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2

CRV1 + CRV1



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Chrome

CRV2 + CRV2 Eckduschkabine



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Duschkabinengrößen in quadratischer oder rechteckiger Ausführung, Kombination von zwei Türen oder einer Tür und einer festen Wand.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Um die Duschkabine zu vervollständigen, müssen zwei Produktartikel (CRV2+CRV2) bestellt werden. Die Kombination mit einer festen Wand (CRV2+CPS) oder mit CRV1-Produkten ist ebenfalls möglich.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

5.
Im Lieferumfang ist 1 Stück Halter enthalten.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Chrome CRV2 + CRV2

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Maß „S“ (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1QV40E00Z1	CRV2 80	weiß matt	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8
1QV40300Z1	CRV2 80	schwarz	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8
1QV40C00Z1	CRV2 80	chrome glänzend	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8
1QV40U00Z1	CRV2 80	satin	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8
1QV70E00Z1	CRV2 90	weiß matt	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9
1QV70300Z1	CRV2 90	schwarz	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9
1QV70C00Z1	CRV2 90	chrome glänzend	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9
1QV70U00Z1	CRV2 90	satin	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9
1QVA0E00Z1	CRV2 100	weiß matt	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9
1QVA0300Z1	CRV2 100	schwarz	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9
1QVA0C00Z1	CRV2 100	chrome glänzend	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9
1QVA0U00Z1	CRV2 100	satin	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9
1QVD0E00Z1	CRV2 110	weiß matt	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9
1QVD0300Z1	CRV2 110	schwarz	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9
1QVD0C00Z1	CRV2 110	chrome glänzend	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9
1QVD0U00Z1	CRV2 110	satin	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9
1QVG0E00Z1	CRV2 120	weiß matt	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9
1QVG0300Z1	CRV2 120	schwarz	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9
1QVG0C00Z1	CRV2 120	chrome glänzend	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9
1QVG0U00Z1	CRV2 120	satin	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen. Nur solange der Vorrat reicht.
Im Lieferumfang ist außerdem ein Metallhalter enthalten.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak Chrome

CPS Feststehende Seitenwand



Variabilität der Kombinationen aus Festwand und Duschtür

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit Duschtüren CRV1 oder CRV2. Bei diesen Kombinationen kann die Tür nur nach außen geöffnet werden.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

5.
Im Lieferumfang ist 1 Stück Halter enthalten.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Chrome CPS

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
9QV40E00Z1	CPS 80	weiß matt	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6
9QV40300Z1	CPS 80	schwarz	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6
9QV40C00Z1	CPS 80	chrome glänzend	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6
9QV40U00Z1	CPS 80	satin	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6
9QV70E00Z1	CPS 90	weiß matt	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0
9QV70300Z1	CPS 90	schwarz	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0
9QV70C00Z1	CPS 90	chrome glänzend	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0
9QV70U00Z1	CPS 90	satin	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0
9QVA0E00Z1	CPS 100	weiß matt	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5
9QVA0300Z1	CPS 100	schwarz	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5
9QVA0C00Z1	CPS 100	chrome glänzend	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5
9QVA0U00Z1	CPS 100	satin	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Im Lieferumfang ist außerdem ein Metallhalter enthalten.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Chrome

CSD1 Einteilige Duschtür



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Eine ideale Lösung, um aus einer 80 bis 90 cm breiten Nische im Badezimmer einen Duschbereich zu gestalten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Nicht mit CPS kombinierbar.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Chrome CSD1

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0QV40E00Z1	CSD1 80	weiß matt	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7
0QV40300Z1	CSD1 80	schwarz	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7
0QV40C00Z1	CSD1 80	chrome glänzend	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7
0QV40U00Z1	CSD1 80	satin	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7
0QV70E00Z1	CSD1 90	weiß matt	transparent	875-905	755	117x8x193	33,1
0QV70300Z1	CSD1 90	schwarz	transparent	875-905	755	117x8x193	33,1
0QV70C00Z1	CSD1 90	chrome glänzend	transparent	875-905	755	117x8x193	33,1
0QV70U00Z1	CSD1 90	satin	transparent	875-905	755	117x8x193	33,1

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Chrome

CSD2 Zweiteilige Duschtür



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu gestalten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Nicht mit CPS kombinierbar.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

5.
Im Lieferumfang ist 1 Stück Halter enthalten.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Chrome CSD2

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Maß „S“ (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0QVACE00Z1	CSD2 100	weiß matt	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	33,9
0QVAC300Z1	CSD2 100	schwarz	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	33,9
0QVACC00Z1	CSD2 100	chrome glänzend	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	37,7
0QVACU00Z1	CSD2 100	satin	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	37,7
0QVDCE00Z1	CSD2 110	weiß matt	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4
0QVDC300Z1	CSD2 110	schwarz	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4
0QVDCC00Z1	CSD2 110	chrome glänzend	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4
0QVDCU00Z1	CSD2 110	satin	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4
0QVGCE00Z1	CSD2 120	weiß matt	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,8
0QVGC300Z1	CSD2 120	schwarz	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,8
0QVGCC00Z1	CSD2 120	chrome glänzend	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,8
0QVGCU00Z1	CSD2 120	satin	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Im Lieferumfang ist außerdem ein Metallhalter enthalten.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Chrome

CSDL2 Zweiteilige Duschtür



Möglichkeit der Entlüftung der Dusche – die Tür öffnet nach innen und außen

Teil des Chrome-Konzepts

Das verlängerte Ausrichtprofil ermöglicht eine Verbreiterung des Produktes um weitere 20 mm auf insgesamt 40 mm

Zeitloses Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 90 bis 120 cm einen Duschbereich zu schaffen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Nicht mit CPS kombinierbar.

4.
Verlängertes CNPS-Ausrichtungsprofil zur Verbreiterung von Duschtüren um 20–40 mm.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | HUBMECHANISMUS | KONZEPTE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Chrome CSDL2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0QV7CE0LZ1	CSDL2 90	weiß matt	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2
0QV7C30LZ1	CSDL2 90	schwarz	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2
0QV7CC0LZ1	CSDL2 90	chrome glänzend	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2
0QV7CU0LZ1	CSDL2 90	satin	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2
0QVACE0LZ1	CSDL2 100	weiß matt	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2
0QVAC30LZ1	CSDL2 100	schwarz	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2
0QVACC0LZ1	CSDL2 100	chrome glänzend	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2
0QVACU0LZ1	CSDL2 100	satin	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2
0QVDCE0LZ1	CSDL2 110	weiß matt	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0
0QVDC30LZ1	CSDL2 110	schwarz	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0
0QVDCC0LZ1	CSDL2 110	chrome glänzend	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0
0QVDCU0LZ1	CSDL2 110	satin	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0
0QVGCE0LZ1	CSDL2 120	weiß matt	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0
0QVGC30LZ1	CSDL2 120	schwarz	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0
0QVGCC0LZ1	CSDL2 120	chrome glänzend	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0
0QVGCU0LZ1	CSDL2 120	satin	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

CSKK4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
CSKK4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
CSKK4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



CRV1 + CRV1 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
CRV1 - 80 + CRV1 - 80	800 x 800	760 x 760
CRV1 - 90 + CRV1 - 90	900 x 900	860 x 860
CRV1 - 100 + CRV1 - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV1 - 100 + CRV1 - 80	1000 x 800	960 x 760
CRV1 - 100 + CRV1 - 90	1000 x 900	960 x 860

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



CRV2 + CRV2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
CRV2 - 80 + CRV2 - 80	800 x 800	760 x 760
CRV2 - 90 + CRV2 - 90	900 x 900	860 x 860
CRV2 - 100 + CRV2 - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV2 - 100 + CRV2 - 80	1000 x 800	960 x 760
CRV2 - 110 + CRV2 - 80	1100 x 800	1060 x 760
CRV2 - 120 + CRV2 - 80	1200 x 800	1160 x 760
CRV2 - 120 + CRV2 - 90	1200 x 900	1160 x 860

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



CRV1 + CPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
CRV1 - 80 + CPS - 80	800 x 800	760 x 760
CRV1 - 90 + CPS - 90	900 x 900	860 x 860
CRV1 - 100 + CPS - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV1 - 100 + CPS - 80	1000 x 800	960 x 760
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



CRV2 + CPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
CRV2 - 80 + CPS - 80	800 x 800	760 x 760
CRV2 - 90 + CPS - 90	900 x 900	860 x 860
CRV2 - 100 + CPS - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV2 - 100 + CPS - 80	1000 x 800	960 x 760
CRV2 - 110 + CPS - 80	1100 x 800	1060 x 760
CRV2 - 120 + CPS - 80	1200 x 800	1160 x 760
CRV2 - 120 + CPS - 90	1200 x 900	1160 x 860
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Chrome

CSD1 Strukturelle Vorbereitung



CSD2 Strukturelle Vorbereitung



CSDL2 Strukturelle Vorbereitung



ravak® Chrome

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19470	CNPS	weiß matt	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801319470	CNPS	schwarz	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801C19470	CNPS	chrome glänzend	53x30x1947	3,5x55x195	1,2
E778801U19470	CNPS	satin	53x30x1947	3,5x55x195	1,2

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801E19400	CNPS 2 cm Erweiterungsprofil für CPS	weiß matt	53x30x1940	3,5x55x195	1,2
E778801319400	CNPS 2 cm Erweiterungsprofil für CPS	schwarz	53x30x1940	3,5x55x195	1,2
E778801C19400	CNPS 2 cm Erweiterungsprofil für CPS	chrome glänzend	53x30x1940	3,5x55x195	1,2
E778801U19400	CNPS 2 cm Erweiterungsprofil für CPS	satin	53x30x1940	3,5x55x195	1,2

Das CNPS-Produkt für CPS wird zum Aufbau von CPS-Festwänden verwendet. Für alle anderen Chrome-Produkte wird das CNPS-Produkt verwendet.

Einstellprofile Chrome

Das Standard-Einstellprofil ist in jeder Chrome-Verpackung enthalten und ermöglicht eine Einstellung des Produkts um 10 mm.



CNPS / CNPS für CPS - Wenn Sie das Produkt erweitern müssen, können Sie ein erweitertes Ausrichtungsprofil kaufen, das 20 mm breiter ist und Ihnen ermöglicht, das Produkt um weitere 20 mm zu verlängern, während die Toleranz von +/- 10 mm beibehalten wird.

chrom glänzend

Satin

weiß matt

schwarz

Erweitertes Ausrichtungsprofil

Nexty

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

6 mm GLASSTÄRKE

ERWEITERUNGSPROFILE

L/R VARIANTE

design nosal©

Perfektes Aussehen
Minimale Metallprofile und maximales Klarglas = luftiges Design

100 % Zuverlässigkeit
Der in einem hochwertigen Gehäuse untergebrachte Drehzapfen aus hochlegiertem Stahl lässt keinen Raum für Komplikationen und sorgt für eine extrem lange Lebensdauer.

Perfekte Anpassungsfähigkeit
Die optimale Anpassung an Bauungenauigkeiten erfolgt durch den Einsatz von NNPS-Ausgleichsprofilen, mit denen die Dusche um 2 cm verlängert werden kann (maximal 2 Profile pro Seite) => löst fast alle Probleme

Perfekte Reinigungsfähigkeit
Minimale Profile und keine unzugänglichen Bereiche = weniger Wartungszeit

Perfekte Montage
Wir liefern vormontiert – einfache und präzise Arbeit

Einfache Wartung
Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



NSKK3

Viertelkreis Duschkabinen **> 116**



NDOP1



NDOP2

Duschtüren **> 117**



NPSS

Seitenwand **> 122**

NSKK3 Dreiteilige Viertelkreisduschkabine

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm - NNPS einsetzbar

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Klares, modernes Design

Die moderne Form des Scharniers und des Griffs in Kombination mit dem leichten Rahmen erzeugt die charakteristische Optik der Duschabtrennung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Radius R500

4.
NNPS-Anpassprofil zur Verbreiterung der Tür um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Nexty NSKK3

5 JAHRE GARANTIE · 6 mm GLASDICKE · VERBREITERUNGSPROFIL · GLASSCHUTZ ANTICALC · L-/R-VARIANTE 180° · EINFACHE WARTUNG

Ausführung

CHROM GLÄNZEND · SATIN · WEISS MATT · SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Abmessungen in mm - mit NPSS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3O644E01Z1	NSKK3 80x80	weiß matt	transparent	770-795x770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7
3O644300Z1	NSKK3 80x80	schwarz	transparent	770-795x770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7
3O644C00Z1	NSKK3 80x80	chrome glänzend	transparent	770-795x770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7
3O644U00Z1	NSKK3 80x80	satin	transparent	770-795x770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7
3O677E01Z1	NSKK3 90x90	weiß matt	transparent	870-895x870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1
3O677300Z1	NSKK3 90x90	schwarz	transparent	870-895x870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1
3O677C00Z1	NSKK3 90x90	chrome glänzend	transparent	870-895x870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1
3O677U00Z1	NSKK3 90x90	satin	transparent	870-895x870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1
3O6AAE01Z1	NSKK3 100x100	weiß matt	transparent	970-995x970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3
3O6AA300Z1 ○	NSKK3 100x100	schwarz	transparent	970-995x970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3
3O6AAC00Z1 ○	NSKK3 100x100	chrome glänzend	transparent	970-995x970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3
3O6AAU00Z1 ○	NSKK3 100x100	satin	transparent	970-995x970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3

○ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.
Andere Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778802E19500	NNPS	weiß matt	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802319500	NNPS	schwarz	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802C19500	NNPS	chrome glänzend	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802U19500	NNPS	satin	23x26x1950	2x3x196	0,6



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NDOP1 Einteilige schwenkbare Duschtür

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm - NNPS einsetzbar

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Klares, modernes Design

Eine ideale Lösung, um aus einer 80 bis 90 cm breiten Nische im Badezimmer einen Duschbereich zu schaffen oder in Kombination mit einer festen NPSS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
NNPS-Anpassprofil zur Verbreiterung der Tür um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

GLASDICKE

VERBREITERUNGSPROFIL

GLASSCHUTZ ANTICALC

L-/R-VARIANTE 180°

EINFACHE WARTUNG

Nexty NDOP1

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SATIN

WEISS MATT

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE

MATELUX

MATRIX

GRAPHIT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Abmessungen in mm - mit NPSS	Abmessungen in mm - mit NPSS+NPSS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
03O40E01Z1	NDOP1 80	weiß matt	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4
03O40300Z1	NDOP1 80	schwarz	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4
03O40C00Z1	NDOP1 80	chrome glänzend	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4
03O40U00Z1	NDOP1 80	satin	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4
03O70E01Z1	NDOP1 90	weiß matt	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6
03O70300Z1	NDOP1 90	schwarz	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6
03O70C00Z1	NDOP1 90	chrome glänzend	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6
03O70U00Z1	NDOP1 90	satin	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778802E19500	NNPS	weiß matt	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802319500	NNPS	schwarz	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802C19500	NNPS	chrome glänzend	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802U19500	NNPS	satin	23x26x1950	2x3x196	0,6



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NDOP2 Zweiteilige schwenkbare Duschtür

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm - NNPS einsetzbar

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Klares, modernes Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu schaffen oder in Kombination mit einer festen NPSS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
NNPS-Anpassprofil zur Verbreiterung der Tür um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Nexty NDOP2

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180° | EINFACHE WARTUNG

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE | MATELUX | MATRIX | GRAPHIT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Abmessungen in mm - mit NPSS	Abmessungen in mm - mit NPSS+NPSS	Einlass „V" (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
03OA0E01Z1	NDOP2 100	weiß matt	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2
03OA0300Z1	NDOP2 100	schwarz	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2
03OA0C00Z1	NDOP2 100	chrome glänzend	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2
03OA0U00Z1	NDOP2 100	satin	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2
03OD0E01Z1	NDOP2 110	weiß matt	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3
03OD0300Z1	NDOP2 110	schwarz	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3
03OD0C00Z1	NDOP2 110	chrome glänzend	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3
03OD0U00Z1	NDOP2 110	satin	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3
03OG0E01Z1	NDOP2 120	weiß matt	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6
03OG0300Z1	NDOP2 120	schwarz	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6
03OG0C00Z1	NDOP2 120	chrome glänzend	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6
03OG0U00Z1	NDOP2 120	satin	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778802E19500	NNPS	weiß matt	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802319500	NNPS	schwarz	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802C19500	NNPS	chrome glänzend	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802U19500	NNPS	satin	23x26x1950	2x3x196	0,6



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NPSS Feststehende Seitenwand

Verstellbarkeit bis 40 mm - NNPS einsetzbar

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Klares, modernes Design

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Kann nicht separat verwendet werden, sondern nur in Kombination mit den Duschtüren NDOP1 oder NDOP2. Einfache Montage durch Aufklicken auf die Duschtür.

5.
Durch die Kombination mit zwei NPSS-Festwänden kann eine U-förmige Duschkabine geschaffen werden.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

GLASDICKE

VERBREITERUNGSPROFIL

GLASSCHUTZ ANTICALC

L-/R-VARIANTE 180°

EINFACHE WARTUNG

Nexty NPSS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SATIN

WEISS MATT

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE

MATELUX

MATRIX

GRAPHIT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
94O40E00Z1	NPSS 80	weiß matt	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6
90O40300Z1	NPSS 80	schwarz	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6
90O40C00Z1	NPSS 80	chrome glänzend	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6
90O40U00Z1	NPSS 80	satin	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6
94O70E00Z1	NPSS 90	weiß matt	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7
90O70300Z1	NPSS 90	schwarz	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7
90O70C00Z1	NPSS 90	chrome glänzend	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7
90O70U00Z1	NPSS 90	satin	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7
94OA0E00Z1	NPSS 100	weiß matt	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9
90OA0300Z1	NPSS 100	schwarz	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9
90OA0C00Z1	NPSS 100	chrome glänzend	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9
90OA0U00Z1	NPSS 100	satin	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778802E19500	NNPS	weiß matt	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802319500	NNPS	schwarz	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802C19500	NNPS	chrome glänzend	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802U19500	NNPS	satin	23x26x1950	2x3x196	0,6



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NSKK3 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NSKK3 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
NSKK3 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung
NSKK3 - 100	1000 x 1000, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NDOP1 Strukturelle Vorbereitung



NDOP1 + NPSS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NDOP1 - 80 + NPSS - 80	800 x 800	761 x 744
NDOP1 - 90 + NPSS - 90	900 x 900	861 x 844

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NDOP2 Strukturelle Vorbereitung



NDOP2 + NPSS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NDOP2 - 100 + NPSS - 80	1000 x 800	961 x 744
NDOP2 - 100 + NPSS - 100	1000 x 1000	961 x 944
NDOP2 - 110 + NPSS - 80	1100 x 800	1061 x 744
NDOP2 - 120 + NPSS - 80	1200 x 800	1161 x 744
NDOP2 - 120 + NPSS - 90	1200 x 900	1161 x 844

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Nexty

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778802E19500	NNPS	weiß matt	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802319500	NNPS	schwarz	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802C19500	NNPS	chrome glänzend	23x26x1950	2x3x196	0,6
E778802U19500	NNPS	satin	23x26x1950	2x3x196	0,6

Erweiterungsprofile

ERWEITERUNGSPROFILE



Erweiterungsprofile
Ermöglicht die Verbreiterung der Duschabtrennung um jeweils 2 cm. Maximal 2 Profile pro Seite.
Wir bieten Erweiterungsprofile für folgende Duschabtrennungen an: Cool!, Nexty, Pivot, Blix und Objekt.

Erweiterungsprofile auch in schwarz für die Pivot- und Nexty-Serie.

Wandprofil
Wird verwendet, um eine Duschabtrennung an der Wand zu befestigen.
Bestandteil bei jedem Produkt

Pivot

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSTÄRKE 6 mm

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

ERWEITERUNGSPROFILE

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

L/R VARIANTE

design nosal©

Perfektes Aussehen

Minimale Metallprofile und maximales Klarglas = luftiges Design

Perfekte Zuverlässigkeit

Der in einem hochwertigen Gehäuse untergebrachte Drehzapfen aus hochlegiertem Stahl lässt keinen Raum für Komplikationen und sorgt für eine extrem lange Lebensdauer.

Perfekte Anpassungsfähigkeit

Die optimale Anpassung an Bauungenauigkeiten erfolgt durch den Einsatz von PNPS-Ausgleichsprofilen, mit denen die Duschen um 2 cm verlängert werden kann (maximal 2 Profile pro Seite) => löst fast alle Probleme

Perfekte Reinigungsfähigkeit

Minimale Profile und keine unzugänglichen Bereiche = weniger Wartungszeit

Perfekte Montage

Wir liefern vormontiert – einfache und präzise Arbeit

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



PSKK3



PDOP1



PDOP2



PPS

Viertelkreis Duschkabinen **> 132**

Duschtüren **> 134**

Seitenwand **> 138**

PSKK3 Dreiteilige Viertelkreisduschkabine

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus



Verstellbarkeit bis 40 mm und Möglichkeit der Verwendung von PNPS

Perfektes Aussehen

Luftiges Design dank leichtem und dezentem Rahmen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Radius R500

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180° | EINFACHE MONTAGE

Pivot PSKK3

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Konfektionierung mit PPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
37644100Z1	PSKK3 80x80	weiß/Chrome	transparent	770-795x770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0
37644101Z1	PSKK3 80x80	weiß	transparent	770-795x770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0
37644300Z1	PSKK3 80x80	schwarz	transparent	770-795x770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0
37644C00Z1	PSKK3 80x80	chrome glänzend	transparent	770-795x770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0
37644U00Z1	PSKK3 80x80	satin	transparent	770-795x770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0
37677100Z1	PSKK3 90x90	weiß/Chrome	transparent	870-895x870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4
37677101Z1	PSKK3 90x90	weiß	transparent	870-895x870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4
37677300Z1	PSKK3 90x90	schwarz	transparent	870-895x870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4
37677C00Z1	PSKK3 90x90	chrome glänzend	transparent	870-895x870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4
37677U00Z1	PSKK3 90x90	satin	transparent	870-895x870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4
376AA100Z1 ○	PSKK3 100x100	weiß/Chrome	transparent	970-995x970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8
376AA101Z1 ○	PSKK3 100x100	weiß	transparent	970-995x970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8
376AA300Z1 ○	PSKK3 100x100	schwarz	transparent	970-995x970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8
376AAC00Z1 ○	PSKK3 100x100	chrome glänzend	transparent	970-995x970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8
376AAU00Z1 ○	PSKK3 100x100	satin	transparent	970-995x970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8

○ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.
Andere Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119000	PNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801319000	PNPS	schwarz	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801U19000	PNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Pivot

PDOP1 Einteilige schwenkbare Duschtür

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm und Möglichkeit der Verwendung von PNPS

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Perfektes Aussehen

Eine ideale Lösung, um aus einer 80 bis 90 cm breiten Nische im Badezimmer einen Duschbereich zu schaffen oder in Kombination mit einer festen PPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Verstellbarkeit bis zu 40 mm.

5.
PNPS-Anpassungsprofil zur Verbreiterung der Tür um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180° | EINFACHE MONTAGE

Pivot PDOP1

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE | MATELUX | MATRIX | GRAPHIT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Konfektionierung mit PPS	Produktabmessungen in mm – Einbau mit PPS+PPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
03G40100Z1	PDOP1 80	weiß/Chrome	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7
03G40101Z1	PDOP1 80	weiß	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7
03G40300Z1	PDOP1 80	schwarz	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7
03G40C00Z1	PDOP1 80	chrome glänzend	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7
03G40U00Z1	PDOP1 80	satin	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7
03G70100Z1	PDOP1 90	weiß/Chrome	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2
03G70101Z1	PDOP1 90	weiß	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2
03G70300Z1	PDOP1 90	schwarz	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2
03G70C00Z1	PDOP1 90	chrome glänzend	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2
03G70U00Z1	PDOP1 90	satin	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119000	PNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801319000	PNPS	schwarz	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801U19000	PNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Pivot

PDOP2 Zweiteilige schwenkbare Duschtür

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm und Möglichkeit der Verwendung von PNPS

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Perfektes Aussehen

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu schaffen oder in Kombination mit einer festen PPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Verstellbarkeit bis zu 40 mm.

5.
PNPS-Anpassungsprofil zur Verbreiterung der Tür um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Pivot PDOP2

5 JAHRE GARANTIE · 6 mm GLASDICKE · VERBREITERUNGSPROFIL · GLASSCHUTZ ANTICALC · L-/R-VARIANTE 180° · EINFACHE MONTAGE

Ausführung

CHROM GLÄNZEND · SATIN · WEISS · SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE · MATELUX · MATRIX · GRAPHIT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Konfektionierung mit PPS	Produktabmessungen in mm – Einbau mit PPS+PPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
03GA0100Z1	PDOP2 100	weiß/Chrome	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8
03GA0101Z1	PDOP2 100	weiß	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8
03GA0300Z1	PDOP2 100	schwarz	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8
03GA0C00Z1	PDOP2 100	chrome glänzend	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8
03GA0U00Z1	PDOP2 100	satin	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8
03GD0100Z1 o	PDOP2 110	weiß/Chrome	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4
03GD0101Z1 o	PDOP2 110	weiß	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4
03GD0300Z1 o	PDOP2 110	schwarz	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4
03GD0C00Z1 o	PDOP2 110	chrome glänzend	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4
03GD0U00Z1 o	PDOP2 110	satin	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4
03GG0100Z1 o	PDOP2 120	weiß/Chrome	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9
03GG0101Z1 o	PDOP2 120	weiß	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9
03GG0300Z1 o	PDOP2 120	schwarz	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9
03GG0C00Z1 o	PDOP2 120	chrome glänzend	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9
03GG0U00Z1 o	PDOP2 120	satin	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.
Andere Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119000	PNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801319000	PNPS	schwarz	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801U19000	PNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

PPS Feststehende Seitenwand

Unzerstörbarer Pivot-Türöffnungsmechanismus

Verstellbarkeit bis 40 mm und Möglichkeit der Verwendung von PNPS

Vormontiertes Produkt = einfache Montage

Perfektes Aussehen

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Angela

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Kann nicht separat verwendet werden, sondern nur in Kombination mit den Duschtüren PDOP1 oder PDOP2. Einfache Montage durch Aufklicken auf die Duschtür.

1.
Durch die Kombination mit zwei PSS-Festwänden kann eine U-förmige Duschkabine geschaffen werden.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Pivot PPS

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC | L-/R-VARIANTE 180° | EINFACHE MONTAGE

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE | MATELUX | MATRIX | GRAPHIT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
90G40100Z1	PPS 80	weiß	transparent	770-795	77x4x193	24,4
90G40300Z1	PPS 80	schwarz	transparent	770-795	77x4x193	24,4
90G40C00Z1	PPS 80	chrome glänzend	transparent	770-795	77x4x193	24,4
90G40U00Z1	PPS 80	satin	transparent	770-795	77x4x193	24,4
90G70100Z1	PPS 90	weiß	transparent	870-895	87x4x193	27,6
90G70300Z1	PPS 90	schwarz	transparent	870-895	87x4x193	27,6
90G70C00Z1	PPS 90	chrome glänzend	transparent	870-895	87x4x193	27,6
90G70U00Z1	PPS 90	satin	transparent	870-895	87x4x193	27,6
90GA0100Z1	PPS 100	weiß	transparent	970-995	97x4x193	30,8
90GA0300Z1	PPS 100	schwarz	transparent	970-995	97x4x193	30,8
90GA0C00Z1	PPS 100	chrome glänzend	transparent	970-995	97x4x193	30,8
90GA0U00Z1	PPS 100	satin	transparent	970-995	97x4x193	30,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119000	PNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801319000	PNPS	schwarz	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801U19000	PNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Pivot

PSKK3 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
PSKK3 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
PSKK3 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung
PSKK3 - 100	1000 x 1000, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



PDOP1 Strukturelle Vorbereitung



PDOP1 + PPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
PDOP1 - 80 + PPS - 80	800 x 800	761 x 744
PDOP1 - 90 + PPS - 90	900 x 900	861 x 844

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



PDOP2 Strukturelle Vorbereitung



PDOP2 + PPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
PDOP2 - 100 + PPS - 80	1000 x 800	961 x 744
PDOP2 - 100 + PPS - 100	1000 x 1000	961 x 944
PDOP2 - 110 + PPS - 80	1100 x 800	1061 x 744
PDOP2 - 120 + PPS - 80	1200 x 800	1161 x 744
PDOP2 - 120 + PPS - 90	1200 x 900	1161 x 844

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Pivot

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119000	PNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801319000	PNPS	schwarz	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801U19000	PNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,6
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4

Erweiterungsprofile

ERWEITERUNGSPROFILE



Erweiterungsprofile
Ermöglicht die Verbreiterung der Duschabtrennung um jeweils 2 cm. Maximal 2 Profile pro Seite.
Wir bieten Erweiterungsprofile für folgende Duschabtrennungen an: Cool!, Nexty, Pivot, Blix und Objekt.

Erweiterungsprofile auch in schwarz für die Pivot- und Nexty-Serie.

Wandprofil
Wird verwendet, um eine Duschabtrennung an der Wand zu befestigen.
Bestandteil bei jedem Produkt

Blix Slim

5 JAHRE GARANTIE
AUF ALLE
DUSCHABTRENNUNGEN

6 mm GLASSTÄRKE

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Glasabdeckung
Einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

EINFACHE WARTUNG
Keine Profile und unzugängliche Stellen

Moderner dezenter Rahmen

Die filigranen Proportionen des Rahmens verleihen der Duschabtrennung ein jugendliches Flair und belasten das Bad optisch nicht.

Schwarzes Finish

Auswahl aus zwei Farboptionen

Einfache Reinigung

Der clevere Mechanismus zum Kippen des Türglases erleichtert die Reinigung und macht selbst scheinbar schwer erreichbare Stellen zugänglich.

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)

Verdecktes Ausrichtungsprofil

Dank des neuen Verstellsystems bleibt das vertikale Profil kompakt

Schiebetür

Sie sparen Platz, da sie den Badezimmerbereich nicht beeinträchtigen und Restwasser nicht auf den Boden außerhalb der Dusche tropft



BLSCP4



BLSRV2



BLSRV2K+BLSRV2K



BLSDP2



BLSPS

Viertelkreis Duschkabinen **> 148**

Eckduschkabinen **> 150**

Duschtüren **> 154**

Seitenwand **> 156**

ravak® Blix Slim

BLSCP4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine mit Schiebeelementen



Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Klapptürmechanismus = einfache Reinigung

Zeitloses Rahmendesign

Dank des schlanken Rahmens und dem Fehlen innenliegender vertikaler Profile wirkt die Duschkabine leicht.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Radius R500.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLAS-KLAPPMECHANISMUS

GLASSCHUTZ ANTICALC

Blix Slim BLSCP4

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X3BM40300Z1	BLSCP4 80x80	schwarz	transparent	786-800x786-800	485	54x22x197	45,0
X3BM40C00Z1	BLSCP4 80x80	chrome glänzend	transparent	786-800x786-800	485	54x22x197	45,0
X3BM70300Z1	BLSCP4 90x90	schwarz	transparent	886-900x886x900	485	54x22x197	51,0
X3BM70C00Z1	BLSCP4 90x90	chrome glänzend	transparent	886-900x886x900	485	54x22x197	51,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





ravak® Blix Slim

BLSRV2 Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen



Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Klapptürmechanismus = einfache Reinigung

Zeitloses Rahmendesign

Dank des schlanken Rahmens und dem Fehlen innenliegender vertikaler Profile wirkt die Duschkabine leicht.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Angela.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLAS-KLAPPMECHANISMUS

GLASSCHUTZ ANTICALC

Blix Slim BLSRV2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X1LM40C00Z1	BLSRV2 80x80	chrome glänzend	transparent	786-800x786-800	410	51x15x197	50,0
X1LM40300Z1	BLSRV2 80x80	schwarz	transparent	786-800x786-800	410	51x15x197	50,0
X1LM70C00Z1	BLSRV2 90x90	chrome glänzend	transparent	886-900x886x900	480	51x15x197	56,0
X1LM70300Z1	BLSRV2 90x90	schwarz	transparent	886-900x886x900	480	51x15x197	56,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



BLSRV2K + BLSRV2K Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen



Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Klapptürmechanismus = einfache Reinigung

Zeitloses Rahmendesign

Möglichkeit zur Erstellung einer Duschkabine in verschiedenen Größen mit Eckeinstieg und quadratischem oder rechteckigem Grundriss.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Angela.

3.
Zur Komplettierung der Duschkabine ist die Bestellung von 2 Produktartikeln erforderlich. Das Produkt kann nicht separat als Duschtür oder in Kombination mit einer festen Wand verwendet werden!

4.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLAS-KLAPPMECHANISMUS

GLASSCHUTZ ANTICALC

Blix Slim BLSRV2K + BLSRV2K

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X1XM40300Z1	BLSRV2K 80	schwarz	transparent	786-800	410	51x9x197	29,0
X1XM40C00Z1	BLSRV2K 80	chrome glänzend	transparent	786-800	410	51x9x197	29,0
X1XM70300Z1	BLSRV2K 90	schwarz	transparent	886-900	480	51x9x197	32,0
X1XM70C00Z1	BLSRV2K 90	chrome glänzend	transparent	886-900	480	51x9x197	32,0
X1XMA0300Z1	BLSRV2K 100	schwarz	transparent	986-1000	550	55x9x197	35,0
X1XMA0C00Z1	BLSRV2K 100	chrome glänzend	transparent	986-1000	550	55x9x197	35,0
X1XMG0300Z1	BLSRV2K 120	schwarz	transparent	1186-1200	550	55x9x197	41,0
X1XMG0C00Z1	BLSRV2K 120	chrome glänzend	transparent	1186-1200	550	55x9x197	41,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Zur Komplettierung einer Duschkabine ist immer die Bestellung von mindestens 2 Produktpositionen notwendig, aus denen sich der Gesamtpreis der Duschkabine ergibt.



ravak® Blix Slim

BLSDP2 Zweiteilige Duschschiebetür



Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Klapptürmechanismus = einfache Reinigung

Zeitloses Rahmendesign

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu gestalten oder in Kombination mit einer festen BLSPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Möglichkeit zur Anbindung der Duschtür an eine Seitenwand.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Blix Slim BLSDP2

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLAS-KLAPPMECHANISMUS

L 180° R L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLSPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X0PMA0300Z1	BLSDP2 100	schwarz	transparent	977-1005	990-1018	400	69x10x197	34,0
X0PMA0C00Z1	BLSDP2 100	chrome glänzend	transparent	977-1005	990-1018	400	69x10x197	34,0
X0PMD0300Z1	BLSDP2 110	schwarz	transparent	1077-1105	1090-1118	450	69x10x197	37,0
X0PMD0C00Z1	BLSDP2 110	chrome glänzend	transparent	1077-1105	1090-1118	450	69x10x197	37,0
X0PMG0300Z1	BLSDP2 120	schwarz	transparent	1177-1205	1190-1218	500	69x10x197	40,0
X0PMG0C00Z1	BLSDP2 120	chrome glänzend	transparent	1177-1205	1190-1218	500	69x10x197	40,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen..



BLSPS Feststehende Seitenwand zur Kombination mit BLSD2

Verdecktes Befestigungsprofil

Zeitloses Rahmendesign

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit der Duschtür BLSDP2.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

L 180° R L-/R-VARIANTE 180°

Blix Slim BLSPS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X9BM40300Z1	BLSPS 80	schwarz	transparent	785-800	84x6x199	25,6
X9BM40C00Z1	BLSPS 80	chrome glänzend	transparent	785-800	84x6x199	25,6
X9BM70300Z1	BLSPS 90	schwarz	transparent	885-900	94x6x199	29,0
X9BM70C00Z1	BLSPS 90	chrome glänzend	transparent	885-900	94x6x199	29,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



ravak® Blix Slim

BLSCP4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLSCP4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
BLSCP4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLSRV2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLSRV2 - 80	800 x 800	765 x 765
BLSRV2 - 90	900 x 900	865 x 865

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLSRV2K + BLSRV2K Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLSRV2K - 80 + BLSRV2K - 80	800 x 800	765 x 765
BLSRV2K - 90 + BLSRV2K - 90	900 x 900	865 x 865
BLSRV2K - 100 + BLSRV2K - 100	1000 x 1000	965 x 965
BLSRV2K - 100 + BLSRV2K - 80	1000 x 800	965 x 765
BLSRV2K - 120 + BLSRV2K - 80	1200 x 800	1165 x 765
BLSRV2K - 120 + BLSRV2K - 90	1200 x 900	1165 x 865
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLSDP2 Strukturelle Vorbereitung



BLSDP2 + BLSPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLSDP2 - 100 + BLSPS - 80	1000 x 800	988 x 765
BLSDP2 - 110 + BLSPS - 80	1100 x 800	1088 x 765
BLSDP2 - 120 + BLSPS - 80	1200 x 800	1188 x 765
BLSDP2 - 120 + BLSPS - 90	1200 x 900	1188 x 865
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Notizen

Blix II

Neuheit

5 JAHRE GARANTIE
AUF ALLE
DUSCHABTRENNUNGEN

6 mm GLASSTÄRKE

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Geräuscharm
Leises bewegen der Duschabtrennung

Glasabdeckung
Einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

Schiebetür

Sie sparen Platz, da sie den Badezimmerbereich nicht beeinträchtigen und Restwasser nicht auf den Boden außerhalb der Dusche tropft

Einfache Reinigung

Der clevere Mechanismus zum Kippen des Türglases erleichtert die Reinigung und macht selbst scheinbar schwer erreichbare Stellen zugänglich.

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)



NBLCP4 a NBLCP4 Sabina

Viertelkreis Duschkabinen **> 166**



NBLRV2



NBLRV2K+NBLRV2K

Eckduschkabinen **> 170**



NBLPS

Seitenwand **> 178**



NBLDP2



NBLDP4

Duschtüren **> 174**

NBLCP4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Praktische Duschabtrennung in modernem Design

Schiebetüren ohne vertikale Innenprofile überzeugen durch technische Reinheit, einfache Wartung und zeitloses Design. Erhältlich in vier Farbvarianten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen mit R500: Ronda, Elipso, Eilpso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLCP4

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3BM40E00Z1	NBLCP4 80x80	weiß matt	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	48,4
3BM40C00Z1	NBLCP4 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	48,4
3BM40300Z1	NBLCP4 80x80	schwarz	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	48,4
3BM70E00Z1	NBLCP4 90x90	weiß matt	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	54,6
3BM70C00Z1	NBLCP4 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	54,6
3BM70300Z1	NBLCP4 90x90	schwarz	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	54,6

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLCP4 Sabina

Vierteilige Viertelkreisduschkabine mit Schiebeelementen und reduzierter Höhe

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Eine clevere Lösung nicht nur für kleinere Badezimmer

Speziell niedrige Duschabtrennung für tiefe Duschwannen. Erhältlich in vier Farben.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Badewanne: Sabina

2.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

3.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

4.
Die verkürzte Duschabtrennung mit einer Höhe von 170 cm eignet sich zur Platzierung auf der Sabina Badewanne. Die Gesamthöhe inklusive Badewanne beträgt 212 cm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLCP4 Sabina

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1800 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3BM40E40Z1	NBLCP4 Sabina 80x80	weiß matt	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	45,3
3BM40C40Z1	NBLCP4 Sabina 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	45,3
3BM40340Z1	NBLCP4 Sabina 80x80	schwarz	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	45,3
3BM70E40Z1	NBLCP4 Sabina 90x90	weiß matt	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	51,2
3BM70C40Z1	NBLCP4 Sabina 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	51,2
3BM70340Z1	NBLCP4 Sabina 90x90	schwarz	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	51,2

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLRV2 Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Praktische Duschabtrennung in modernem Design

Schiebetüren ohne vertikale Innenprofile überzeugen durch technische Reinheit, einfache Wartung und zeitloses Design. Erhältlich in vier Farbvarianten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Das Verbreiterungs-Anpassprofil NBLNPS ermöglicht eine Verbreiterung der Duschabtrennung um 20 mm mit einer Regulierung von +10/-10 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLRV2

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1LM40E00Z1	NBLRV2 80x80	weiß matt	transparent	780-800x780-800	430	69,5x11x201,5	56,0
1LM40C00Z1	NBLRV2 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	430	69,5x11x201,5	56,0
1LM40300Z1	NBLRV2 80x80	schwarz	transparent	780-800x780-800	430	69,5x11x201,5	56,0
1LM70E00Z1	NBLRV2 90x90	weiß matt	transparent	880-900x880-900	495	69,5x11x201,5	59,9
1LM70C00Z1	NBLRV2 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	495	69,5x11x201,5	59,9
1LM70300Z1	NBLRV2 90x90	schwarz	transparent	880-900x880-900	495	69,5x11x201,5	59,6

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLRV2K Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Praktische Duschabtrennung in modernem Design

Durch die Kombination zweier Teile entsteht eine Duschabtrennung mit Eckeinstieg in verschiedenen Abmessungen – quadratisch oder rechteckig.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Zur Komplettierung der Duschkabine ist die Bestellung von 2 Produktartikeln erforderlich. Das Produkt kann nicht separat als Duschtür oder in Kombination mit einer festen Wand verwendet werden!

4.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

5.
Das Verbreiterungs-Anpassprofil NBLNPS ermöglicht eine Verbreiterung der Duschabtrennung um 20 mm mit einer Regulierung von +10/-10 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLRV2K

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1XM40E00Z1	NBLRV2K 80	weiß matt	transparent	780-800	430	69,5x11x201,5	28,7
1XM40C00Z1	NBLRV2K 80	chrome glänzend	transparent	780-800	430	69,5x11x201,5	28,7
1XM40300Z1	NBLRV2K 80	schwarz	transparent	780-800	430	69,5x11x201,5	28,7
1XM70E00Z1	NBLRV2K 90	weiß matt	transparent	880-900	495	69,5x11x201,5	31,8
1XM70C00Z1	NBLRV2K 90	chrome glänzend	transparent	880-900	495	69,5x11x201,5	31,8
1XM70300Z1	NBLRV2K 90	schwarz	transparent	880-900	495	69,5x11x201,5	31,8
1XMA0E00Z1	NBLRV2K 100	weiß matt	transparent	980-1000	570	69,5x11x201,5	35,0
1XMA0C00Z1	NBLRV2K 100	chrome glänzend	transparent	980-1000	570	69,5x11x201,5	35,0
1XMA0300Z1	NBLRV2K 100	schwarz	transparent	980-1000	570	69,5x11x201,5	35,0
1XMD0E00Z1	NBLRV2K 110	weiß matt	transparent	1080-1100	640	69,5x11x201,5	39,6
1XMD0C00Z1	NBLRV2K 110	chrome glänzend	transparent	1080-1100	640	69,5x11x201,5	39,6
1XMD0300Z1	NBLRV2K 110	schwarz	transparent	1080-1100	640	69,5x11x201,5	39,6
1XMG0E00Z1	NBLRV2K 120	weiß matt	transparent	1180-1200	705	69,5x11x201,5	42,6
1XMG0C00Z1	NBLRV2K 120	chrome glänzend	transparent	1180-1200	705	69,5x11x201,5	42,6
1XMG0300Z1	NBLRV2K 120	schwarz	transparent	1180-1200	705	69,5x11x201,5	42,6

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLDP2 Zweiteilige Duschschiebetür

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Moderne Blix-Türen in Farben für jedes Interieur

Praktische Duschtür mit Fest- und Schiebeteil, ideal für eine Nische oder zur Kombination mit einer Festwand.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Das Verbreiterungs-Anpassprofil NBLNPS ermöglicht eine Verbreiterung der Duschabtrennung um 20 mm mit einer Regulierung von +10/-10 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLDP2

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit NBLPS	Produktabmessungen in mm - Montage mit NBLPS+NBLPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0PMA0E00Z1	NBLDP2 100	weiß matt	transparent	980-1020	979-999	981	420	69,5x11x201,5	34,5
0PMA0C00Z1	NBLDP2 100	chrome glänzend	transparent	980-1020	979-999	981	420	69,5x11x201,5	34,5
0PMA0300Z1	NBLDP2 100	schwarz	transparent	980-1020	979-999	981	420	69,5x11x201,5	34,5
0PMD0E00Z1	NBLDP2 110	weiß matt	transparent	1080-1120	1079-1099	1081	470	69,5x11x201,5	39,0
0PMD0C00Z1	NBLDP2 110	chrome glänzend	transparent	1080-1120	1079-1099	1081	470	69,5x11x201,5	39,0
0PMD0300Z1	NBLDP2 110	schwarz	transparent	1080-1120	1079-1099	1081	470	69,5x11x201,5	39,0
0PMG0E00Z1	NBLDP2 120	weiß matt	transparent	1180-1220	1179-1199	1181	520	69,5x11x201,5	43,1
0PMG0C00Z1	NBLDP2 120	chrome glänzend	transparent	1180-1220	1179-1199	1181	520	69,5x11x201,5	43,1
0PMG0300Z1	NBLDP2 120	schwarz	transparent	1180-1220	1179-1199	1181	520	69,5x11x201,5	43,1

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLDP4 Vierteilige Duschschiebetür

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Moderne Blix-Türen in Farben für jedes Interieur

Eine ideale Wahl für den Einbau in eine Nische oder zur Erstellung einer Duschabtrennung in Kombination mit einer festen Seitenwand.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Das Verbreiterungs-Anpassprofil NBLNPS ermöglicht eine Verbreiterung der Duschabtrennung um 20 mm mit einer Regulierung von +10/-10 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLDP4

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit NBLPS	Produktabmessungen in mm - Montage mit NBLPS+NBLPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0YMG0E00Z1	NBLDP4 120	weiß matt	transparent	1170-1210	1170-1190	1172	465	69,5x11x201,5	47,7
0YMG0C00Z1	NBLDP4 120	chrome glänzend	transparent	1170-1210	1170-1190	1172	465	69,5x11x201,5	47,7
0YMG0300Z1	NBLDP4 120	schwarz	transparent	1170-1210	1170-1190	1172	465	69,5x11x201,5	47,7
0YMJ0E00Z1	NBLDP4 130	weiß matt	transparent	1270-1310	1270-1290	1272	515	69,5x11x201,5	49,3
0YMJ0C00Z1	NBLDP4 130	chrome glänzend	transparent	1270-1310	1270-1290	1272	515	69,5x11x201,5	49,3
0YMJ0300Z1	NBLDP4 130	schwarz	transparent	1270-1310	1270-1290	1272	515	69,5x11x201,5	49,3
0YMM0E00Z1	NBLDP4 140	weiß matt	transparent	1370-1410	1370-1390	1372	565	69,5x11x201,5	52,5
0YMM0C00Z1	NBLDP4 140	chrome glänzend	transparent	1370-1410	1370-1390	1372	565	69,5x11x201,5	52,5
0YMM0300Z1	NBLDP4 140	schwarz	transparent	1370-1410	1370-1390	1372	565	69,5x11x201,5	52,5
0YMP0E00Z1	NBLDP4 150	weiß matt	transparent	1470-1510	1470-1490	1472	615	69,5x11x201,5	55,7
0YMP0C00Z1	NBLDP4 150	chrome glänzend	transparent	1470-1510	1470-1490	1472	615	69,5x11x201,5	55,7
0YMP0300Z1	NBLDP4 150	schwarz	transparent	1470-1510	1470-1490	1472	615	69,5x11x201,5	55,7
0YMS0E00Z1	NBLDP4 160	weiß matt	transparent	1570-1610	1570-1590	1572	665	69,5x11x201,5	58,8
0YMS0C00Z1	NBLDP4 160	chrome glänzend	transparent	1570-1610	1570-1590	1572	665	69,5x11x201,5	58,8
0YMS0300Z1	NBLDP4 160	schwarz	transparent	1570-1610	1570-1590	1572	665	69,5x11x201,5	58,8
0YMV0E00Z1	NBLDP4 170	weiß matt	transparent	1670-1710	1670-1690	1672	715	69,5x11x201,5	62,0
0YMV0C00Z1	NBLDP4 170	chrome glänzend	transparent	1670-1710	1670-1690	1672	715	69,5x11x201,5	62,0
0YMV0300Z1	NBLDP4 170	schwarz	transparent	1670-1710	1670-1690	1672	715	69,5x11x201,5	62,0
0YMY0E00Z1	NBLDP4 180	weiß matt	transparent	1770-1810	1770-1790	1772	765	69,5x11x201,5	65,1
0YMY0C00Z1	NBLDP4 180	chrome glänzend	transparent	1770-1810	1770-1790	1772	765	69,5x11x201,5	65,1
0YMY0300Z1	NBLDP4 180	schwarz	transparent	1770-1810	1770-1790	1772	765	69,5x11x201,5	65,1
0YML0E00Z1	NBLDP4 190	weiß matt	transparent	1870-1910	1870-1890	1872	815	69,5x11x201,5	68,3
0YML0C00Z1	NBLDP4 190	chrome glänzend	transparent	1870-1910	1870-1890	1872	815	69,5x11x201,5	68,3
0YML0300Z1	NBLDP4 190	schwarz	transparent	1870-1910	1870-1890	1872	815	69,5x11x201,5	68,3
0YMK0E00Z1	NBLDP4 200	weiß matt	transparent	1970-2010	1970-1990	1972	865	69,5x11x201,5	71,5
0YMK0C00Z1	NBLDP4 200	chrome glänzend	transparent	1970-2010	1970-1990	1972	865	69,5x11x201,5	71,5
0YMK0300Z1	NBLDP4 200	schwarz	transparent	1970-2010	1970-1990	1972	865	69,5x11x201,5	71,5

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLPS Feststehende Seitenwand

Schiebetüren sparen Platz und halten das Wasser dort, wo es hingehört

Leises und sanftes Schließen der Tür dank SilentRun-System

Einfache Reinigung dank Klapptürmechanismus

Praktische Duschabtrennung in modernem Design

Kombinieren Sie eine Seitenteile Wand mit einer Duschtür und nutzen Sie den Platz neben der Wand sinnvoll – zum Beispiel für Waschmaschine, Waschbecken oder Toilette.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit Duschtüren oder Duschabtrennungen. Nicht in Kombination mit BLDZ2 verwendbar.

4.
Bei Verwendung von 2x BLPS und 1x BLDP2- oder BLDP4-Tür ist es möglich, eine U-förmige Duschkabine zu erstellen.

5.
Das Verbreiterungs-Ausrichtungsprofil NBLNPS für NBLPS ermöglicht Ihnen eine Verbreiterung der Duschabtrennung um 20 mm mit einer Verstellung von +10/-10 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

Blix II NBLPS

Ausführung

WEISS MATT | CHROM GLÄNZEND | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
9BM40E00Z1	NBLPS 80	weiß matt	transparent	780-800		77x4x193	29,2
9BM40C00Z1	NBLPS 80	chrome glänzend	transparent	780-800		77x4x193	29,2
9BM40300Z1	NBLPS 80	schwarz	transparent	780-800		77x4x193	29,2
9BM70E00Z1	NBLPS 90	weiß matt	transparent	880-900		87x4x193	32,0
9BM70C00Z1	NBLPS 90	chrome glänzend	transparent	880-900		87x4x193	32,0
9BM70300Z1	NBLPS 90	schwarz	transparent	880-900		87x4x193	32,0
9BMA0E00Z1	NBLPS 100	weiß matt	transparent	980-1000		97x4x193	36,2
9BMA0C00Z1	NBLPS 100	chrome glänzend	transparent	980-1000		97x4x193	36,2
9BMA0300Z1	NBLPS 100	schwarz	transparent	980-1000		97x4x193	36,2

Für die Duschkabinenserie Blix II sind Ausgleichsprofile zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit der Möglichkeit zur Verbreiterung erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice oder bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NBLCP4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLCP4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
NBLCP4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLCP4 Sabina Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLCP4 - 80 Sabina	800 x 800, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung
NBLCP4 - 90 Sabina	900 x 900, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLRV2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLRV2 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
NBLRV2 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLRV2K Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLRV2K - 80 + NBLRV2K - 80	800 x 800	755 x 755
NBLRV2K - 90 + NBLRV2K - 90	900 x 900	855 x 855
NBLRV2K - 100 + NBLRV2K - 100	1000 x 1000	955 x 955
NBLRV2K - 100 + NBLRV2K - 80	1000 x 800	955 x 755
NBLRV2K - 110 + NBLRV2K - 80	1100 x 800	1055 x 755
NBLRV2K - 120 + NBLRV2K - 80	1200 x 800	1155 x 755
NBLRV2K - 120 + NBLRV2K - 90	1200 x 900	1155 x 855
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLDP2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLDP2 - 100	1000 x 800	955 x 745
NBLDP2 - 100	1000 x 1000	955 x 945
NBLDP2 - 110	1100 x 800	1055 x 745
NBLDP2 - 120	1200 x 800	1155 x 745
NBLDP2 - 120	1200 x 900	1155 x 845
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLDP2 + NBLPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLDP2 100 + NBLPS - 80	1000 x 800	955 x 745
NBLDP2 100 + NBLPS - 100	1000 x 1000	955 x 945
NBLDP2 110 + NBLPS - 80	1100 x 800	1055 x 745
NBLDP2 120 + NBLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
NBLDP2 120 + NBLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLDP4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLDP2 100	1000 x 800	955 x 745
NBLDP2 100	1000 x 1000	955 x 945
NBLDP2 110	1100 x 800	1055 x 745
NBLDP2 120	1200 x 800	1155 x 745
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



NBLDP4 + NBLPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
NBLDP4 120 + NBLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
NBLDP4 120 + NBLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



Blix

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

6 mm GLASSTÄRKE

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Geräuscharm
Leises bewegen der Duschabtrennung

Glasabdeckung
Einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

Attraktives Design

Das Produktdesign wird nicht durch innenliegende vertikale Profile gestört

Schiebetür

Sie sparen Platz, da sie den Badezimmerbereich nicht beeinträchtigen und Restwasser nicht auf den Boden außerhalb der Dusche tropft

Einfache Reinigung

Der clevere Mechanismus zum Kippen des Türglases erleichtert die Reinigung und macht selbst scheinbar schwer erreichbare Stellen zugänglich.

Einfache Wartung

Dank der Schutzschicht RAVAK AntiCalc® bleibt das Glas länger sauber (es setzt sich kein Kalk ab)

Perfekt anpassbar

BLNPS-Anpassungsprofile ermöglichen die Erweiterung von Türen, sodass diese auch an Stellen eingebaut werden können, die nicht den Standardproduktmaßen entsprechen (Erweiterung von bis zu 4 cm auf jeder Seite)



BLCP4 a BLCP4 Sabina



BLRV2



BLRV2K+BLRV2K



BLPS



BLDP2



BLDP4



BLDZ2



BLPSZ

Viertelkreis Duschkabinen **> 190**

Eckduschkabinen **> 194**

Seitenwand **> 204**

Duschtüren **> 198**

BLCP4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Eine sichere Wahl – praktische Schiebetüren ohne innere vertikale Profile und mit der Option aus drei Rahmenfarben – glanz, weiß, satin.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen mit R500: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

2.
Empfohlene Duschtasse mit Radius R550: Elipso Pro Flat.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Blix BLCP4

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | GLAS-KLAPPMECHANISMUS | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE

Höhe
1900 mm

Radius R500

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3B240100Z1	BLCP4 80x80	weiß	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	46,6
3B240100ZG	BLCP4 80x80	weiß	grape	780-800x780-800	490	48x20x202	46,6
3B240C00Z1	BLCP4 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	46,6
3B240C00ZG	BLCP4 80x80	chrome glänzend	grape	780-800x780-800	490	48x20x202	46,6
3B240U00Z1	BLCP4 80x80	satin	transparent	780-800x780-800	490	47x20x199	46,6
3B240U00ZG	BLCP4 80x80	satin	grape	780-800x780-800	490	48x20x202	46,6
3B270100Z1	BLCP4 90x90	weiß	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	52,6
3B270100ZG	BLCP4 90x90	weiß	grape	880-900x880-900	565	48x19,5x201	52,6
3B270C00Z1	BLCP4 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	52,6
3B270C00ZG	BLCP4 90x90	chrome glänzend	grape	880-900x880-900	565	48x19,5x201	52,6
3B270U00Z1	BLCP4 90x90	satin	transparent	880-900x880-900	565	47x20x199	52,6
3B270U00ZG	BLCP4 90x90	satin	grape	880-900x880-900	565	48x19,5x201	52,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Radius R550

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3B240C00Z1B	BLCP4 80x80 R550	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	420	47x20x199	46,6
3B270C00Z1B	BLCP4 90x90 R550	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	560	47x20x199	52,6

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4





BLCP4 Sabina

Vierteilige Viertelkreisduschkabine mit Schiebeelementen und reduzierter Höhe

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Speziell niedrige Duschabtrennung zur Verwendung mit tiefen Duschwannen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Sabina

2.
Radius R500.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Die Gesamthöhe der Duschabtrennung und Badewanne beträgt 2170 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Blix BLCP4 Sabina

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | GLAS-KLAPPMECHANISMUS | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE

Höhe
1750 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3B240140Z1	BLCP4 Sabina 80x80	weiß	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B240140ZG	BLCP4 Sabina 80x80	weiß	grape	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B240C40Z1	BLCP4 Sabina 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B240C40ZG	BLCP4 Sabina 80x80	chrome glänzend	grape	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B240U40Z1	BLCP4 Sabina 80x80	satin	transparent	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B240U40ZG	BLCP4 Sabina 80x80	satin	grape	780-800x780-800	490	48x20x184	42,7
3B270140Z1	BLCP4 Sabina 90x90	weiß	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8
3B270140ZG	BLCP4 Sabina 90x90	weiß	grape	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8
3B270C40Z1	BLCP4 Sabina 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8
3B270C40ZG	BLCP4 Sabina 90x90	chrome glänzend	grape	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8
3B270U40Z1	BLCP4 Sabina 90x90	satin	transparent	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8
3B270U40ZG	BLCP4 Sabina 90x90	satin	grape	880-900x880-900	565	47x20x184	48,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





BLRV2 Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Eine sichere Wahl – praktische Schiebetüren ohne innere vertikale Profile und mit der Option aus drei Rahmenfarben – glanz, weiß, satin.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
BLNPS-Anpassprofil zur Verbreiterung um 2 cm auf jeder Seite.

5.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Blix BLRV2

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | GLAS-KLAPPMECHANISMUS | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | GRAPE

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1LV40100Z1	BLRV2 80x80	weiß	transparent	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV40100ZG	BLRV2 80x80	weiß	grape	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV40C00Z1	BLRV2 80x80	chrome glänzend	transparent	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV40C00ZG	BLRV2 80x80	chrome glänzend	grape	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV40U00Z1	BLRV2 80x80	satin	transparent	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV40U00ZG	BLRV2 80x80	satin	grape	780-800x780-800	435	69,5x11x201,5	54,6
1LV70100Z1	BLRV2 90x90	weiß	transparent	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4
1LV70100ZG	BLRV2 90x90	weiß	grape	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4
1LV70C00Z1	BLRV2 90x90	chrome glänzend	transparent	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4
1LV70C00ZG	BLRV2 90x90	chrome glänzend	grape	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4
1LV70U00Z1	BLRV2 90x90	satin	transparent	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4
1LV70U00ZG	BLRV2 90x90	satin	grape	880-900x880-900	500	69,5x11x201,5	60,4

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4





BLRV2K + BLRV2K Vierteilige Eck-Duschkabine mit Schiebeelementen

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Möglichkeit zur Erstellung einer Duschkabine in verschiedenen Größen mit Eckeinstieg und quadratischem oder rechteckigem Grundriss.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Zur Komplettierung der Duschkabine ist die Bestellung von 2 Produktartikeln erforderlich. Das Produkt kann nicht separat als Duschtür oder in Kombination mit einer festen Wand verwendet werden!

4.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

5.
BLNPS-Anpassprofil zur EckVerbreiterung um 2 cm auf jeder Seite.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | GLAS-KLAPPMECHANISMUS | VERBREITERUNGSPROFIL | GLASSCHUTZ ANTICALC

Blix BLRV2K + BLRV2K

Ausführung: CHROM GLÄNZEND, SATIN, WEISS

Standardglas: TRANSPARENT, GRAPE

Auf Wunsch gegen Aufpreis: GRAPHIT, MATELUX, MATRIX, GRAPE

Höhe 1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
1XV40100Z1	BLRV2K 80	weiß	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV40100ZG	BLRV2K 80	weiß	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV40C00Z1	BLRV2K 80	chrome glänzend	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV40C00ZG	BLRV2K 80	chrome glänzend	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV40U00Z1	BLRV2K 80	satin	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV40U00ZG	BLRV2K 80	satin	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7
1XV70100Z1	BLRV2K 90	weiß	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XV70100ZG	BLRV2K 90	weiß	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XV70C00Z1	BLRV2K 90	chrome glänzend	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XV70C00ZG	BLRV2K 90	chrome glänzend	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XV70U00Z1	BLRV2K 90	satin	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XV70U00ZG	BLRV2K 90	satin	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6
1XVA0100Z1	BLRV2K 100	weiß	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVA0100ZG	BLRV2K 100	weiß	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVA0C00Z1	BLRV2K 100	chrome glänzend	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVA0C00ZG	BLRV2K 100	chrome glänzend	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVA0U00Z1	BLRV2K 100	satin	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVA0U00ZG	BLRV2K 100	satin	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6
1XVD0100Z1	BLRV2K 110	weiß	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVD0100ZG	BLRV2K 110	weiß	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVD0C00Z1	BLRV2K 110	chrome glänzend	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVD0C00ZG	BLRV2K 110	chrome glänzend	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVD0U00Z1	BLRV2K 110	satin	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVD0U00ZG	BLRV2K 110	satin	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5
1XVG0100Z1	BLRV2K 120	weiß	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4
1XVG0100ZG	BLRV2K 120	weiß	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4
1XVG0C00Z1	BLRV2K 120	chrome glänzend	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4
1XVG0C00ZG	BLRV2K 120	chrome glänzend	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4
1XVG0U00Z1	BLRV2K 120	satin	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4
1XVG0U00ZG	BLRV2K 120	satin	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
Zur Komplettierung einer Duschkabine ist immer die Bestellung von mindestens 2 Produktpositionen notwendig, aus denen sich der Gesamtpreis der Duschkabine ergibt.

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BLDP2 Zweiteilige Duschschiebetür

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 100 bis 120 cm einen Duschbereich zu gestalten oder in Kombination mit einer festen BLPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
BLNPS-Anpassprofil zur Verbreiterung um 2 cm auf jeder Seite.

5.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Blix BLDP2

5 JAHRE GARANTIE | 6 mm GLASDICKE | GLAS-KLAPPMECHANISMUS | VERBREITERUNGSPROFIL | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT | MATELUX | MATRIX | GRAPE

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS+BLPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0PVA0100Z1	BLDP2 100	weiß	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVA0100ZG	BLDP2 100	weiß	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVA0C00Z1	BLDP2 100	chrome glänzend	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVA0C00ZG	BLDP2 100	chrome glänzend	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVA0U00Z1	BLDP2 100	satin	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVA0U00ZG	BLDP2 100	satin	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9
0PVD0100Z1	BLDP2 110	weiß	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVD0100ZG	BLDP2 110	weiß	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVD0C00Z1	BLDP2 110	chrome glänzend	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVD0C00ZG	BLDP2 110	chrome glänzend	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVD0U00Z1	BLDP2 110	satin	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVD0U00ZG	BLDP2 110	satin	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9
0PVG0100Z1	BLDP2 120	weiß	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8
0PVG0100ZG	BLDP2 120	weiß	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8
0PVG0C00Z1	BLDP2 120	chrome glänzend	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8
0PVG0C00ZG	BLDP2 120	chrome glänzend	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8
0PVG0U00Z1	BLDP2 120	satin	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8
0PVG0U00ZG	BLDP2 120	satin	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BLDP4 Vierteilige Duschschiebetür

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 120 bis 200 cm einen Duschbereich zu gestalten oder in Kombination mit einer festen BLPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Die Verwendung des BLNPS-Erweiterungsprofils ist nicht möglich.

5.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Blix BLDP4

Ausführung

Standardglas

Auf Wunsch gegen Aufpreis

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS+BLPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0YVG0100Z1	BLDP4 120	weiß	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVG0U00Z1	BLDP4 120	satin	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVG0C00Z1	BLDP4 120	chrome glänzend	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVG0100ZG	BLDP4 120	weiß	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVG0U00ZG	BLDP4 120	satin	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVG0C00ZG	BLDP4 120	chrome glänzend	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9
0YVJ0100Z1 o	BLDP4 130	weiß	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVJ0U00Z1 o	BLDP4 130	satin	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVJ0C00Z1 o	BLDP4 130	chrome glänzend	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVJ0100ZG o	BLDP4 130	weiß	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVJ0U00ZG o	BLDP4 130	satin	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVJ0C00ZG o	BLDP4 130	chrome glänzend	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8
0YVM0100Z1 o	BLDP4 140	weiß	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVM0U00Z1 o	BLDP4 140	satin	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVM0C00Z1 o	BLDP4 140	chrome glänzend	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVM0100ZG o	BLDP4 140	weiß	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVM0U00ZG o	BLDP4 140	satin	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVM0C00ZG o	BLDP4 140	chrome glänzend	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7
0YVP0100Z1 o	BLDP4 150	weiß	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVP0U00Z1 o	BLDP4 150	satin	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVP0C00Z1 o	BLDP4 150	chrome glänzend	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVP0100ZG o	BLDP4 150	weiß	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVP0U00ZG o	BLDP4 150	satin	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVP0C00ZG o	BLDP4 150	chrome glänzend	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0
0YVS0100Z1 o	BLDP4 160	weiß	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVS0U00Z1 o	BLDP4 160	satin	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVS0C00Z1 o	BLDP4 160	chrome glänzend	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVS0100ZG o	BLDP4 160	weiß	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVS0U00ZG o	BLDP4 160	satin	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVS0C00ZG o	BLDP4 160	chrome glänzend	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6
0YVV0100Z1 o	BLDP4 170	weiß	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVV0U00Z1 o	BLDP4 170	satin	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVV0C00Z1 o	BLDP4 170	chrome glänzend	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVV0100ZG o	BLDP4 170	weiß	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVV0U00ZG o	BLDP4 170	satin	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVV0C00ZG o	BLDP4 170	chrome glänzend	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7
0YVY0100Z1 o	BLDP4 180	weiß	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVY0U00Z1 o	BLDP4 180	satin	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVY0C00Z1 o	BLDP4 180	chrome glänzend	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVY0100ZG o	BLDP4 180	weiß	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVY0U00ZG o	BLDP4 180	satin	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVY0C00ZG o	BLDP4 180	chrome glänzend	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4
0YVL0100Z1 o	BLDP4 190	weiß	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3
0YVL0U00Z1 o	BLDP4 190	satin	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3
0YVL0C00Z1 o	BLDP4 190	chrome glänzend	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3
0YVL0100ZG o	BLDP4 190	weiß	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3
0YVL0U00ZG o	BLDP4 190	satin	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3
0YVL0C00ZG o	BLDP4 190	chrome glänzend	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.
Andere Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BLDP4 Vierteilige Duschschiebetür

Schiebetürsystem spart Platz und verhindert, dass Wasser aus der Dusche tropft

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Einfache Reinigung dank Klapptür

Praktisches und attraktives Design

Eine ideale Lösung, um aus einer Nische im Badezimmer mit einer Breite von 120 bis 200 cm einen Duschbereich zu gestalten oder in Kombination mit einer festen BLPS-Wand eine Duschabtrennung zu erstellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Die Verwendung des BLNPS-Erweiterungsprofils ist nicht möglich.

5.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Blix BLDP4

5 JAHRE GARANTIE · 6 mm GLASDICKE · GLAS-KLAPPMECHANISMUS · GLASSCHUTZ ANTICALC · LEISE IM BETRIEB

Ausführung

CHROM GLÄNZEND · SATIN · WEISS

Standardglas

TRANSPARENT · GRAPE

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT · MATELUX · MATRIX · GRAPE

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPS+BLPS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
0YVK0100Z1 ○	BLDP4 200	weiß	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3
0YVK0U00Z1 ○	BLDP4 200	satin	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3
0YVK0C00Z1 ○	BLDP4 200	chrome glänzend	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3
0YVK0100ZG ○	BLDP4 200	weiß	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3
0YVK0U00ZG ○	BLDP4 200	satin	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3
0YVK0C00ZG ○	BLDP4 200	chrome glänzend	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3

○ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.
Andere Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BLPS Feststehende Seitenwand

Möglichkeit, die Duschtiefe von 80-100 cm zu wählen

Möglichkeit der Verwendung des Erweiterungsprofils BLNPS - Verbreiterung um 20 mm

Praktisches und attraktives Design

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit Duschtüren oder Duschabtrennungen. Nicht in Kombination mit BLDZ2 verwendbar.

4.
Bei Verwendung von 2x BLPS und 1x BLDP2- oder BLDP4-Tür ist es möglich, eine U-förmige Duschkabine zu erstellen.

5.
BLNPS Ausgleichsprofil zur Verbreiterung einer Seitenwand um 2 cm

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

VERBREITERUNGSPROFIL

L-/R-VARIANTE 180°

Blix BLPS

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

SATIN

WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

GRAPE

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT

MATELUX

MATRIX

GRAPE

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
9BH40100Z1	BLPS 80	weiß	transparent	770-790	77x4x193	26,0
9BH40100ZG	BLPS 80	weiß	grape	770-790	78x4x196	26,0
9BH40C00Z1	BLPS 80	chrome glänzend	transparent	770-790	77x4x193	26,0
9BH40C00ZG	BLPS 80	chrome glänzend	grape	770-790	78x4x196	26,0
9BH40U00Z1	BLPS 80	satin	transparent	770-790	77x4x193	26,0
9BH40U00ZG	BLPS 80	satin	grape	770-790	78x4x196	26,0
9BH70100Z1	BLPS 90	weiß	transparent	870-890	87x4x193	29,3
9BH70100ZG	BLPS 90	weiß	grape	870-890	88x4x196	29,3
9BH70C00Z1	BLPS 90	chrome glänzend	transparent	870-890	87x4x193	29,3
9BH70C00ZG	BLPS 90	chrome glänzend	grape	870-890	88x4x196	29,3
9BH70U00Z1	BLPS 90	satin	transparent	870-890	87x4x193	29,3
9BH70U00ZG	BLPS 90	satin	grape	870-890	88x4x196	29,3
9BHA0100Z1	BLPS 100	weiß	transparent	970-990	97x4x193	32,5
9BHA0100ZG	BLPS 100	weiß	grape	970-990	98x4x195	32,5
9BHA0C00Z1	BLPS 100	chrome glänzend	transparent	970-990	97x4x193	32,5
9BHA0C00ZG	BLPS 100	chrome glänzend	grape	970-990	98x4x196	32,5
9BHA0U00Z1	BLPS 100	satin	transparent	970-990	97x10x193	32,5
9BHA0U00ZG	BLPS 100	satin	grape	970-990	98x4x196	32,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

BLDZ2 Zweiteilige Duschfalttür

Durch das Klappsystem ist Platz gespart und es tropft kein Wasser aus der Dusche.

Dank SilentRun-System läuft die Tür leise und klemmt nicht.

Praktischer Griff zum bequemen Öffnen der Tür

Praktisches und attraktives Design

Falttüren auch für kleinste Nischen (70cm) oder zur Gestaltung einer Duschkabine in Kombination mit einer Seitenwand.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
6 mm Sicherheitsglas mit patentierter RAVAK AntiCalc®-Schutztechnologie.

4.
Edelstahlrollen mit Kugellagern.

5.
Die Verwendung des BLNPS-Erweiterungsprofils ist nicht möglich.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

SilentRun LEISE IM BETRIEB

Blix BLDZ2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit BLPSZ	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01H10C00Z1	BLDZ2 70	chrome glänzend	transparent	670-710	670-690	453	73x7x198	25,5
X01H40C00Z1	BLDZ2 80	chrome glänzend	transparent	770-810	770-790	553	83x7x198	29,5
X01H70C00Z1	BLDZ2 90	chrome glänzend	transparent	870-910	870-890	654	93x7x198	33,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





BLPSZ Feststehende Seitenwand zur Kombination mit BLDZ2

Möglichkeit, die Duschtiefe von 80-90 cm zu wählen

Praktisches und attraktives Design

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit der Duschtür BLDZ2.

4.
Die Verwendung des BLNPS-Erweiterungsprofils ist nicht möglich.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

6 mm GLASDICKE

GLASSCHUTZ ANTICALC

Blix BLPSZ

Ausführung

CHROM GLÄNZEND

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1900 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X93H40C00Z1	BLPSZ 80	chrome glänzend	transparent	780-800	83x5x198	25,0
X93H70C00Z1	BLPSZ 90	chrome glänzend	transparent	880-900	93x5x198	27,0

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



BLCP4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLCP4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
BLCP4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLCP4 Sabina Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLCP4 - 80 Sabina	800 x 800, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung
BLCP4 - 90 Sabina	900 x 900, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLRV2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLRV2 - 80	800 x 800	755 x 755
BLRV2 - 90	900 x 900	855 x 855

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLRV2K + BLRV2K Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLRV2K - 80 + BLRV2K - 80	800 x 800	755 x 755
BLRV2K - 90 + BLRV2K - 90	900 x 900	855 x 855
BLRV2K - 100 + BLRV2K - 100	1000 x 1000	955 x 955
BLRV2K - 100 + BLRV2K - 80	1000 x 800	955 x 755
BLRV2K - 110 + BLRV2K - 80	1100 x 800	1055 x 755
BLRV2K - 120 + BLRV2K - 80	1200 x 800	1155 x 755
BLRV2K - 120 + BLRV2K - 90	1200 x 900	1155 x 855
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLDP2 Strukturelle Vorbereitung



BLDP2 + BLPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLDP2 - 100 + BLPS - 80	1000 x 800	955 x 745
BLDP2 - 100 + BLPS - 100	1000 x 1000	955 x 945
BLDP2 - 110 + BLPS - 80	1100 x 800	1055 x 745
BLDP2 - 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP2 - 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLDP4 Strukturelle Vorbereitung



BLDP4 + BLPS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLDP4 - 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP4 - 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



BLDZ2 + BLPSZ Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
BLDZ2 - 80 + BLPSZ - 80	800 x 800	740 x 750
BLDZ2 - 90 + BLPSZ - 90	900 x 900	840 x 850
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Blix

Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E77880111900B	BLNPS	weiß	23x26x1900	2x3x191	0,5
E778801C1900B	BLNPS	chrome glänzend	23x26x1900	2x3x191	0,4
E778801U1900B	BLNPS	satin	23x26x1900	2x3x191	0,4

Erweiterungsprofile

ERWEITERUNGSPROFILE



Erweiterungsprofile
Ermöglicht die Verbreiterung der Duschabtrennung um jeweils 2 cm. Maximal 2 Profile pro Seite.
Wir bieten Erweiterungsprofile für folgende Duschabtrennungen an: Cool!, Nexty, Pivot, Blix und Objekt.

Wandprofil
Wird verwendet, um eine Duschabtrennung an der Wand zu befestigen.
Bestandteil bei jedem Produkt

Kann mit allen Blix-Produkten verwendet werden (außer BLDP4, BLDZ2, BLPSZ).

Objekt

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

ERWEITERUNGSPROFILE

3 mm GLASSTÄRKE

EINFACHE MONTAGE
Zur Montage des Rahmens sind nur wenige Schrauben nötig

10 JAHRE GARANTIE AUF ANTIBLOCK-SYSTEM
Das AntiBlock-System hat eine 10-jährige Garantie.

Unvergängliche Rahmenkonstruktion

Dickwandige Aluminiumprofile, solide Verbindungen und hochwertige Oberflächenverarbeitung für den Einsatz auch im gewerblichen Bereich



Maximale Dichtheit

Die Dusche hält Wasser auch bei intensivem Duschen zurück



AntiBlock

Das patentierte System garantiert eine reibungslose und geräuscharme Bewegung. Verhindert das Verklemmen oder Verrutschen der Tür.



Perfekt anpassbar

ANPS/NPS-Anpassungsprofile ermöglichen die Verlängerung von Türen, sodass diese auch an Stellen eingebaut werden können, die nicht den Standardmaßvarianten der Produkte entsprechen (Verlängerung von bis zu 4 cm auf jeder Seite)

Die größte Auswahl

10 Modellvarianten und unzählige Kombinationen von Rahmen- und Glasarten

Sehr einfache Montage

Wird montiert geliefert – einfach an die Wand schrauben und abdichten



SKCP4 / SKCP4 Sabina



SRV2 + SRV2



ASRV3 + ASRV3



ASDP3



APSS

Viertelkreis Duschkabinen **> 222**

Eckduschkabinen **> 226**

Duschtüren **> 234**

Seitenwand **> 238**

ravak® Objekt

SKCP4 Vierteilige Viertelkreisduschkabine

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 3 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS | EINFACHE MONTAGE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Objekt SKCP4

Ausführung

SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE | PEARL

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
3114O10211	SKCP4 80x80	weiß	pearl	775-795x775-795	500	8x42x195	16,2
3114O102Z1	SKCP4 80x80	weiß	transparent	775-795x775-795	500	8x42x195	28,6
3114O102ZG	SKCP4 80x80	weiß	grape	775-795x775-795	500	8x42x195	27,5
3114O30211	SKCP4 80x80	schwarz	pearl	775-795x775-795	500	8x42x195	16,2
3114O302Z1	SKCP4 80x80	schwarz	transparent	775-795x775-795	500	8x42x195	28,6
3114O302ZG	SKCP4 80x80	schwarz	grape	775-795x775-795	500	8x42x195	27,5
3114OU0211	SKCP4 80x80	satin	pearl	775-795x775-795	500	8x42x195	16,2
3114OU02Z1	SKCP4 80x80	satin	transparent	775-795x775-795	500	8x42x195	28,6
3114OU02ZG	SKCP4 80x80	satin	grape	775-795x775-795	500	8x42x195	27,5
3117O10211	SKCP4 90x90	weiß	pearl	875-895x875-895	550	8x46x195	17,5
3117O102Z1	SKCP4 90x90	weiß	transparent	875-895x875-895	550	8x46x195	31,8
3117O102ZG	SKCP4 90x90	weiß	grape	875-895x875-895	550	8x46x195	30,4
3117O30211	SKCP4 90x90	schwarz	pearl	875-895x875-895	550	8x46x195	17,5
3117O302Z1	SKCP4 90x90	schwarz	transparent	875-895x875-895	550	8x46x195	31,8
3117O302ZG	SKCP4 90x90	schwarz	grape	875-895x875-895	550	8x46x195	30,4
3117OU0211	SKCP4 90x90	satin	pearl	875-895x875-895	550	8x46x195	17,5
3117OU02Z1	SKCP4 90x90	satin	transparent	875-895x875-895	550	8x46x195	31,8
3117OU02ZG	SKCP4 90x90	satin	grape	875-895x875-895	550	8x46x195	30,5

Die Lieferzeit für die schwarze Farbe beträgt bis zu 5 Wochen. Bei anderen Produkten beträgt die Lieferzeit 14 Tage.

Anschluss- und Erweiterungsprofil

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E7788011195021	NPS	weiß	23x26x1950	2x3x195	0,4
E7788013195021	NPS	schwarz	23x26x1950	2x3x195	0,4
E778801U195021	NPS	satin	23x26x1950	2x3x195	0,4
E119500021	T Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1950	7x7x199	1,9
E11950002U	T Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1950	7x7x199	1,9



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

SKCP4 Sabina Vierteilige Viertelkreisduschkabine

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschtassen: Sabina

2.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

3.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

4.
Radius 500 mm.

5.
Die Gesamthöhe der Duschabtrennung und Badewanne beträgt 2120 mm.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS

EINFACHE MONTAGE

Objekt SKCP4 Sabina

Ausführung

SATIN WEISS

Standardglas

PEARL

Höhe
1700 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
31144V10011	SKCP4 Sabina 80x80	weiß	pearl	775-795x775-795	500	8x42x171	14,7
31144VU0011	SKCP4 Sabina 80x80	satin	pearl	775-795x775-795	500	8x42x171	14,7
31177V10011	SKCP4 Sabina 90x90	weiß	pearl	875-895x875-895	550	8x46x171	15,7
31177VU0011	SKCP4 Sabina 90x90	satin	pearl	875-895x875-895	550	8x46x171	15,7

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

SKCP4 Sabina



SKCP4 Sabina + PSS





ravak® Objekt

SRV2 + SRV2 Eckduschkabine - Eckeinstiegshälften zur Kombination

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Objekt SRV2 + SRV2

5 JAHRE GARANTIE | 3 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS | EINFACHE MONTAGE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE | PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX | RAIN | STRIP

Höhe
1950 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
14V301O211	SRV2 75	weiß	pearl	720-740	396	70x6x199	9,4
14V301O2Z1	SRV2 75	weiß	transparent	720-740	396	70x6x199	16,4
14V301O2ZG o	SRV2 75	weiß	grape	720-740	396	70x6x199	15,9
14V303O211	SRV2 75	schwarz	pearl	720-740	396	70x6x199	9,4
14V303O2Z1	SRV2 75	schwarz	transparent	720-740	396	70x6x199	16,4
14V303O2ZG	SRV2 75	schwarz	grape	720-740	396	70x6x199	15,9
14V30UO211	SRV2 75	satin	pearl	720-740	396	70x6x199	9,4
14V30UO2Z1	SRV2 75	satin	transparent	720-740	396	70x6x199	16,4
14V30UO2ZG o	SRV2 75	satin	grape	720-740	396	70x6x199	15,9
14V401O211	SRV2 80	weiß	pearl	770-790	431	74x6x199	9,8
14V401O2Z1	SRV2 80	weiß	transparent	770-790	431	74x6x199	16,7
14V401O2ZG o	SRV2 80	weiß	grape	770-790	431	74x6x199	16,7
14V403O211	SRV2 80	schwarz	pearl	770-790	431	74x6x199	9,8
14V403O2Z1	SRV2 80	schwarz	transparent	770-790	431	74x6x199	16,7
14V403O2ZG	SRV2 80	schwarz	grape	770-790	431	74x6x199	16,7
14V40UO211	SRV2 80	satin	pearl	770-790	431	74x6x199	9,8
14V40UO2Z1	SRV2 80	satin	transparent	770-790	431	74x6x199	16,7
14V40UO2ZG o	SRV2 80	satin	grape	770-790	431	74x6x199	16,7
14V701O211	SRV2 90	weiß	pearl	870-890	504	87x6x199	10,3
14V701O2Z1	SRV2 90	weiß	transparent	870-890	504	84x6x199	18,2
14V701O2ZG o	SRV2 90	weiß	grape	870-890	504	84x6x199	18,2
14V703O211	SRV2 90	schwarz	pearl	870-890	504	87x6x199	10,3
14V703O2Z1	SRV2 90	schwarz	transparent	870-890	504	84x6x199	18,2
14V703O2ZG	SRV2 90	schwarz	grape	870-890	504	84x6x199	18,2
14V70UO211	SRV2 90	satin	pearl	870-890	504	84x6x199	10,3
14V70UO2Z1	SRV2 90	satin	transparent	870-890	504	84x6x199	18,2
14V70UO2ZG o	SRV2 90	satin	grape	870-890	504	84x6x199	18,2
14VA01O211	SRV2 100	weiß	pearl	970-990	530	94x6x199	11,0
14VA01O2Z1	SRV2 100	weiß	transparent	970-990	530	94x6x199	19,9
14VA01O2ZG o	SRV2 100	weiß	grape	970-990	530	94x6x199	19,9
14VA03O211	SRV2 100	schwarz	pearl	970-990	530	94x6x199	11,0
14VA03O2Z1	SRV2 100	schwarz	transparent	970-990	530	94x6x199	19,9
14VA03O2ZG	SRV2 100	schwarz	grape	970-990	530	94x6x199	19,9
14VA0UO211	SRV2 100	satin	pearl	970-990	530	94x6x199	11,0
14VA0UO2Z1	SRV2 100	satin	transparent	970-990	530	94x6x199	19,9
14VA0UO2ZG o	SRV2 100	satin	grape	970-990	530	94x6x199	19,9

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen. Um eine Duschkabine fertigzustellen, müssen mindestens 2 Produktpositionen bestellt werden, aus denen sich der Gesamtpreis der Duschkabine ergibt.
Die Lieferzeit für die schwarze Farbe beträgt bis zu 5 Wochen. Bei anderen Produkten beträgt die Lieferzeit 14 Tage.

SRV2 + SRV2



SRV2 + SRV2 + PSS





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Objekt

SRV2 + SRV2 Eckduschkabine - Eckeinstiegshälften zur Kombination

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

Objekt SRV2 + SRV2

5 JAHRE GARANTIE

3 mm GLASDICKE

VERBREITERUNGSPROFIL

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS

EINFACHE MONTAGE

GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

SATIN WEISS SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT GRAPE PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX RAIN STRIP

Höhe

1950 mm

Anschluss- und Erweiterungsprofil

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E7788011195021	NPS	weiß	23x26x1950	2x3x195	0,4
E7788013195021	NPS	schwarz	23x26x1950	2x3x195	0,4
E778801U195021	NPS	satin	23x26x1950	2x3x195	0,4
E119500021	T Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1950	7x7x199	1,9
E11950002U	T Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1950	7x7x199	1,9

SRV2 + SRV2



SRV2 + SRV2 + PSS





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ASRV3 + ASRV3 Eckduschkabine - Eckeinstiegshälften zur Kombination

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

5.
Zur Komplettierung einer Duschkabine müssen mindestens 2 Artikel des Produkts ASRV3 bestellt werden. Kann nur mit der festen Wand APSS kombiniert werden.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

Objekt ASRV3 + ASRV3

5 JAHRE GARANTIE | GLASDICKE 3 mm | VERBREITERUNGSPROFIL | 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS | EINFACHE MONTAGE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung: SATIN, WEISS, SCHWARZ

Standardglas: TRANSPARENT, GRAPE, PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis: MATRIX, RAIN, STRIP

Höhe 1980 mm

Bestellnummer		Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit APSS	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
15V301R211		ASRV3 75	weiß	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0
15V301R2Z1	o	ASRV3 75	weiß	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V301R2ZG	o	ASRV3 75	weiß	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V303R211		ASRV3 75	schwarz	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0
15V303R2Z1		ASRV3 75	schwarz	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V303R2ZG		ASRV3 75	schwarz	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V30UR211		ASRV3 75	satin	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0
15V30UR2Z1	o	ASRV3 75	satin	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V30UR2ZG	o	ASRV3 75	satin	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3
15V401R211		ASRV3 80	weiß	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2
15V401R2Z1	o	ASRV3 80	weiß	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4
15V401R2ZG	o	ASRV3 80	weiß	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0
15V403R211		ASRV3 80	schwarz	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2
15V403R2Z1		ASRV3 80	schwarz	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4
15V403R2ZG		ASRV3 80	schwarz	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0
15V40UR211		ASRV3 80	satin	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2
15V40UR2Z1	o	ASRV3 80	satin	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4
15V40UR2ZG	o	ASRV3 80	satin	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0
15V701R211		ASRV3 90	weiß	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9
15V701R2Z1	o	ASRV3 90	weiß	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0
15V701R2ZG	o	ASRV3 90	weiß	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1
15V703R211		ASRV3 90	schwarz	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9
15V703R2Z1		ASRV3 90	schwarz	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0
15V703R2ZG		ASRV3 90	schwarz	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1
15V70UR211		ASRV3 90	satin	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9
15V70UR2Z1	o	ASRV3 90	satin	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0
15V70UR2ZG	o	ASRV3 90	satin	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen. Die Lieferzeit für die schwarze Version beträgt 5 Wochen. Für andere Produkte beträgt die Lieferzeit 14 Tage.
Sie können die Duschkabine ASRV3 + ASRV3 auch in Kombination mit der festen APSS-Wand in U-Form montieren. Um die Duschkabine fertigzustellen, müssen Sie mindestens 2 Produktpositionen bestellen, die den Gesamtpreis der Duschkabine bestimmen.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ASRV3 + ASRV3 Eckduschkabine - Eckeinstiegshälften zur Kombination

AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

5.
Zur Komplettierung einer Duschkabine müssen mindestens 2 Artikel des Produkts ASRV3 bestellt werden. Kann nur mit der festen Wand APSS kombiniert werden.

Duschtassen → 266 | Duschrinnen → 298 | Duschsitze → 258 | Armaturen → 538 | Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

3 mm GLASDICKE

VERBREITERUNGSPROFIL

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS

EINFACHE MONTAGE

GLASSCHUTZ ANTICALC

Objekt ASRV3 + ASRV3

Ausführung

SATIN WEISS SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT GRAPE PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX RAIN STRIP

Höhe
1980 mm

Anschluss- und Erweiterungsprofil

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119802	ANPS	weiß	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801319802	ANPS	schwarz	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801U19802	ANPS	satin	23x26x1980	2x3x198	0,4
E119800021	AT Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1980	7x7x199	1,9
E119800023	AT Profil für Reihenduschanlagen	schwarz	68x60x1980	7x7x199	1,9
E11980002U	AT Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1980	7x7x199	1,9



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Objekt

ASDP3 Dreiteilige Duschschiebetür



AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Anpassungsmöglichkeit an Unebenheiten +/- 20 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

5.
Nur mit der APSS Festwand kombinierbar.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE

GLASDICKE

VERBREITERUNGSPROFIL

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS

EINFACHE MONTAGE

L-/R-VARIANTE 180°

Objekt ASDP3

Ausführung

SATIN

WEISS

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

GRAPE

PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX

RAIN

STRIP

Höhe
1980 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Produktabmessungen in mm - Montage mit APSS 80/90	Produktabmessungen in mm - Einbau mit APSS 80/90 +APSS 80/90	Einlass „V“ (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
00V401R211	ASDP3 80	weiß	pearl	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	13,1
00V401R2Z1	ASDP3 80	weiß	transparent	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V401R2ZG	ASDP3 80	weiß	grape	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V40UR211	ASDP3 80	satin	pearl	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	13,1
00V40UR2Z1	ASDP3 80	satin	transparent	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V40UR2ZG	ASDP3 80	satin	grape	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V403R211	ASDP3 80	schwarz	pearl	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	13,1
00V403R2Z1	ASDP3 80	schwarz	transparent	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V403R2ZG	ASDP3 80	schwarz	grape	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9
00V701R211	ASDP3 90	weiß	pearl	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	13,7
00V701R2Z1	ASDP3 90	weiß	transparent	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00V701R2ZG	ASDP3 90	weiß	grape	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00V70UR211	ASDP3 90	satin	pearl	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	13,7
00V70UR2Z1	ASDP3 90	satin	transparent	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00V70UR2ZG	ASDP3 90	satin	grape	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00V703R211	ASDP3 90	schwarz	pearl	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	13,7
00V703R2Z1	ASDP3 90	schwarz	transparent	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00V703R2ZG	ASDP3 90	schwarz	grape	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4
00VA01R211	ASDP3 100	weiß	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	14,3
00VA01R2Z1	ASDP3 100	weiß	transparent	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VA01R2ZG	ASDP3 100	weiß	grape	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VA0UR211	ASDP3 100	satin	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	14,3
00VA0UR2Z1	ASDP3 100	satin	transparent	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VA0UR2ZG	ASDP3 100	satin	grape	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VA03R211	ASDP3 100	schwarz	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	14,3
00VA03R2Z1	ASDP3 100	schwarz	transparent	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VA03R2ZG	ASDP3 100	schwarz	grape	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1
00VD01R211	ASDP3 110	weiß	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0
00VD01R2Z1 o	ASDP3 110	weiß	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VD01R2ZG o	ASDP3 110	weiß	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VD0UR2Z1 o	ASDP3 110	satin	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VD0UR211	ASDP3 110	satin	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0
00VD0UR2ZG o	ASDP3 110	satin	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VD03R211	ASDP3 110	schwarz	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0
00VD03R2Z1	ASDP3 110	schwarz	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VD03R2ZG	ASDP3 110	schwarz	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7
00VG01R211	ASDP3 120	weiß	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5
00VG01R2Z1 o	ASDP3 120	weiß	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VG01R2ZG o	ASDP3 120	weiß	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VG0UR2Z1 o	ASDP3 120	satin	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VG0UR211	ASDP3 120	satin	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5
00VG0UR2ZG o	ASDP3 120	satin	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VG03R211	ASDP3 120	schwarz	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5
00VG03R2Z1	ASDP3 120	schwarz	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VG03R2ZG	ASDP3 120	schwarz	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5
00VJ01R211	ASDP3 130	weiß	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,0
00VJ01R2Z1 o	ASDP3 130	weiß	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7
00VJ01R2ZG o	ASDP3 130	weiß	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7
00VJ0UR2Z1 o	ASDP3 130	satin	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	26,5
00VJ0UR211	ASDP3 130	satin	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,1
00VJ0UR2ZG o	ASDP3 130	satin	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7
00VJ03R211	ASDP3 130	schwarz	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,0
00VJ03R2Z1	ASDP3 130	schwarz	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7
00VJ03R2ZG	ASDP3 130	schwarz	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen. Die Lieferzeit für die schwarze Version beträgt 5 Wochen. Für andere Produkte beträgt die Lieferzeit 14 Tage.
ASDP3 wird mit APSS kombiniert. Achten Sie bei der Kombination auf gleiche Produkthöhen!

Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Objekt

ASDP3 Dreiteilige Duschschiebetür



AntiBlock-System – störungsfreier und leiser Türlauf mit 10 Jahren Garantie

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Anpassungsmöglichkeit an Unebenheiten +/- 20 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Dank der dickwandigen Aluminiumkonstruktion, der hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit und dem AntiBlock-System sind Objekt-Duschen die zuverlässigsten auf dem Markt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Empfohlene Duschrinnen und Siphons: Edelstahl-Duschrinne Runway. Kunststoff-Duschrinne mit Edelstahlgitter Zebra. Kunststoff-Siphon SN501 mit Edelstahlgitter.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

5.
Nur mit der APSS Festwand kombinierbar.

Duschtassen → 266

Duschrinnen → 298

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Objekt ASDP3

5 JAHRE GARANTIE | 3 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTIBLOCK-MECHANISMUS | EINFACHE MONTAGE | L-/R-VARIANTE 180°

Ausführung

SATIN | WEISS | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT | GRAPE | PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX | RAIN | STRIP

Höhe

1980 mm

Anschluss- und Erweiterungsprofil

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119802	ANPS	weiß	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801319802	ANPS	schwarz	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801U19802	ANPS	satin	23x26x1980	2x3x198	0,4
E119800021	AT Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1980	7x7x199	1,9
E119800023	AT Profil für Reihenduschanlagen	schwarz	68x60x1980	7x7x199	1,9
E11980002U	AT Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1980	7x7x199	1,9

Die Lieferzeit für die schwarze Variante beträgt 5 Wochen. Bei anderen Produkten beträgt die Lieferzeit 14 Tage.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

APSS Feststehende Seitenwand

Möglichkeit, die Duschtiefe von 75-90 cm zu wählen

Maximale Dichtheit – Wasser bleibt in der Dusche

Verstellbereich bei Unebenheiten +/- 10 mm

Absolute Zuverlässigkeit

Praktische Nutzung des Platzes neben der festen Wand der Duschkabine für Waschmaschine, Waschbecken, Toilette...

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Produkt ist nicht für den alleinigen Gebrauch vorgesehen! Nur zur Montage mit einer Duschtür oder Duschabtrennung.

2.
Empfohlene Duschtassen: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Sehr einfache Montage – Produkte werden montiert geliefert.

4.
Im Lieferumfang ist ein Eckanschlussprofil zur Anbindung an die Duschtür enthalten. Zur Befestigung an der Wand verwenden Sie das im Lieferumfang der Duschtür enthaltene Ausrichtungsprofil.

5.
Möglichkeit der Verwendung von 2 cm Erweiterungsprofil für schnelle Lösungen bei nicht typischen Abmessungen im Badezimmer.

Duschtassen → 266
Duschrinnen → 298
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650

5 JAHRE GARANTIE | 3 mm GLASDICKE | VERBREITERUNGSPROFIL | EINFACHE MONTAGE | GLASSCHUTZ ANTICALC

Objekt APSS

Ausführung: SATIN, WEISS, SCHWARZ

Standardglas: TRANSPARENT, GRAPE, PEARL

Auf Wunsch gegen Aufpreis: MATRIX, RAIN, STRIP

Höhe 1980 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
940301R211	APSS 75	weiß	pearl	720-755	72x6x199	8,3
940301R2Z1	APSS 75	weiß	transparent	720-755	72x6x199	14,7
940301R2ZG	APSS 75	weiß	grape	720-755	72x6x199	14,7
940303R211	APSS 75	schwarz	pearl	720-755	72x6x199	8,3
940303R2Z1	APSS 75	schwarz	transparent	720-755	72x6x199	14,7
940303R2ZG	APSS 75	schwarz	grape	720-755	72x6x199	14,7
94030UR211	APSS 75	satin	pearl	720-755	72x6x199	8,3
94030UR2Z1	APSS 75	satin	transparent	720-755	72x6x199	14,7
94030UR2ZG	APSS 75	satin	grape	720-755	72x6x199	14,7
940401R211	APSS 80	weiß	pearl	770-805	76x6x199	8,6
940401R2Z1 o	APSS 80	weiß	transparent	770-805	76x6x199	15,4
940401R2ZG	APSS 80	weiß	grape	770-805	76x6x199	15,4
940403R211	APSS 80	schwarz	pearl	770-805	76x6x199	8,6
940403R2Z1	APSS 80	schwarz	transparent	770-805	76x6x199	15,4
940403R2ZG	APSS 80	schwarz	grape	770-805	76x6x199	15,4
94040UR211	APSS 80	satin	pearl	770-805	76x6x199	8,6
94040UR2Z1 o	APSS 80	satin	transparent	770-805	76x6x199	15,4
94040UR2ZG	APSS 80	satin	grape	770-805	76x6x199	15,4
940701R211	APSS 90	weiß	pearl	870-905	87x6x199	9,0
940701R2Z1	APSS 90	weiß	transparent	870-905	87x6x199	17,9
940701R2ZG o	APSS 90	weiß	grape	870-905	87x6x199	17,9
940703R211	APSS 90	schwarz	pearl	870-905	87x6x199	9,0
940703R2Z1	APSS 90	schwarz	transparent	870-905	87x6x199	17,9
940703R2ZG	APSS 90	schwarz	grape	870-905	87x6x199	17,9
94070UR211	APSS 90	satin	pearl	870-905	87x6x199	9,0
94070UR2Z1	APSS 90	satin	transparent	870-905	87x6x199	17,9
94070UR2ZG o	APSS 90	satin	grape	870-905	87x6x199	17,9

o Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen. Die Lieferzeit für die schwarze Version beträgt 5 Wochen. Für andere Produkte beträgt die Lieferzeit 14 Tage.
APSS wird mit ASRV3 oder ASDP3 kombiniert. Achten Sie bei der Kombination auf die gleiche Produkthöhe!



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Objekt

SKCP4 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SKCP4 - 80	800 x 800, R 500	Nach der technischen Zeichnung
SKCP4 - 90	900 x 900, R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



SKCP4 Sabina Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SKCP4 - 80 Sabina	800 x 800, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung
SKCP4 - 90 Sabina	900 x 900, Sabina R 500	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



SRV2 + SRV2 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
SRV2 - 75 + SRV2 - 90	750 x 900	705 x 855
SRV2 - 80 + SRV2 - 80	800 x 800	755 x 755
SRV2 - 90 + SRV2 - 90	900 x 900	855 x 855
SRV2 - 100 + SRV2 - 80	1000 x 800	955 x 755
SRV2 - 100 + SRV2 - 100	1000 x 1000	955 x 955
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ASRV3 + ASRV3 Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
ASRV3 - 75 + ASRV3 90	750 x 900	705 x 855
ASRV3 - 80 + ASRV3 80	800 x 800	755 x 755
ASRV3 - 90 + ASRV3 90	900 x 900	855 x 855
Andere Kombinationen	-	Nach der technischen Zeichnung

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ASDP3 Strukturelle Vorbereitung



ASDP3 + APSS Strukturelle Vorbereitung

Typ	Montage auf Duschwanne * Empfohlene Duschwannengröße (mm)	Montage auf dem Boden **Empfohlene Abmessungen des Gefällebereichs (mm)
ASDP3 - 90 + APSS - 75	900 x 750	860 x 710
ASDP3 - 80 + APSS - 80	800 x 800	760 x 760
ASDP3 - 90 + APSS - 90	900 x 900	860 x 860
ASDP3 - 100 + APSS - 80	1000 x 800	960 x 760
ASDP3 - 100 + APSS - 90	1000 x 900	960 x 860

* Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten für den Einbau der Duschwanne gemäß der RAVAK-Montageanleitung.
** Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf die Innenkante des Glases.



ravak® Objekt

Verbindungs- und Erweiterungsprofile

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
E778801119502	NPS	weiß	23x26x1950	2x3x195	0,4
E778801319502	NPS	schwarz	23x26x1950	2x3x195	0,4
E778801U195021	NPS	satin	23x26x1950	2x3x195	0,4
E119500021	T Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1950	7x7x199	1,9
E11950002U	T Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1950	7x7x199	1,9
E778801119802	ANPS	weiß	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801319802	ANPS	schwarz	23x26x1980	2x3x198	0,4
E778801U19802	ANPS	satin	23x26x1980	2x3x198	0,4
E119800021	AT Profil für Reihenduschanlagen	weiß	68x60x1980	7x7x199	1,9
E119800023	AT Profil für Reihenduschanlagen	schwarz	68x60x1980	7x7x199	1,9
E11980002U	AT Profil für Reihenduschanlagen	satin	68x60x1980	7x7x199	1,9

Erweiterungsprofile

ERWEITERUNGSPROFILE

Erweiterungsprofile
Ermöglicht die Verbreiterung der Duschabtrennung um jeweils 2 cm. Maximal 2 Profile pro Seite.
Wir bieten Erweiterungsprofile für folgende Duschabtrennungen an: Cool!, Nexty, Pivot, Blix und Objekt.

Wandprofil
Wird verwendet, um eine Duschabtrennung an der Wand zu befestigen.
Bestandteil bei jedem Produkt

T/AT-Profil
Es dient zum Verbinden von Reihenduschanlagen, die durch Seitenteile getrennt sind.

ravak® Konfigurator für individuelle Lösungen

Erstellen Sie ein Produkt ganz nach Ihren Bedürfnissen – online, bequem von zu Hause aus.

Der Konfigurator bietet Möglichkeiten für Sonderlösungen von Duschabtrennungen, Duschtüren, Seitenteile oder Badewannenabtrennungen. Für das ausgewählte Modell können Sie die Rahmenfarbe oder den Scharniertyp, das gewünschte Dekor der Glas- oder Kunststofffüllung sowie die Breite, Tiefe und Höhe des Produkts auswählen.

1. SERIE UND TYP
2. RAHMENFARBE
3. GLASART
4. ABMESSUNGEN

Senden Sie Ihr konfiguriertes Produkt entweder als Bestellung oder besuchen Sie Ihren nächstgelegenen Händler, um Ihr Wunschprodukt zu besprechen oder zu bestellen.

Die Glasarten für den Konfigurator finden Sie auf der Seite. 12.

ravak® Sonderanfertigungen

Benötigen Sie etwas Besonderes? Wir können Schrägausschnitte und runde Ausschschnitte anbieten.

Kontaktieren Sie uns unter
info@ravak.de
oder telefonisch unter
Tel. 0208-3778930



Sonderanfertiung im
Dachgeschoss (schräg)

ravak® Sonderanfertigungen

Übersicht über konkrete Lösungsmöglichkeiten für Sonderanfertigungen

Produkttyp	Modell	Mindesthöhe	Maximale Höhe	Min. Breite	Max. Breite	Min. Tiefe	Max. Tiefe	Schrägschnitte und Ausschnitte
BRILLIANT - ermöglicht auch barrierefreie Eingangslösungen								
Duschabtrennung	BSRV4	1000	2200	700	1400	700	1400	ja
	BSDPS	1000	2200	700	1400	200	1200	ja
Duschtüren	BSD2	1000	2200	740	1450			ja
	BSD3	1000	2200	800	2350			
Badewannenabtrennungen	BVS2	1000	2200	450	1450			ja
	BVS1			100	1200			ja
WALK-IN - ermöglicht nur barrierefreie Eingangslösungen								
Duschabtrennung	WALK-IN CORNER	1000	2500	800	1600			ja
	WALK-IN FREE	1000	2500	800	1600			ja
Seitenteil	WALK-IN WALL	1000	2500	800	1600			ja
Kombination	WALK-IN COMBINATION	1000	2500	800	1600			ja
SMARTLINE - ermöglicht auch barrierefreie Eingangslösungen								
Duschabtrennung	SMSKK4	x	nur 1900	785	1200	785	1200	Ja - nur das feste Teil
	SMSRV4	1000	2200	785	1200	785	1200	ja
Duschtüren	SMSD2	1000	2200	890	1200			ja
Seitenteil	SMPS	1000	2200	200	1200			ja
MATRIX - ermöglicht auch barrierefreie Eingangslösungen								
Duschabtrennung	MSRV4	1000	2050	650	1400	650	1400	nein
	MSDPS	1000	2050	800	1600	200	1200	ja – nur feststehender Seitenteil
Duschtüren	MSD2	1000	2050	800	1600			nein
CHROME								
Duschabtrennung	CRV1	1000	2050	400	900			nein
	CRV2	1000	2050	700	1600			nein
	CRV1+CPS	1000	2050	700	900	200	1200	nein
	CRV2+CPS	1000	2050	700	1600	200	1200	nein
Duschtüren	CSD1	1000	2050	700	905			nein
	CSD2	1000	2050	700	1600			nein
Nexty								
Duschabtrennung	NSKK3	x	x	670	1000 - chrome glänzend 1400 - andere Farben	770	1000 - chrome glänzend 1400 - andere Farben	nein
	NDOP1 + NPS	1000	2050	482	1000	200	1300	NDOP1 - nein, NPS - ja
	NDOP2 + NPS			900	1600			NDOP2 - nein, NPS - ja
Duschtüren	NDOP1	1000	2050	482	1000			nein
	NDOP2			900	1600			nein
Seitenteil	NPSS	1000	2050	200	1300			ja
Badewannenabtrennungen	NVS1	1000	2050	100	1300			ja
PIVOT								
Duschabtrennung	PSKK3	x	x	670	1000 - chrome glänzend 1400 - andere Farben	770	1000 - chrome glänzend 1400 - andere Farben	nein
	PDOP1 + PPS	1000	2050	482	1000	200	1300	PDOP1 - nein, PPS - ja
	PDOP2 + PPS			900	1600			PDOP2 - nein, PPS - ja
Duschtüren	PDOP1	1000	2050	482	1000			nein
	PDOP2			900	1600			nein
Seitenteil	PPS	1000	2050	200	1300			ja
Badewannenabtrennungen	PVS1	1000	2050	100	1300			ja
BLIX								
Duschabtrennung	BLCP4	x	x	x	x	x	x	nein
	BLRV2K	1000	2050	630	1500	630	1500	nein
	BLDP2 + BLPS			800	1600	165	1200	BLDP2 - nein, BLPS - ja
Duschtüren	BLDP2	1000	2050	800	1600			nein
	BLDP4	1000	2050	1200	2050			
Seitenteil	BLPS	1000	2050	165	1200			ja
OBJEKT - ermöglicht auch barrierefreie Eingangslösungen								
Duschabtrennung	SKKP6	1000	2050	750	1400	750	1400	nein
	SKCP4	nur 1850 (ESG Glas)						nein
	SRV2	1000	2050	640		640		Ja - nur das feste Teil
	ASRV3			500	1300	500	1300	Ja - nur das feste Teil
	ASDP3 + APSS			648	2080	165	1050 (APSS Kunstglas) 1300 (APSS ESG Glas) 2100 (APSS Geteilt)	ASDP3 - Ja - nur das feste Teil APSS - ja
Duschtüren	ASDP3	1000	2050	648	2080			Ja - nur das feste Teil
Seitenteil	APSS	1000	2050	165	1050 (Kunstglas) 1300 (ESG Glas)			ja
Badewannenabtrennungen	VS2	1000	1500	265	1045			ja - nur ein Teil
	VS3			370	1500			ja - nur ein Teil
	VS5			800				ja - nur ein Teil
	VSK2	nur 1500 (ESG Glas)		x	x			ja - nur ein Teil

Hinweis: Bei der Kombination einer Duschtür mit einem Seitenteil gilt die min./max. Breite für die Duschtür und die min./max. Tiefe für das Seitenteil! Achtung: Die Einstellbarkeit von Sonderanfertigungen entspricht nicht der Einstellbarkeit von Standardprodukten aus dem Katalog. Die genaue Einstellung ist im Bereich der Sonderanfertigung angegeben.

Eine Sonderanfertigung Walk-In Free Duschkabine wurde nach Maß für ein außergewöhnliches Badezimmer in einem Hotelresort angefertigt. Höhe 250 cm, Breite 160 cm. Bestellmöglichkeit über den Online-Konfigurator für individuelle Lösungen unter https://atypy.ravak.de

Beispiele für Sonderanfertigungen aus der Walk-In-Serie

Walk-In Combination AT1 | Walk-In Combination AT2 | Walk-In Combination AT3 | Walk-In Combination AT4 | Walk-In Badewannenabtrennung

ravak® Ersatzteile

Ersatzteilsets - Brilliant

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Vertikale Dichtungen				
BSRV4, BSDPS, BSD2		Dichtungen Set Wand/Glas 8 Brilliant	D000000032	2
BSRV4, BSDPS, BSD2		Glas/Glas Dichtungssatz 8 BRILLIANT	D000000034	2
Magnete				
BSRV4, BSDPS		Magnetset 90° gewinkelt	D000000028	Paar
BSD2		Magnetset 180° geneigt	D000000027	Paar
Abtropfleisten				
BSRV4, BSDPS, BSD2		Gerade Abtropfleiste BRILLIANT, 900 mm	D000000023	1

Ersatzteilsets - SmartLine

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Vertikale Dichtungen				
SMSRV4, SMSD2+SMPS, SMSD2		Glas/Glas Dichtungssatz 6 SMARTLINE	D000000035	2
Magnete				
SMSD2		Magnetset 180° geneigt	D000000027	2
SMSRV4, SMSD2+SMPS		Magnetset 90° gewinkelt	D000000028	2
SMSKK4		Magnetset 180° gerade	D000000029	2

ravak® Ersatzteile

Ersatzteilsets - SmartLine

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Abtropfleisten				
SMSRV4, SMSD2		Gerade Abtropfleiste SMARTLINE 900 mm	D000000023	1
SMSKK4		Viertelkreis Abtropfleiste KK4 SMARTLINE	D000000026	2

Ersatzteilsets - Matrix

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Vertikale Dichtungen				
MSRV4, MSDPS, MSD2		Glas/Glas Dichtungssatz 8/6 MATRIX	D000000036	2
Magnete				
MSRV4		Magnetset 90° gewinkelt	D000000028	Paar
MSD2		Magnetset 180° gerade	D000000029	Paar
MSDPS		Magnetset 90° gerade	D000000030	Paar
Abtropfleisten				
MSRV4, MSDPS, MSD2		Gerade Abtropfleiste MATRIX 900 mm	D000000022	1
Rollen				
MSRV4, MSDPS, MSD2		Oberer Rollensatz MATRIX	D000000043	2

ravak® Ersatzteile

Ersatzteilsets - 10°

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Rollen				
10AP4		Set oben Rollen Blix, 10°	D000000040	2
10AP4		Set unten Rollen Blix, 10°	D000000041	2

Ersatzteilsets - Chrome

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Abtropfleisten				
CRV1, CRV2, CSD1, CSD2, CSDL2		Abtropfleiste gerade Pivot, Chrome, Nexty 90	D000000020	1
CSKK4		Abtropfleiste Viertelkreis KK4 Chrome	D000000025	1

Ersatzteilsets - Pivot, Nexty

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Vertikale Dichtungen				
PSKK3, PDOP1, PDOP2 **NSKK3, NDOP1, NDOP2**		Dichtungen Set Glas/Glas 6 Pivot, Nexty	D000000037	2
Magnete				
PSKK3, PDOP1, PDOP2 **NSKK3, NDOP1, NDOP2**		Magneten Satz 180° schräg Pivot, Nexty	D000000031	Paar
Abtropfleisten				
PDOP1, PDOP2 **NDOP1, NDOP2**		Abtropfleiste gerade Pivot, Chrome, Nexty 90	D000000020	1
PSKK3 **NSKK3**		Abtropfleiste Viertelkreis KK3 Pivot, Nexty	D000000024	1

ravak® Ersatzteile

Ersatzteilsets - Blix

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Vertikale Dichtungen				
BLRV2, BLRV2K, BLDP2, BLDP4		Glas/Glas Dichtungssatz 6 BLIX D, RV	D000000038	2
BLCP4		Glas/Glas Dichtungssatz 6 Blix CP	D000000039	2
BLCP4 Sabina		Glas/Glas Dichtungssatz 6 Blix CP Sabina	D000000044	2
Magnete				
BLCP4, BLDP2		Magnetset 180° geneigt	D000000027	Paar
BLRV2, BLRV2K		Magnetset 90° gewinkelt	D000000028	Paar
BLDP4		Magnetset 180° gerade	D000000029	Paar
Rollen				
BLCP4, BLCP4 Sabina, BLRV2, BLRV2K, BLDP2, BLDP4		Oberer Rollensatz BLIX, 10°	D000000040	2
BLRV2, BLRV2K, BLDP2		Unterer Rollensatz BLIX, 10°	D000000041	2
Untere Haken				
BLCP4, BLCP4 Sabina, BLDP4		Set Unterhaken BLIX	D000000042	2

ravak® Notizen

ravak® Ersatzteile

Ersatzteilsets - Objekt

Modell		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung	
–		AntiBlock-Einsatz	X86800000000	1,5 bm	Preis auf Anfrage
SKCP4		weiße Gleitsteine	X87000000001	1	Preis auf Anfrage
		Satin Gleitsteine L	X8700000000L	1	Preis auf Anfrage
SKKP2 SKKP4 SKKP6 SRV2		weiße Gleitsteine L	X869A0000001	1	Preis auf Anfrage
		weiße Gleitsteine	X869B0000001	1	Preis auf Anfrage
		Satin Gleitsteine L	X869A000000L	1	Preis auf Anfrage
		Satin Gleitsteine L	X869B000000L	1	Preis auf Anfrage
SRV2		Eckverbinder weiß	X80400000001	1	Preis auf Anfrage
		Eckverbinder satin	X8040000000L	1	Preis auf Anfrage
Badewannenabtrennungen VS5, VSK2		Kompletter Scharnier	X811A0000000	1	Preis auf Anfrage
			X811B0000000	1	Preis auf Anfrage
SKKP2		Glasart Kunstoff Pearl	X4L125H98693	1	Preis auf Anfrage
		Glasart Kunstoff Rain	X4D125H98693	1	Preis auf Anfrage
SKKP2 Sabina		Glasart Kunstoff Pearl	X4L125G48693	1	Preis auf Anfrage
Badewannenabtrennung VSK2		Dichtung untere Seitenwand	X81400000000	1	Preis auf Anfrage
		untere Türdichtung	X85100000001	bm	Preis auf Anfrage

Duschsitze

10 JAHRE ERWEITERTE GARANTIE

HOHE BELASTBARKEIT

Komfort

Bequemes Waschen oder Rasieren der Beine im Sitzen oder Stehen mit einem Fuß auf der Sitzfläche

Klappbar

Die Sitze können an die Wand geklappt werden – im zusammengeklappten Zustand nehmen sie kaum Platz ein (nur 9,5 cm)

Große Auswahl

Mehrere Farboptionen in drei Modellreihen

Entspannung

Perfekte Entspannung beim Duschen im Sitzen

Haltbar

Die Edelstahlkonstruktion hält sowohl dem Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich stand.



Chrome > 260



Ovo B II > 262



Ovo P II > 264

Chrome

Teil des Chrome-Konzepts

Natürliche ovale Form

Praktisch und elegant und sogar mit Chrome-Duschkabinen abgestimmt

Verpassen Sie es nicht

1.
Edelstahlkonstruktion aus Rundprofilen und Kunststoff-Formsitz.

2.
Wir empfehlen den Einbau in Vollbaustoffe wie Ziegel, Porenbeton etc. mit einer Wandstärke von mindestens 100 mm + Verkleidung.

3.
Zur Montage ist es notwendig, für das jeweilige Wandmaterial geeignete Verankerungselemente zu verwenden.

4.
Bei der Montage in Gipskartonplatten ist eine tragfähige Voranpassung der Wand, beispielsweise durch eine Holz- oder Metallzarge, erforderlich.

Duschkabinen → 18

Chrome



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000029	Duschsitz Chrome, clear/Edelstahl	transluzent weiß mit weißem Oval	10x37x44	4,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000065	Duschsitz Chrome, clear/schwarz	transluzent weiß mit weißem Oval	10x37x44	3,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000028	Duschsitz Chrome, clear/weiß	transluzent weiß mit weißem Oval	10x37x44	3,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

OVO B II

Modern geformt

Größere Sitzfläche in moderner Quadratform

Verpassen Sie es nicht

1.
Edelstahlkonstruktion aus Rundprofilen und Kunststoff-Formsitz.

2.
Wir empfehlen den Einbau in Vollbaustoffe wie Ziegel, Porenbeton etc. mit einer Wandstärke von mindestens 100 mm + Verkleidung.

3.
Zur Montage ist es notwendig, für das jeweilige Wandmaterial geeignete Verankerungselemente zu verwenden.

4.
Bei der Montage in Gipskartonplatten ist eine tragfähige Voranpassung der Wand, beispielsweise durch eine Holz- oder Metallzarge, erforderlich.

Duschkabinen → 18

10 JAHRE GARANTIE

kg 150 TRAGFÄHIGKEIT

HOCHKLAPPBAR

OVO B II



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000051	Duschsitz Ovo B II, clear/Edelstahl	klar	10x37x44	3,4
B8F0000052	Duschsitz Ovo B II, opal/Edelstahl	durchscheinend weiß	10x37x44	3,4
B8F0000053	Duschsitz Ovo B II, orange/Edelstahl * ■	durchscheinend orange	10x37x44	3,4

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000059	Duschsitz Ovo B II, clear/schwarz	klar	10x37x44	3,4
B8F0000060	Duschsitz Ovo B II, opal/schwarz	durchscheinend weiß	10x37x44	3,4
B8F0000061	Duschsitz Ovo B II, orange/schwarz * ■	durchscheinend orange	10x37x44	3,4

*) Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

OVO P II

Angenehm abgerundet

Angenehm abgerundete Linien laden zum Sitzen ein

Verpassen Sie es nicht

1.
Edelstahlkonstruktion aus Rundprofilen und Kunststoff-Formsitz.

2.
Wir empfehlen den Einbau in Vollbaustoffe wie Ziegel, Porenbeton etc. mit einer Wandstärke von mindestens 100 mm + Verkleidung.

3.
Zur Montage ist es notwendig, für das jeweilige Wandmaterial geeignete Verankerungselemente zu verwenden.

4.
Bei der Montage in Gipskartonplatten ist eine tragfähige Voranpassung der Wand, beispielsweise durch eine Holz- oder Metallzarge, erforderlich.

Duschkabinen → 18

10 JAHRE GARANTIE

kg 150 TRAGFÄHIGKEIT

HOCHKLAPPBAR

OVO P II



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000048	Duschsitz Ovo P II, clear/Edelstahl	klar	10x37x44	3,5
B8F0000049	Duschsitz Ovo P II, opal/Edelstahl	durchscheinend weiß	10x37x44	3,4
B8F0000050	Duschsitz Ovo P II, orange/Edelstahl * ■	durchscheinend orange	10x37x44	3,4

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B8F0000056	Duschsitz Ovo P II, clear/schwarz	klar	10x37x44	3,5
B8F0000057	Duschsitz Ovo P II, opal/schwarz	durchscheinend weiß	10x37x44	3,4
B8F0000058	Duschsitz Ovo P II, orange/schwarz * ■	durchscheinend orange	10x37x44	3,4

*) Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Duschwannen, Ablaufrinnen und Bodenablauf

Umfassende Badlösungen

Wir produzieren eine große Auswahl an Duschwannen aus Acryl und Gussmarmor. Für maßgefertigte Duschabtrennungen oder barrierefreie Duschanforderungen bieten wir Ablaufrinnen in vielen Breiten und Ausführungen oder einen klassischen Bodenablauf an.

BREITES PORTFOLIO

Für jeden etwas dabei

„Ein moderner Duschrinne? Eine flache Duschwanne oder eine klassische erhöhte? Oder vielleicht eine extra tiefe, um Ihre Füße warm zu halten?“



KONZEPTE

Designabgestimmte Konzepte

Die gleichnamigen Galaxy Pro Chrome-Duschtassen und -Rinnen sind auf das Chrome-Konzept abgestimmt.

Tragfähigkeit

Hohe Tragkraft der Duschtassen

Alle Duschtassen sind so konstruiert, dass wir eine hohe Tragkraft von 150 kg garantieren können.

AntiBac

Spezielle Zusammensetzung von Acryl-Duschwannen, die das Wachstum bestimmter Arten von Bakterien und Hefezellen verhindert.

Erweiterte Garantie

Auf Mineralguss Duschtassen gewähren wir 5 Jahre Garantie, auf Kunststoffrinnen 6 Jahre und auf Edelstahlrinnen 25 Jahre Garantie.

Alle Installationsoptionen

Die Duschtassen können in den Boden eingelassen, aufgeklebt oder auf Füßen aufgestellt werden. Eine Frontschürze kann zur Verblendung verwendet werden. Wir bieten auch spezielle Duschtassen für die direkte Verfliesung mit Fliesen an.

Ablaufrinnen für die Installation im Raum

Sandstone Pro Verfügbar ab 01.07.2026



Erhältlich in 3 Farben

Abnehmbare Abdeckung für eine schnelle und einfache Siphonwartung

Anspruchsvolle Eleganz für Ihren Komfort

Großformatige Duschtassen aus leichtem Gussmarmor (Gelcoat) mit matter Oberfläche in edler Stuckoptik.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Duschtassen bestehen aus Gussmarmor = einer Mischung aus Dolomit und Harz.

2.
Montage auf dem Boden, zum einbetten.

3.
Erhältlich bis zu einer Länge von 180 cm.

4.
Der separat erhältliche Siphon Start ist für Sandstone Duschwannen konzipiert.

5.
Eine Abdeckung in der Farbe der Duschwanne ist im Lieferumfang enthalten.

Duschkabinen → 18
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Zubehör → 650
Pflegemittel → 693

Sandstone Pro

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA03G741010	Duschtasse Sandstone Pro 120x90, weiß	124x92x5	43,1
XA03G743010	Duschtasse Sandstone Pro 120x90, schwarz	124x92x5	43,1
XA03G74O010	Duschtasse Sandstone Pro 120x90, Smoke Grey	124x92x5	43,1
XA03M741010	Duschtasse Sandstone Pro 140x90, weiß	144x92x5	50,3
XA03M743010	Duschtasse Sandstone Pro 140x90, schwarz	144x92x5	50,3
XA03M74O010	Duschtasse Sandstone Pro 140x90, Smoke Grey	144x92x5	50,3
XA03S741010	Duschtasse Sandstone Pro 160x90, weiß	164x92x5	57,5
XA03S743010	Duschtasse Sandstone Pro 160x90, schwarz	164x92x5	57,5
XA03S74O010	Duschtasse Sandstone Pro 160x90, Smoke Grey	164x92x5	57,5
XA03Y741010	Duschtasse Sandstone Pro 180x90, weiß	184x92x5	64,7
XA03Y743010	Duschtasse Sandstone Pro 180x90, schwarz	184x92x5	64,7
XA03Y74O010	Duschtasse Sandstone Pro 180x90, Smoke Grey	184x92x5	64,7
X01927	Siphon Start 90 mm	14x12x15	0,3

Verfügbar ab 01.07.2026





Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Großformatige Duschwannen

Slate Pro Verfügbar ab 01.03.2026

Erhältlich in 3 Farben



Abnehmbares Gitter für eine einfache und schnelle Siphonreinigung

Vom Naturstein inspiriertes Design

Großformatige Duschtassen aus leichtem Gussmarmor (Gelcoat) mit einer naturschieferähnlichen Oberfläche.

Verpassen Sie es nicht

1.
Montage auf dem Boden, zum einbetten.

2.
Die Duschtassen können auf die Größe des Badezimmers zugeschnitten werden.

3.
Der optionale Start-Siphon ist für Slate-Badewannen konzipiert.

4.
Eine Abdeckung in der Farbe der Duschwanne ist im Lieferumfang enthalten.

5.
Die Duschtassen bestehen aus Gussmarmor = einer Mischung aus Dolomit und Harz.

Duschkabinen → 18

Duschsitze → 258

Armaturen → 538

Zubehör → 650

Pflegemittel → 693

Slate Pro

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA034431010	Duschtasse Slate Pro 80x80, weiß	84x82x5	24,3
XA034433010	Duschtasse Slate Pro 80x80, schwarz	84x82x5	24,3
XA03443O010	Duschtasse Slate Pro 80x80, Smoke Grey	84x82x5	24,3
XA037731010	Duschtasse Slate Pro 90x90, weiß	94x92x5	30,7
XA037733010	Duschtasse Slate Pro 90x90, schwarz	94x92x5	30,7
XA03773O010	Duschtasse Slate Pro 90x90, Smoke Grey	94x92x5	30,7
XA03A431010	Duschtasse Slate Pro 100x80, weiß	104x82x5	30,4
XA03A433010	Duschtasse Slate Pro 100x80, schwarz	104x82x5	30,4
XA03A43O010	Duschtasse Slate Pro 100x80, Smoke Grey	104x82x5	30,4
XA03A731010	Duschtasse Slate Pro 100x90, weiß	104x92x5	34,1
XA03A733010	Duschtasse Slate Pro 100x90, schwarz	104x92x5	34,1
XA03A73O010	Duschtasse Slate Pro 100x90, Smoke Grey	104x92x5	34,1
XA03G731010	Duschtasse Slate Pro 120x90, weiß	124x92x5	41,0
XA03G733010	Duschtasse Slate Pro 120x90, schwarz	124x92x5	41,0
XA03G73O010	Duschtasse Slate Pro 120x90, Smoke Grey	124x92x5	41,0
XA03M731010	Duschtasse Slate Pro 140x90, weiß	144x92x5	47,8
XA03M733010	Duschtasse Slate Pro 140x90, schwarz	144x92x5	47,8
XA03M73O010	Duschtasse Slate Pro 140x90, Smoke Grey	144x92x5	47,8
XA03S731010	Duschtasse Slate Pro 160x90, weiß	164x92x5	54,6
XA03S733010	Duschtasse Slate Pro 160x90, schwarz	164x92x5	54,6
XA03S73O010	Duschtasse Slate Pro 160x90, Smoke Grey	164x92x5	54,6
X01927	Siphon Start 90 mm	14x12x15	0,3

Verfügbar ab 01.03.2026







Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Duschwannen Galaxy Pro

– Duschtassen aus Mineralguss

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen
Design: Superflat

	Galaxy Pro Chrome S. 248	Galaxy Pro Flat S. 252	Galaxy Pro S. 256
Elipso Pro Chrome R500 - 80, 90 Elipso Pro Flat R500 - 80, 90 Elipso Pro Flat R550 - 90 Elipso Pro R500 - 80, 90, 100			
Perseus Pro Chrome 80, 90, 100 Perseus Pro Flat 80, 90 Perseus Pro 80, 90, 100			
Gigant Pro Chrome 80x100, 80x110, 80x120, 90x100, 90x120 Gigant Pro Flat 80x100, 80x120, 90x100, 90x120 Gigant Pro 80x100, 90x100, 80x110, 70x120, 80x120, 90x120			

Duschwannen Galaxy

– extra flache Duschwannen aus Acryl S. 288

Material: Sandwich PMMA + ABS, antibac®
Verstärkung: Typ LA - Fiberglas

	Typ LA zur Montage auf Füßen (Universal Base)
Gigant 80x100 90x120	

Duschwannen Kaskada

- Duschtassen für alle S. 290

Material: Sandwich PMMA + ABS, antibac®
Verstärkung: Typ LA - Fiberglas
Typ EX, PU - Polyurethanschaum mit Glasfaser

	Typ LA zur Montage auf Füßen (Universal Base)	Typ EX selbsttragend ohne Schürze	Typ PU selbsttragend mit Schürze
Ronda 80, 90			
Angela 80, 90			
Aneta 75 x 90			

Sabina

– Sitzduschwanne aus Acryl S. 294

Material: Sandwich PMMA + ABS, antibac®
Verstärkung: Typ LA - Fiberglas

	Typ LA	Typ LA + BASE Duschtasse LA mit Füßen	Typ LA + BASE + SET Duschwanne LA mit Füßen und Schürze
Sabina 80, 90			

Duschwannen

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU VON DUSCHWANNEN

Duschwannen werden je nach Design in verschiedene Typen unterteilt. Jeder Typ wird anders installiert.

A Duschtassen zur Montage auf Füße oder direkt auf dem Boden

Typ LA

Kaskada
Galaxy

- zum Einbetonieren im Boden
- eingemauert
- zur Montage auf Füßen

Duschtassen vom Typ LA bestehen aus einer coextrudierten Schale, einer Laminatschicht und einer Verstärkung. Die Duschtassen sind nicht mit der Kombination von Schürze geeignet.

Typ LA Sabina

Sabina

- zur Wandmontage oder Bodenmontage
- zur Montage auf Füßen
  zur Montage auf Füßen mit Frontschürze

Sabina Duschtassen bestehen aus einer coextrudierten Schale, einer Laminatschicht und einer Verstärkung. Füße und Schürze sind separat zu bestellen.

Mineralguss Duschtassen

Galaxy Pro (Flat, Chrome),
Slate Pro, Sandstone Pro

- zum direkten Verkleben auf dem Boden oder zum Einbetten in den Boden
- zur Montage auf Füßen*
- zur Montage auf Füßen mit Frontschürze*

Die Duschtassen Galaxy Pro, Galaxy Pro Flat, Galaxy Pro Chrome und Galaxy Pro 10°, Slate Pro und Sandstone Pro werden aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz im reinen Gussverfahren hergestellt. Die Frontplatte (Set) und die Füße (Base) sind nicht im Lieferumfang der Duschtassen enthalten, sondern müssen separat erworben werden.
**) gilt nicht für Slate Pro und Sanstone Pro*

Informationen zur Bodenmontage von Duschwannen, zur Montage auf Füßen und zur Montage von selbsttragenden Wannen finden Sie unter www.ravak.de

B Selbsttragende Duschtasse

Typ PU

Kaskada

- selbsttragend
- Die Schürze und die Duschtasse bilden eine untrennbare Einheit

Der Typ PU besteht aus einer coextrudierten Schale und einem mit Glasvlies verstärkten Polyurethan-Träger. Die PU-Schale ist selbsttragend und wird zusammen mit der Schürze geformt. Die Installation der PU-Version dauert in der Regel nur wenige Minuten und ist eine der kostengünstigsten und unkompliziertesten Optionen.

Typ EX

Kaskada

- selbsttragend
- zum verfliesen bestimmt

Der Typ EX besteht aus einer coextrudierten Schale und einem Polyurethan-Träger. Im Unterschied zu PU-Version ist die Acrylschale so beschnitten, dass diese mit gängigen Fliesen abgedeckt werden kann. Die Fliesen werden dabei mit dem Trägerkörper verklebt.

WAS MACHT SELBSTTRAGENDE DUSCHTASSEN DER TYPEN PU UND EX EINZIGARTIG?

Hohe Steifigkeit – Garant für Langlebigkeit
Der einzigartige, stabile Polyurethan-Träger garantiert 100 % Stabilität der Duschwanne.

Formstabilität – die Duschtasse verbiegt und knarrt nicht
Dank der hochmodernen Technologie des Hochdruckgießens mit Glasfasern bleibt der Träger auch nach Jahren absolut volumenstabil. Auch bei häufigem Gebrauch bewegt sich die Duschtasse nicht und wird Ihnen lange Zeit problemlos dienen.

Einfache und schnelle Montage
Für die perfekte Montage der Duschwanne und die Befestigung der Fliesen genügt eine einzige Tube RAVAK Professional Silikondichtmasse. Dadurch entfallen herkömmliche Maurerarbeiten, die die Oberfläche der Duschwanne leicht zerkratzen können.

Perfekter Wasserablauf
Alle neuen Duschtassen sind serienmäßig mit Siphons mit 90 mm Durchmesser und einer Durchflussrate von bis zu 30 Litern pro Minute ausgestattet, die selbst den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden.



Jedes Duschtasse ist mit einer individuellen Markierung versehen, die es eindeutig identifiziert.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Galaxy Pro Chrome

Fortsetzung des Chrome-Konzepts

Leicht zu reinigen



Möglichkeit zum Einbetten in den Boden oder zum Aufkleben auf den Boden

Modernes, klares Design

Es passt sehr gut zu allen modernen Duschabtrennungen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Diese Duschtassen bestehen aus gegossenem Marmor = einer Mischung aus Dolomit und Harz.

2.
Duschtassenhöhe 30 mm.

3.
Duschwanne Elipso Pro Chrome – Radius 500 und das Loch für den Siphon befindet sich in der Ecke der Duschwanne.

4.
Für die Montage der Wanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Galaxy Pro Chrome

Elipso Pro Chrome

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA244401010	Duschtasse Elipso Pro Chrome 80	84x6x84	25,5
XA247701010	Duschtasse Elipso Pro Chrome 90	95x6x95	33,3
XA934001010	Schürze Elipso Pro 80 Set	4x33x11	1,1
XA937001010	Schürze Elipso Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen







Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Perseus Pro Chrome

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA044401010	Duschtasse Perseus Pro Chrome 80	84x6x84	28,5
XA047701010	Duschtasse Perseus Pro Chrome 90	95x6x95	36,0
XA04AA01010	Duschtasse Perseus Pro Chrome 100	105x6x105	46,9
XA834001010	Schürze Perseus Pro 80 Set	4x39x11	1,1
XA837001010	Schürze Perseus Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XA83A001010	Schürze Perseus Pro 100 Set	4x50x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Galaxy Pro Chrome

Gigant Pro Chrome

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA04A401010	Duschtasse Gigant Pro Chrome 100x80	84x6x105	34,6
XA04A701010	Duschtasse Gigant Pro Chrome 100x90	94x6x105	39,7
XA04D401010	Duschtasse Gigant Pro Chrome 110x80	84x6x115	39,7
XA04G401010	Duschtasse Gigant Pro Chrome 120x80	84x6x125	43,0
XA04G701010	Duschtasse Gigant Pro Chrome 120x90	94x6x125	47,5
XA83AL01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set L	4x64x11	1,2
XA83AP01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set R	4x64x11	1,2
XA83DL01010	Schürze Gigant Pro 110x80 Set L	4x72x11	1,3
XA83DP01010	Schürze Gigant Pro 110x80 Set R	4x72x11	1,3
XA83GL01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set L	4x76x11	1,4
XA83GP01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set R	4x76x11	1,4
XA83GL71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set L	4x75x11	1,4
XA83GP71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set R	4x75x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Galaxy Pro Flat

Leicht zu reinigen



Möglichkeit zum Einbetten in den Boden oder zum Aufkleben auf den Boden

Erschwinglich

Sie bieten unter den gegossenen Löffeln ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Verpassen Sie es nicht

1.
Diese Duschtassen bestehen aus gegossenem Marmor = einer Mischung aus Dolomit und Harz.

2.
Duschtassenhöhe 30 mm.

3.
Duschwanne Elipso Pro Flat - Radius 500 und einer Öffnung für den Siphon am rechten Badewannenrand.

4.
Für die Montage der Duschwanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

5.
Elipso Pro Flat auch mit Radius 550 erhältlich.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Galaxy Pro Flat

Elipso Pro Flat

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA234411010	Duschtasse Elipso Pro Flat 80	84x6x84	24,6
XA237711010	Duschtasse Elipso Pro Flat 90	95x6x95	33,6
XA237711010B	Duschtasse Elipso Pro Flat 90 R550	95x6x95	31,9
XA934001010	Schürze Elipso Pro 80 Set	4x33x11	1,1
XA937001010	Schürze Elipso Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XA937001010B	Schürze Elipso Pro 90 R550 Set	4x44x11	1,2
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen

R500





R550





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Perseus Pro Flat

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA034411010	Duschtasse Perseus Pro Flat 80	85x6x85	24,3
XA037711010	Duschtasse Perseus Pro Flat 90	95x6x95	35,9
XA834001010	Schürze Perseus Pro 80 Set	4x39x11	1,1
XA837001010	Schürze Perseus Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Galaxy Pro Flat

Gigant Pro Flat

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA03A411010	Duschtasse Gigant Pro Flat 100x80	84x6x105	35,0
XA03A711010	Duschtasse Gigant Pro Flat 100x90	94x6x105	38,0
XA03G411010	Duschtasse Gigant Pro Flat 120x80	84x6x125	40,5
XA03G711010	Duschtasse Gigant Pro Flat 120x90	94x6x125	46,7
XA83AL01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set L	4x64x11	1,2
XA83AP01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set R	4x64x11	1,2
XA83GL01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set L	4x76x11	1,4
XA83GP01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set R	4x76x11	1,4
XA83GL71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set L	4x75x11	1,4
XA83GP71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set R	4x75x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Galaxy Pro



Möglichkeit zum Einbetten in den Boden oder zum Aufkleben auf den Boden

Anti-Rutsch-Oberflächenbehandlung

Rutschfeste Oberfläche

Erhöhte Sicherheit beim Duschen durch rutschhemmende Oberflächenveredelung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Diese Duschtassen bestehen aus gegossenem Marmor = einer Mischung aus Dolomit und Harz.

2.
Duschtassenhöhe 30 mm.

3.
Duschwanne Elipso Pro – Radius 500 und das Loch für den Siphon befindet sich in der Ecke der Duschwanne.

4.
Für die Montage der Wanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Elipso Pro

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA234401010	Duschtasse Elipso Pro 80	84x6x84	26,2
XA237701010	Duschtasse Elipso Pro 90	94x6x94	33,4
XA23AA01010	Duschtasse Elipso Pro 100	105x6x105	42,3
XA934001010	Schürze Elipso Pro 80 Set	4x33x11	1,1
XA937001010	Schürze Elipso Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XA93A001010	Schürze Elipso Pro 100 Set	4x90x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Mineralguss

Perseus Pro

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA034401010	Duschtasse Perseus Pro 80	85x6x85	30,0
XA037701010	Duschtasse Perseus Pro 90	94x6x94	38,2
XA03AA01010	Duschtasse Perseus Pro 100	105x6x105	48,0
XA834001010	Schürze Perseus Pro 80 Set	4x39x11	1,1
XA837001010	Schürze Perseus Pro 90 Set	4x44x11	1,2
XA83A001010	Schürze Perseus Pro 100 Set	4x50x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Galaxy Pro

Gigant Pro

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA03A401010	Duschtasse Gigant Pro 100x80	84x6x105	35,9
XA03A701010	Duschtasse Gigant Pro 100x90	94x6x105	38,0
XA03D401010	Duschtasse Gigant Pro 110x80	84x6x115	40,2
XA03G101010	Duschtasse Gigant Pro 120x70	74x6x125	39,6
XA03G401010	Duschtasse Gigant Pro 120x80	84x6x125	43,7
XA03G701010	Duschtasse Gigant Pro 120x90	94x6x125	46,3
XA83AL01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set L	4x64x11	1,2
XA83AP01010	Schürze Gigant Pro 100x80 Set R	4x64x11	1,2
XA83DL01010	Schürze Gigant Pro 110x80 Set L	4x72x11	1,3
XA83DP01010	Schürze Gigant Pro 110x80 Set R	4x72x11	1,3
XA83GL01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set L	4x76x11	1,4
XA83GP01010	Schürze Gigant Pro 120x80 Set R	4x76x11	1,4
XA83GL71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set L	4x75x11	1,4
XA83GP71010	Schürze Gigant Pro 120x90 Set R	4x75x11	1,4
XB2J000000N	Füsse für Galaxy Pro	15x8x8	0,6
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Gussmischung aus Dolomit und Harz
Herstellungsverfahren: Gießen





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Acryl

Galaxy

Antibakterielle Schutzschicht

Einfache Montage

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Höhe des vorderen Tablettrandes beträgt bei der LA-Version 35 mm.

2.
Die Höhe des PAN-Duschtassen beträgt 175 mm. Die Tiefe des Elipso-Duschtassen beträgt 50 mm, die Tiefe des Gigant-Duschtassen beträgt 23 mm.

3.
Die Universal Base 650 ist für LA-90-Duschtassen ausgelegt. Die Universal Base 750 ist für Gigant LA 120x90-Duschtassen ausgelegt.

4.
Für die Montage der Wanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Gigant

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XA01A401210	Duschtasse Gigant 100x80 LA	84x10x105	15,5
XA01G701210	Duschtasse Gigant 120x90 LA	84x10x125	19,7
B2F0000002	Universale Füsse 65 für Duschtassen LA 90	65x11x5	2,7
B2F0000003	Universale Füsse 75 für Duschtassen LA 100	75x11x5	3,1
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Acrylat (PMMA + ABS-Sandwich), Antibac®-Oberflächenbehandlung
Verstärkung: Typ LA - Glasfaser

Gigant





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Acryl

Kaskada

Antibakterielle Schutzschicht

90 mm

9 cm Tiefe der Duschwanne für ein sicheres Duscherlebnis

Charakteristische kaskadierende Oberfläche

Stufendesign

Die Tiefe der Duschwanne beträgt 90 mm und der Boden ist für einen besseren Wasserablauf geneigt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Höhe des vorderen Tablettrandes beträgt bei der LA-Version 35 mm.

2.
Höhe der Duschtasse in der PU/EX-Ausführung 185 mm.

3.
Die Universal Base 600 ist für LA-80-Duschtassen ausgelegt. Die Universal Base 650 ist für LA-90-Duschtassen ausgelegt.

4.
Typ PU/EX - Polyurethanschaumträger mit Glasfaser.

5.
Für die Montage der Wanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Ronda

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
A214001220	Duschtasse Ronda 80x80 LA	81x4x81	8,8
A204001320	Duschtasse Ronda 80x80 EX	81x19x81	5,2
A204001120	Duschtasse Ronda 80x80 PU	81x19x81	6,9
A217001220	Duschtasse Ronda 90x90 LA	91x4x91	11,0
A207001320	Duschtasse Ronda 90x90 EX	91x19x91	7,1
A207001120	Duschtasse Ronda 90x90 PU	91x19x91	8,4
B2F0000001	Universale Füsse 60 für Duschtassen LA 80	60x11x5	2,6
B2F0000002	Universale Füsse 65 für Duschtassen LA 90	65x11x5	2,7
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Acrylat (PMMA + ABS-Sandwich), Antibac®-Oberflächenbehandlung
Verstärkung: Typ LA - Glasfaser, Typ EX, PU - Polyurethanschaum mit Glasfaser

RONDA LA

RONDA EX

RONDA PU







Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Acryl

Angela

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
A014401220	Duschtasse Angela 80 LA	81x4x81	10,5
A004401320	Duschtasse Angela 80 EX	81x19x81	6,6
A004401120	Duschtasse Angela 80 PU	81x19x81	7,6
A017701220	Duschtasse Angela 90 LA	91x4x91	11,5
A007701320	Duschtasse Angela 90 EX	91x19x91	7,1
A007701120	Duschtasse Angela 90 PU	91x19x91	8,0
B2F0000001	Universale Füsse 60 für Duschtassen LA 80	60x11x5	2,6
B2F0000002	Universale Füsse 65 für Duschtassen LA 90	65x11x5	2,7
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Acrylat (PMMA + ABS-Sandwich), Antibac®-Oberflächenbehandlung
Verstärkung: Typ LA - Glasfaser, Typ EX, PU - Polyurethanschaum mit Glasfaser

ANGELA LA



ANGELA EX



ANGELA PU







Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Kaskada

Aneta

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
A003701220	Duschtasse Aneta 75x90 LA	76x4x91	10,0
A003701320	Duschtasse Aneta 75x90 EX	76x19x91	7,6
A003701120	Duschtasse Aneta 75x90 PU	76x19x91	8,7
B2F0000002	Universale Füsse 65 für Duschtassen LA 90	65x11x5	2,7
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Acrylat (PMMA + ABS-Sandwich), Antibac®-Oberflächenbehandlung
Verstärkung: Typ LA - Glasfaser, Typ EX, PU - Polyurethanschaum mit Glasfaser

ANETA LA

ANETA EX



ANETA PU





Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Duschwanne aus Acryl

Sabina Tiefe Sitz-Duschtasse

Tiefe 27 cm vereint die Vorteile einer Badewanne und einer Duschkabine

Möglichkeit zum bequemen Sitzen beim Duschen

Wenn die Badewanne nicht passt

Unschätzbar wertvoll in kleineren Badezimmern. Es ermöglicht bequemes Duschen, aber auch das Baden von Kindern oder das Einweichen von Wäsche.

Verpassen Sie es nicht

1.
Für Duschkabinen mit geringer Höhe empfehlen wir BLCP4 Sabina und SKCP4 Sabina.

2.
Wir empfehlen die Verwendung des Siphons RAVAK Sabina.

3.
Montage auf Standfüßen zur Wandmontage - LA-Version + Standfüße 80/90.

4.
Installation auf Füßen mit Frontplatte - LA-Version + Füße 80/90 + Platte + Sabina-Plattensatz.

5.
Für die Montage der Wanne empfehlen wir die Verwendung eines universellen Montagesets (Wannen-Zubehör), welches das Abdichten der Wanne erleichtert.

Duschtassen-Zubehör → 296

Duschkabinen → 18

Armaturen → 538

Duschsitze → 258

Pflegemittel → 693

Sabina

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
A214001020	Duschtasse Sabina 80 LA	81x30x81	14,8
A217001020	Duschtasse Sabina 90 LA	91x30x91	16,8
B2C0000002	Füsse für Sabina 80	67x11x5	3,4
B2C0000001	Füsse für Sabina 90	77x11x5	3,4
A914001020	Schürze Sabina 80	4x21x39	2,5
A917001020	Schürze Sabina 90	4x21x39	2,6
B2E000001N	Schürzenbefestigungskit Sabina 80	5x11x29	0,8
B2E000000N	Schürzenbefestigungskit Sabina 90	5x11x39	0,8
A000000004	Universaler Montagesatz für Duschtassen	8x5x125	0,7

Material: Acrylat (PMMA + ABS-Sandwich), Antibac®-Oberflächenbehandlung
Verstärkung: Typ LA - Glasfaser

Sabina LA

Sabina LA + Base

Sabina LA + Base + Set



Sabina 80, 90 LA



Sabina + BASE (80, 90)



Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Zubehör für Duschwannen

Duschwannen Siphons

		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Hinweis: Für Slate Pro/Sandstone Pro		Siphon Start 90 mm	X01927	1
		Siphon Basic 90 mm, Edelstahl	X01308	1
		Siphon Standard 90 mm, Chrome	X01314	1
		Siphon Profesional 90 mm, Rose Gold Brushed	X01852	1
		Siphon Profesional 90 mm, Chrome	X01309	1
		Siphon Profesional 90 mm, schwarz	X01749	1
		Siphon Profesional 90 mm, weiß matt	X01850	1
		Siphon Profesional 90 mm, Graphite Brushed	X01851	1
		Siphon Sabina	X01315	1
		Siphon Reduktion 40/50 mm	X01304	1

Stütze (Füße)

		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
		Universale Füsse 60 für Duschtassen LA 80	B2F0000001	1
		Universale Füsse 65 für Duschtassen LA 90	B2F0000002	1
		Universale Füsse 75 für Duschtassen LA 100	B2F0000003	1
Hinweis: Für Mineralguss Duschtassen		Füsse für Galaxy Pro	XB2J000000N	1
		Universaler Montagesatz für Duschtassen	A000000004	1

ravak® Zubehör für Duschwannen

Abdeckleisten

		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Dichtet Fugen bis 6 mm ab. Ergänzbar mit einem Set bestehend aus 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Abdeckleiste 0.6/110, weiß	XB441100001	1
		Abdeckleiste 0.6/200, weiß	XB442000001	1
Inkl. 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Set für Abdeckleiste 0.6, weiß	B440000001	1
Es dichtet Fugen bis 10 mm Breite ab und kann mit einem Endstück ergänzt werden. Die Ecke entsteht durch Gehrungsschnitt im 45°-Winkel.		Abdeckleiste 1.0/110, weiß	XB451100001	1
		Abdeckleiste 1.0/200, weiß	XB452000001	1
		Endstück der Abdeckleiste 1.0, weiß	XB430001001	1
Dichtet Fugen bis 11 mm ab. Ergänzbar mit einem Set bestehend aus 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Abdeckleiste 1.1/110, weiß	XB461100001	1
		Abdeckleiste 1.1/200, weiß	XB462000001	1
Inkl. 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Set für Abdeckleiste 1.1, weiß	B460000001	1
		RAVAK Silikondichtungsmasse Professional 310 ml, weiß	X01200	1
		RAVAK Silikondichtungsmasse Professional 310 ml, transparent	X01201	1

Runway Edelstahl-Ablaufrinnen für den Raum

Perfekte und einfache Reinigung der gesamten Duschrinne inklusive Siphon

60 l

Ausreichender Wasserablauf

Enthält alle für die Installation benötigten Materialien

Sie lassen die Schönheit der Fliesen hervorstechen

Mit der Ablaufrinne entsteht ein ästhetisch perfekter Duschbereich, der luftig wirkt und dem Badezimmer optisch einen einheitlichen Charakter verleiht.

Verpassen Sie es nicht

1.
Auf Einbauteile gewähren wir 25 Jahre Garantie. Auf austauschbare Teile beträgt die Garantie 3 Jahre.

2.
Doppelter Geruchsverschluss - Wasser (mit einer Wassersäulenhöhe von 50 mm) und Trocken (Klappe).

3.
Mindesteinbauhöhe 100 mm.

4.
Ablaufrinne 750 mm – für Duschabtrennungen 90 cm. Ablaufrinne 850 mm – für Duschabtrennungen 100 cm. Ablaufrinne 950 mm – für Duschabtrennungen min. 110 cm. Ablaufrinne 1050 mm – für Duschabtrennungen 120+ cm.

Duschkabinen → 18
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Pflegemittel → 693

25/3
GARANTIE AUF ROSTFREIE ABLAUFRINNEN

100 mm
MONTAGE-HÖHE

Runway



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01418	Ablaufrinne Runway 30, Edelstahl	37x17x13	2,0
X01622	Ablaufrinne Runway 75, Edelstahl	82x13,5x17	4,0
X01750	Ablaufrinne Runway 75, schwarz	82x13,5x17	4,0
X01388	Ablaufrinne Runway 85, Edelstahl	92x17x13	3,9
X01751	Ablaufrinne Runway 85, schwarz	92x17x13	3,9
X01390	Ablaufrinne Runway 95, Edelstahl	103x17x13	4,2
X01392	Ablaufrinne Runway 105, Edelstahl	112x17x13	4,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Zebra und SN501 Kunststoffgehäuse mit Edelstahlgitter



Zebra - niedrige Aufbauhöhe - nur 75 mm



Perfekte und einfache Reinigung der gesamten Dachrinne inklusive Siphon

Zebra - Kombi-Geruchsverschluss - Nass und Trocken

Sie lassen die Schönheit der Fliesen hervorstechen

Mit einem Abfluss oder Ausguss entsteht ein ästhetisch perfekter Duschbereich, der luftig wirkt und das Badezimmer optisch vereinheitlicht.

Verpassen Sie es nicht

1.
Zebra - Durchflussmenge 30 l/min.

2.
Zulauf - Durchflussmenge 37 l/min.

3.
750 mm Abfluss – für 90 cm Duschkabinen. 850 mm Abfluss – für 100 cm Duschkabinen.

4.
Die 6-jährige Garantie bezieht sich auf die fest eingebauten Teile der Kunststoff-Ablaufrinne und des Bodenablaufs. Die Garantie für austauschbare Teile beträgt 3 Jahre.

Duschkabinen → 18
Duschsitze → 258
Armaturen → 538
Pflegemittel → 693

6/3

GARANTIE AUF ABLAUFRINNEN AUS KUNSTSTOFF

Zebra und SN501



75 mm
MONTAGE-HÖHE

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01433	Ablaufrinne Zebra 75, Kunststoff	82x17x13	2,0
X01434	Ablaufrinne Zebra 85, Kunststoff	92x17x13	1,9



104 mm
MONTAGE-HÖHE

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01435	Bodenablauf SN501 10,5x10,5, Kunststoff mit Edelstahlgitter	15x23x35	1,2
X01572	Selbstklebende Bodenablauf Hydroisolation 30x30	30x0,5x30	0,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Acryl Badewannen

30 JAHRE GARANTIE
AUF BADEWANNEN

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

Preisgekröntes Design

Renommierte internationale Designpreise sind für uns eine Bestätigung für unser Bestreben, nicht nur schöne, sondern auch benutzerfreundliche Produkte auf den Markt zu bringen.

30 Jahre Garantie

Dank moderner Technologien und mehrstufiger Qualitätskontrolle können wir Ihnen auf alle RAVAK-Badewannen eine 30-jährige Garantie gewähren (bei Einbau gemäß Montageanleitung).

Bequemes Baden und Duschen in einem

Die praktischen Formen und der Innenraum der meisten Badewannen von RAVAK vereinen die Funktionen einer Badewanne und einer Duschabtrennung. In Kombination mit einer Badewannenabtrennung bieten sie maximalen Platz für bequemes Baden und Duschen.

Hochwertiges Material

RAVAK verwendet für die Herstellung von Badewannen gegossenes PMMA-Acryl. Die daraus hergestellten Produkte behalten lange ihre gewünschte Form, verziehen sich nicht und reißen nicht. Sie haben eine hochglänzende und porenfreie Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und antibakterielle Eigenschaften besitzt.



Ypsilon **304** · Ypsilon Wall **306** · Solo **308** · Freedom O **310** · Freedom Wall **312** · Freedom Corner **314** · Freedom O Tec **316** · Freedom Wall Tec **318** · Freedom Wall II Tec **320** · Freedom Corner II Tec **322**

Freistehende Badewannen **> 304**

City City Slim **324** · Formy 01 Formy 01 Slim **326** · Formy 02 Formy 02 Slim **328** · 10° 10° Slim **330**

Rechteckige Badewannen **> 324**



Chrome Chrome Slim **334** · Classic II **336** · Vanda II **338** · LoveStory II **340** · NewDay **342** · Gentiana **344** · 10° **346** · Chrome **348** · Rosa II **350** · Rosa 95 **352** · Rosa I **354** · Avocado **356** · BeHappy II **358**

Eckbadewannen **> 334**

Ypsilon Freistehende Badewanne



Wählen Sie aus sechs Farbvarianten der Außenhülle.



Für eine weiße Badewanne sind Ablaufabdeckungen in Chrome, Schwarz oder Weiß erhältlich.

Zentraler Ablauf für mehr Komfort auf beiden Seiten der Wanne

Romantische Harmonie aus Silhouette und klarem Design

Eine freistehende Badewanne, die dank ihrer klaren Formen und ihrer vom Buchstaben Y inspirierten Silhouette in jedem Interieur auffällt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Bei den farbigen Badewannenvarianten ist lediglich eine weiße Siphonabdeckung im Lieferumfang enthalten.

3.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

4.
Aus PMMA gefertigt und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538
Armaturen → 650
Waschbecken → 458
Badmöbel → 388
Duschkabinen → 18

270 l
FASSUNGSVERMÖGEN

55 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Ypsilon

Farbgestaltung der Badewanne

RAL: 9003 — WEISS
9005 — SCHWARZ
D2 26 03 10 — DEEPSEA BLUE
D2 10 07 06 — SMOKE GREY
D2 15 04 10 — GREY GREEN
D2 04 08 5 10 — ALABASTER PINK

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100026	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0
XC00100058	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0
XC00100052	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0
XC00100071	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, Deepsea Blue/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0
XC00100078	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0
XC00100085	Badewanne Ypsilon 180x80, freistehend, Alabaster Pink/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1800x800x600	182x82x61	55,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070578	SG 080.10WHM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	96x37x14	6,9
X070503	ES 080.60RGB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	127x32x20	12,3





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Ypsilon Wall Freistehende Badewannen zur Wandmontage



Wählen Sie aus sechs Farbvarianten der Außenhülle.



Für eine weiße Badewanne sind Ablaufabdeckungen in Chrome, Schwarz oder Weiß erhältlich.

Verlängerter Saum als Stauraum für alles Wichtige

Romantisches Zusammenspiel von Silhouette und Raum

Elegante Wandbadewanne mit breitem Rand und Ergonomie für perfekte Entspannung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Bei den farbigen Badewannenvarianten ist lediglich eine weiße Siphonabdeckung im Lieferumfang enthalten.

3.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

4.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

5.
Hergestellt aus PMMA-Acryl und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

Ypsilon Wall

Farbgestaltung der Badewanne

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100028	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	178x82x61	52,0
XC00100057	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	182x82x61	55,0
XC00100064	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, Grey Green/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	182x82x61	55,0
XC00100070	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	182x82x61	55,0
XC00100077	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, Smoke Grey/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	182x82x61	55,0
XC00100084	Badewanne Ypsilon Wall 178x86, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1780x860x600	182x82x61	55,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	90x41x14	8,4
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	80,5x18x22	8,2





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Solo Freistehende Badewanne

Preisgekröntes Design

Zentralablauf für bequemes Baden zu zweit

Für die Badewanne empfehlen wir die bodenstehende Wannenarmatur CR II 080.00.

Einzigartiges Design

Die außergewöhnliche Kombination zweier geometrischer Grundformen schafft ein harmonisches Ganzes. Der rechteckige Sockel verleiht der Badewanne optische Stabilität, während der ovale obere Teil das Gefühl von Ruhe und Entspannung verstärkt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

2.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

3.
Kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.

4.
Aus PMMA gefertigt und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

Solo

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100025	Badewanne Solo 178x80, freistehend, weiß, Überlauf- und Ablaufabdeckung Chrome	1780x800x580	180x82x61	67,0
XC00100050	Badewanne Solo 178x80, freistehend, weiß, Überlauf- und Ablaufabdeckung weiß	1780x800x580	180x82x61	67,0
XC00100036	Badewanne Solo 178x80, freistehend, weiß, Überlauf- und Ablaufabdeckung schwarz	1780x800x580	180x82x61	67,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	90x41x14	8,4
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	80,5x18x22	8,2





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom O Freistehende Badewanne

Zentralablauf für bequemes Baden zu zweit

Für die Badewanne empfehlen wir die bodenstehende Wannenarmatur FM 080.00.



Setzen Sie sich keine Grenzen. Entspannen Sie sich.

Die abgerundete Form vermittelt Geborgenheit und fördert die Entspannung. Eine freistehende Badewanne mit weichen Linien sorgt für eine natürliche Art der Entspannung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

3.
Kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.

4.
Aus PMMA gefertigt und mit Glasfaser verstärkt.

5.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

285 l
FASSUNGSVERMÖGEN

47 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Freedom O

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100020	Badewanne Freedom O 169x80, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1690x800x565	178x82x61	47,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	90x41x14	8,4
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	80,5x18x22	8,2





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom Wall Freistehende Badewannen zur Wandmontage



Modernes Farbkonzept

Zentralablauf für bequemes Baden zu zweit

Für die Badewanne empfehlen wir die Wannenfüllung CR 025.

Natürliche Verbindung

Sie vereint die Vorteile freistehender Badewannen mit denen klassischer Badewannen. Ihre dezente Schönheit und die abgerundeten Formen laden zum Liegen ein. Der breitere Rand an der Wand bietet Platz für alles Wichtige.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

3.
Kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.

4.
Aus PMMA gefertigt und mit Glasfaser verstärkt.

5.
Die Freedom Wall in schwarz wird auf Bestellung gefertigt.

Zubehör → 538
Armaturen → 650
Waschbecken → 458
Badmöbel → 388
Duschkabinen → 18

260 l
FASSUNGSVERMÖGEN

45 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Freedom Wall

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS SCHWARZ

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100024	Badewanne Freedom Wall 166x80, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1660x800x565	178x82x61	45,0
XC00100027	Badewanne Freedom Wall 166x80, freistehend, schwarz/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1660x800x565	178x82x61	45,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070120	FL 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	48,5x31x7,5	4,8
X070073	CR 025.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, Wasserfall, mit Duschset	45x28x12	4,5
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	90x41x14	8,4
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	80,5x18x22	8,2





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom Corner Freistehende Badewanne



In Kombination mit Chrome- oder Schwarz-Überlauf und Siphon

Zentralablauf für bequemes Baden zu zweit

Kombinierbar mit CR II 026 Wannenfüllung

Elegante Ecklösung

Sie vereint die Vorteile einer klassischen und einer freistehenden Badewanne. Die weichen Linien füllen angenehm den Eckraum im Badezimmer. Der breitere Rand an der Wand eignet sich zur Ablage von Entspannungsutensilien.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

3.
Kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.

4.
Aus PMMA gefertigt und mit Glasfaser verstärkt.

5.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

295 l
FASSUNGSVERMÖGEN

60 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Freedom Corner

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XC00100041	Badewanne Freedom Corner 170x80 L, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x800x580	178x82x61	60,0
XC00100040	Badewanne Freedom Corner 170x80 R, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x800x580	178x82x61	60,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070587	CR II 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	48,5x31x7,5	4,3
X070186	PU 026.20BLM 3-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	48,5x31x7,5	2,2
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	90x41x14	8,4
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	80,5x18x22	8,2





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom O Tec Freistehende Badewanne



Wählen Sie aus sechs Farboptionen

Großer Innenraum für maximalen Komfort

Für die Badewanne empfehlen wir die bodenstehende Wannenarmatur SG 080.00.

Entspannung, die Sie in ihren Bann zieht

Die sanft abgerundeten Kurven der Badewanne schaffen eine beruhigende Atmosphäre im Badezimmer. Der breite Boden bietet überraschend viel Platz für maximalen Komfort und Entspannung. Eigenes Design von Nosal Design Studio.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

3.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

4.
Hergestellt aus PMMA-Acryl und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

30 JAHRE GARANTIE

Freedom O Tec

Farbgestaltung der Badewanne

RAL:	9003	9003	9005	D2 26 03 10	D2 10 07 06	D2 15 04 10	D2 04 08 510
	WEISS	WEISS MATT	SCHWARZ	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CC61000000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD51700000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, schwarz/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD11200000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD21400000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD31500000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD41600000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2
CD61800000	Badewanne Freedom O Tec 170x77, freistehend, weiß matt/ weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x770x580	173x80x60,5	42,2

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070578	SG 080.10WHM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	96x37x14	6,9
X070501	ES 080.20BLM.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	127x32x20	12,3
X070277	ES 021.20BLM.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	41,3x23x7,4	2,1



Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom Wall Tec Freistehende Badewannen zur Wandmontage



Wählen Sie aus sechs Farboptionen

Innovative Wandmontage-Design mit praktischer Ablagefläche

Es passt perfekt zu freistehenden Badewannenarmaturen.

Innovatives Design für Ihren Raum

Eine Badewanne für alle, die sich perfekte Entspannung wünschen und immer alles zur Hand haben möchten. Mit verjüngtem oberen Rand. Originaldesign von Nosal Design Studio.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

3.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

4.
Hergestellt aus PMMA-Acryl und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

30 JAHRE GARANTIE

Freedom Wall Tec

Farbgestaltung der Badewanne

RAL:	9003	9003	9005	D2 26 03 010	D2 10 07 006	D2 15 04 010	D2 04 08 510
	WEISS	WEISS MATT	SCHWARZ	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CE31000000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31800000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, weiß matt/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31700000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31200000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31400000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31500000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CE31600000	Badewanne Freedom Wall Tec 170x87, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070277	ES 021.20BLM.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	41,3x23x7,4	2,1
X070569	SG 022.10WHM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	28x18x10,5	2,2



Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom Wall II Tec Freistehende Badewannen



Wählen Sie aus sechs Farboptionen

Innovatives Wandmontage-Design mit praktischem Stauraum

Passt perfekt zu Badewannen-Standarmaturen

Innovatives Design für Ihren Raum

Freistehende Badewanne mit Stauraum, zur Platzierung an der Wand. Perfekt für Entspannung und Komfort. Originaldesign von Nosal Design Studio.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

3.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

4.
Hergestellt aus PMMA-Acryl und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

30 JAHRE GARANTIE

Freedom Wall II Tec

Farbgestaltung der Badewanne

RAL:	9003	9003	9005	D2 26 03 010	D2 10 07 006	D2 15 04 010	D2 04 08 510
	WEISS	WEISS MATT	SCHWARZ	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CC71000000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71800000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, weiß matt/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71700000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71200000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71400000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71500000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0
CC71600000	Badewanne Freedom Wall II Tec 170x87, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1700x870x580	173x90x60,5	48,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070556	SG 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	96x37x14	6,8
X070500	ES 080.10WV.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	127x32x20	12,3



Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Freedom Corner II Tec Freistehende Badewannen



Wählen Sie aus sechs Farboptionen

Innovatives Eckbadewannen-Design mit praktischer Ablagefläche

Formgeommetrie sorgt für Komfort auf beiden Seiten der Badewanne

Einzigartige Eckbadewannenlösung

Eine innovative Badewanne, die die Vorteile einer Eck- und einer freistehenden Lösung vereint. Die durchdachte Form der Ablagefläche fügt sich elegant in die Wände ein. Originaldesign des Nosal Design Studios.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das weiße Badewannenpaket umfasst Siphonabdeckungen in drei Farben – Chrome, Schwarz und Weiß. Die weiße Version ist installiert.

2.
Füße (Stütze) und Ablaufgarnitur sind Bestandteil der Badewanne.

3.
Der integrierte Überlauf in der Badewanne lässt die Nutzung einer Überlaufbefüllung nicht zu.

4.
Hergestellt aus PMMA-Acryl und mit Glasfaser verstärkt.

Zubehör → 538 | Armaturen → 650 | Waschbecken → 458 | Badmöbel → 388 | Duschkabinen → 18

30 JAHRE GARANTIE

Freedom Corner II Tec

Farbgestaltung der Badewanne

RAL:	9003	9003	9005	D2 26 03 10	D2 10 07 06	D2 15 04 10	D2 04 08 510
	WEISS	WEISS MATT	SCHWARZ	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CC81000000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91000000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81700000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91700000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, schwarz/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81800000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, weiß matt/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91800000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, weiß matt/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81200000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91200000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, Grey Green/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81400000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91400000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, Deepsea Blue/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81500000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91500000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, Smoke Grey/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC81600000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 R, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0
CC91600000	Badewanne Freedom Corner II Tec 175x86 L, freistehend, Alabaster Pink/weiß, Ablaufabdeckung weiß/schwarz/ Chrome	1745x860x580	179x90x60,5	52,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070569	SG 022.10WHM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	28x18x10,5	2,2
X070277	ES 021.20BLM.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	41,3x23x7,4	2,1





Garantie: 30 Jahre. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

City und City Slim Rechteckige Badewannen

Auch in der Slim-Version mit nur 18 mm Rand

Spezielle Verkleidungsplatte in drei Farbvarianten.

Für die Badewanne empfehlen wir die Wannenfüllung CR 025.

Einfach elegant

Sie schreit ihre Einzigartigkeit nicht in die Welt hinaus. Im Gegenteil, sie wartet selbstbewusst auf Aufmerksamkeit. Ihre Nüchternheit, Natürlichkeit und elegante Zurückhaltung ermüden nie.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, ein Ablaufset (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) in der Länge 800 mm zu bestellen.

3.
Für die vordere Universal-U-Platte ist ein Plattensatz erforderlich, während dieser bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist. Bei Platten in Holz- und Weißlackausführung ist bereits ein Plattensatz im Lieferumfang enthalten.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

City und City Slim

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

SATINHOLZ EICHE WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C920000000	Badewanne City 180x80	1800x800x445	185x82x50	27,1
C921300000	Badewanne City slim 180x80	1800x800x445	185x82x50	25,4

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00040000	Füsse für 80 Universal	---	71x11x5	3,4
X000001059	Stirnplatte MDF 180, weiß	1804x19x565	186x63x5	17,0
X000001060	Stirnplatte MDF 180, eiche	1804x19x565	186x63x5	17,0
X000001107	Stirnplatte MDF 180, satin holz	1804x19x565	186x63x5	21,0
X000001062	Seitenplatte MDF 80 L, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001065	Seitenplatte MDF 80 R, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001063	Seitenplatte MDF 80 L, eiche	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001066	Seitenplatte MDF 80 R, eiche	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001108	Seitenplatte MDF 80 L, satin holz	784x19x565	86x63x5	9,0
X000001109	Seitenplatte MDF 80 R, satin holz	784x19x565	86x63x5	9,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01505	Badewannen Wassereinlauf 80 ClickClack E/R, Chrome	---	38x9,5x21	0,9
X01472	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 80 R/R, Chrome	---	33x12x22	0,8
7U840A00Z1	BVS1 80¨ ■	800	69x4x152	26,1
D01000A070	B SET ■	---	9x12x28	1,6

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Formy 01 und Formy 01 Slim Rechteckige Badewannen

Auch in der Slim-Version mit nur 18 mm Rand

Teil des Formy-Konzepts – abgestimmte Gestaltung des gesamten Badezimmers

Für die Badewanne empfehlen wir die Wannenfüllung CR 025.

Minimalistisch und doch außergewöhnlich.

Der Designer hat die übliche Symmetrie rechteckiger Badewannen bewusst aufgebrochen, indem er eine Kante breiter als die andere gestaltet hat. Dies verleiht der Badewanne einen neuen Ausdruck und praktischen Wert.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, ein Ablaufset (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) in der Länge 800 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Panel-Kit bestellt werden, während es bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

203 l
240 l
FASSUNGSVERMÖGEN

24 kg
29 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Formy 01 und Formy 01 Slim

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C691000000	Badewanne Formy 01 170x75	1700x750x434	175x77x50	23,7
C881000000	Badewanne Formy 01 180x80	1800x800x434	185x82x50	28,8
C691300000	Badewanne Formy 01 slim 170x75	1700x750x434	175x77x50	21,6
C881300000	Badewanne Formy 01 slim 180x80	1800x800x434	185x82x50	26,4

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00030000	Füsse für 75 Universal	---	66x11x5	3,3
CY00040000	Füsse für 80 Universal	---	71x11x5	3,4
CZ001V0A00	Frontschürze 170	1700x45x565	171x3x59	4,7
CZ001Y0A00	Frontschürze 180	1800x45x565	180x3x59	5,2
CZ00130A00	Seitenschürze 75	738x30x565	75x3x59	2,0
CZ00140A00	Seitenschürze 80	788x30x565	80x3x59	2,1
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2
X000001059	Stirnplatte MDF 180, weiß	1804x19x565	186x63x5	17,0
X000001062	Seitenplatte MDF 80 L, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001065	Seitenplatte MDF 80 R, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01505	Badewannen Wassereinlauf 80 ClickClack E/R, Chrome	---	38x9,5x21	0,9
X01506	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 E/R, Chrome	---	38x8,5x14,5	0,8
7U840A00Z1	BVS1 80 ■	800	69x4x152	26,1
D01000A070	B SET ■	---	9x12x28	1,6

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

75 / 80 cm

170 / 180 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Formy 02 und Formy 02 Slim Rechteckige Badewannen

Auch in der Slim-Version mit nur 18 mm Rand

Teil des Formy-Konzepts – abgestimmte Gestaltung des gesamten Badezimmers

Für die Badewanne empfehlen wir die bodenstehende Wannenarmatur CR II 080.00.

Leichte Rundungen für neue Dynamik.

Die vertraute Form der rechteckigen Badewanne erhält durch die leichte Rundung der Innenlinie eines Randes neue Dynamik. So bringt die Badewanne eine angenehme Atmosphäre ins Badezimmer und steigert das Badevergnügen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, ein Ablaufset (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) in der Länge 800 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Panel-Kit bestellt werden, während es bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

240 l
FASSUNGSVERMÖGEN

29 kg
GEWICHT

27 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

5
5 JAHRE GARANTIE AUF FRONTSCHÜRZE

Formy 02 und Formy 02 Slim

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C891000000	Badewanne Formy 02 180x80	1800x800x434	185x82x50	29,0
C891300000	Badewanne Formy 02 slim 180x80	1800x800x434	185x82x50	26,6
CY00040000	Füsse für 80 Universal	---	71x11x5	3,4
CZ001Y0A00	Frontschürze 180	1800x45x565	180x3x59	5,2
CZ00140A00	Seitenschürze 80	788x30x565	80x3x59	2,1
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2
X000001059	Stirnplatte MDF 180, weiß	1804x19x565	186x63x5	17,0
X000001062	Seitenplatte MDF 80 L, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0
X000001065	Seitenplatte MDF 80 R, weiß	784x19x565	86x63x5	8,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01504	Badewannen Wassereinlauf 80 B E/R, Chrome	---	38x9,5x21	1,0
X01506	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 E/R, Chrome	---	38x8,5x14,5	0,8
7U840A00Z1	BVS1 80 ■	800	69x4x152	26,1
D01000A070	B SET ■	---	9x12x28	1,6

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

10° und 10° Slim Rechteckige Badewannen

Flacher Boden für sicheres Duschen

Auch in der Slim-Version mit nur 18 mm Rand

Es sieht leicht und frisch aus.

Eine angenehme Kombination aus klassischen Formen und modernem Design

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, ein Ablaufset (Steuerung über Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die vordere Universal-U-Platte ist ein Plattensatz erforderlich, während dieser bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist. Bei Platten in Holz- und Weißlackausführung ist bereits ein Plattensatz im Lieferumfang enthalten.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

208 l
FASSUNGSVERMÖGEN

23 kg
27 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

10°

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CA71000000	Badewanne 10° 170x75	1700x750x445	175x77x50	23,9
CA71300000	Badewanne 10° slim 170x75	1700x750x445	175x74x50	22,9

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00030000	Füsse für 75 Universal	---	66x11x5	3,3
CZ001V0A00	Frontschürze 170	1700x45x565	171x3x59	4,7
CZ00130A00	Seitenschürze 75	738x30x565	75x3x59	2,0
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2
X000001695	Stirnplatte MDF 170, weiß	1704x19x565	182,5x61x4,9	17,0
X000001697	Seitenplatte MDF 75 L, weiß	733x19x565	85,5x61,5x4,8	8,0
X000001698	Seitenplatte MDF 75 R, weiß	733x19x565	85,5x61,5x4,8	8,0

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
7U840A00Z1	BVS1 80 ■	800	69x4x152	26,1
D01000A070	B SET ■	---	9x12x28	1,6

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome und Chrome Slim Rechteckige Badewannen

Teil des Chrome-Konzepts – abgestimmtes Design des gesamten Badezimmers

Auch in der Slim-Version mit nur 18 mm Rand

Für die Badewanne empfehlen wir die einzigartige Wannenarmatur CR II 022 00.

Synergie aus Design und Funktion

Die Badewanne Chrome verbindet die abgerundeten Kurven eines ovalen Sockels mit der stromlinienförmigen Optik einer rechteckigen Schale. Eine angenehme Neigung der Rückseite und senkrechte Wände sorgen für komfortables Duschen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Panel-Kit bestellt werden, während es bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

Chrome und Chrome Slim

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C721000000	Badewanne Chrome 150x70	1500x700x435	151x70x50	20,5
C731000000	Badewanne Chrome 160x70	1600x700x435	161x70x50	22,5
C741000000	Badewanne Chrome 170x75	1700x750x435	171x75x50	24,8
CE21000000	Badewanne Chrome 180x80	1800x800x435	181x80x50	24,5
C721300000	Badewanne Chrome slim 150x70	1500x700x435	151x70x50	18,0
C731300000	Badewanne Chrome slim 160x70	1600x700x435	161x70x50	19,7
C741300000	Badewanne Chrome slim 170x75	1700x750x435	171x75x50	22,3
CE21300000	Badewanne Chrome slim 180x80	1800x800x435	181x80x50	23,1

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00000000	Füsse für 70 Universal	---	61x11x5	2,8
CY00030000	Füsse für 75 Universal	---	66x11x5	3,3
CY00040000	Füsse für 80 Universal	---	71x11x5	3,4
CZ72100A00	Frontschürze Chrome 150	1500x700x565	151x3x59	4,0
CZ73100A00	Frontschürze Chrome 160	1600x700x565	161x3x59	4,2
CZ74100A00	Frontschürze Chrome 170	1700x700x565	171x3x59	4,4
CZ001Y0A00	Frontschürze 180	1800x45x565	180x3x59	5,2
CZ72110A00	Seitenschürze Chrome 70	660x30x565	70x3x59	1,9
CZ74130A00	Seitenschürze Chrome 75	710x30x565	75x3x59	2,0
CZ00140A00	Seitenschürze 80	788x30x565	80x3x59	2,1
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
7QLA0C00Z1	CVS2 100 L	1000	98x6x153	26,8

70 / 75 / 80 cm

150 / 160 / 170 / 180 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Classic II Rechteckige Badewannen

Ideal zum Duschen – flacher Boden und steile Wände

Teil des Classic-Konzepts – abgestimmte Gestaltung des gesamten Badezimmers

In der Einfachheit liegt Schönheit

Diese klassische Badewanne im modernen Design bietet dank ihrer dezenten, dünnen Seitenwände auch beim Duschen angenehmen Platz. Auch als Minibadewanne mit verkürzter Länge erhältlich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die vordere Universalschürze „U“ ist ein Schürzenset erforderlich, während es bei den Seitenschürzen bereits im Lieferumfang enthalten ist. Bei den Badewannenlängen 120 und 140 cm ist keine Frontschürze enthalten.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

5.
Eine Überlaufbefüllung ist nicht möglich.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 500
Pflegemittel → 693

FASSUNGSVERMÖGEN

GEWICHT

KONZEPTE

30 JAHRE GARANTIE

Classic II

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CC11000000	Badewanne Classic II 120x70	1200x700x435	125x72x50	17,0
CC21000000	Badewanne Classic II 140x70	1400x700x435	145x72x50	16,0
CC31000000	Badewanne Classic II 150x70	1500x700x435	155x72x50	18,2
CC41000000	Badewanne Classic II 160x70	1600x700x435	165x72x50	21,2
CC51000000	Badewanne Classic II 170x70	1700x700x435	175x72x50	23,0

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00000000	Füsse für 70 Universal	---	61x11x5	2,8
CZ001P0A00	Frontschürze 150	1500x45x565	151x3x59	4,2
CZ001S0A00	Frontschürze 160	1600x45x565	161x3x59	4,5
CZ001V0A00	Frontschürze 170	1700x45x565	171x3x59	4,7
CZ00110A00	Seitenschürze 70	690x30x565	70x3x59	1,9
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
79840C00Z1	PVS1 80	800	77x4x152	19,4
796M0U00Z1	VS2 105	---	57x5x142	14,5









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Vanda II Rechteckige Badewannen

Ideal zum Duschen in der Badewanne

Prägung als Kopfstütze

Praktisch und beliebt

Charakteristisch sind die Armlehnen, die ideal zum Lesen beim Baden oder zum bequemeren Aufstehen sind.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die vordere Universal-„U"-Platte muss ein Plattensatz bestellt werden, während dieser bei den Seitenplatten bereits im Lieferumfang enthalten ist.

4.
Es besteht die Möglichkeit, den Badewannen-Bildschirm zu vervollständigen: NVS1, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

165 l
180 l
195 l
FASSUNGSVERMÖGEN

22 kg
24 kg
24 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Vanda II

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CO11000000	Badewanne Vanda II 150x70	1500x700x440	152x72x50	19,5
CP11000000	Badewanne Vanda II 160x70	1600x700x440	162x72x50	23,4
CP21000000	Badewanne Vanda II 170x70	1700x700x440	172x72x50	24,2

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY00000000	Füsse für 70 Universal	---	61x11x5	2,8
CZ001P0A00	Frontschürze 150	1500x45x565	151x3x59	4,2
CZ001S0A00	Frontschürze 160	1600x45x565	161x3x59	4,5
CZ001V0A00	Frontschürze 170	1700x45x565	171x3x59	4,7
CZ00110A00	Seitenschürze 70	690x30x565	70x3x59	1,9
B23600000N	Schürzenbefestigungskit Front	1700x1050x560	51x11x5	1,2

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
796M010041	VS2 105	---	57x5x142	8,2
795P010041	VS3 100	---	37x5x142	8,3

70 cm

150 / 160 / 170 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

LoveStory II Eckbadewannen

Bad für Verliebte

STORZ

Einzigartiges und originelles Design

Romantik im modernen Sinne

Die einzige Badewanne, in der Sie gegenseitige Nähe und Geborgenheit genießen können.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Plattensatz bestellt werden.

4.
Die Anbringung einer Badewannenabtrennung ist nicht möglich.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360 | Armaturen → 538 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458 | Duschkabinen → 18

360 l
FASSUNGSVERMÖGEN

38 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

LoveStory II

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C751000000	Badewanne LoveStory II L ■	1890x1390x455	50x140x185	37,4
C761000000	Badewanne LoveStory II R ■	1890x1390x455	50x140x185	37,4

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY75000000	Füsse für LoveStory II ■	---	110x10x7	4,7
CZ75100A00	Schürze LoveStory II L ■	1890x1390x575	3x57x60	8,1
CZ76100A00	Schürze LoveStory II R ■	1890x1390x575	3x57x60	8,1
B27500000N	Schürzenbefestigungskit LoveStory II ■	---	86x11x7	4,5

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01440	Badewannen Wassereinlauf 57 ClickClack E/R, Chrome	---	15x11x39	0,8
X01438	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, Chrome	---	15x11x39	0,9

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

NewDay Eckbadewannen

Praktischer Sitz

Breitere Wannenränder bieten zusätzlichen Stauraum

design nosal©

Moderne und klare Linien von einem erfahrenen tschechischen Designer

Moderne und klare Linien für das Baden zu zweit

Für bequemes Baden zu zweit dank sanft geneigter Rückenpartie und mittig platziertem Ablauf.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Plattensatz bestellt werden.

4.
Die Anbringung einer Badewannenabtrennung ist nicht möglich.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360 | Armaturen → 538 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458 | Duschkabinen → 18

235 l
295 l
FASSUNGSVERMÖGEN

29 kg
34 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

NewDay

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C651000000	Badewanne NewDay 140x140	1400x1400x475	141x141x50	29,0
C661000000	Badewanne NewDay 150x150	1500x1500x475	151x151x50	33,5

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY65000000	Füsse für NewDay, Gentiana	---	88x11x5	6,4
CZF1000AN0	Schürze NewDay, Gentiana 140	1400x1400x565	5x55x58	7,0
CZG1000AN0	Schürze NewDay, Gentiana 150	1500x1500x565	5x59x58	7,1
B26500000N	Schürzenbefestigungskit NewDay, Gentiana	---	55x11x5	1,7

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01440	Badewannen Wassereinlauf 57 ClickClack E/R, Chrome	---	15x11x39	0,8
X01507	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 E/R, Chrome	---	38x8,5x14,5	0,8
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8

140 / 150 cm

140 / 150 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Gentiana Eckbadewannen

Praktischer Sitz



Breitere Wannenränder bieten zusätzlichen Stauraum

Komfort und Platz für zwei

Eine geräumige und breite Badewanne garantiert komfortables Baden

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte muss ein Plattensatz bestellt werden.

4.
Die Anbringung einer Badewannenabtrennung ist nicht möglich.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Armaturen → 538
Waschbecken → 388
Badmöbel → 458
Duschkabinen → 18

240 l
300 l
FASSUNGSVERMÖGEN

31 kg
36 kg
GEWICHT

30
30 JAHRE GARANTIE

Gentiana

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CF01000000	Badewanne Gentiana 140x140 ■	1400x1400x460	141x141x50	31,0
CG01000000	Badewanne Gentiana 150x150 ■	1500x1500x460	151x151x50	35,5

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY65000000	Füsse für NewDay, Gentiana	---	88x11x5	6,4
CZF1000AN0	Schürze NewDay, Gentiana 140	1400x1400x565	5x55x58	7,0
CZG1000AN0	Schürze NewDay, Gentiana 150	1500x1500x565	5x59x58	7,1
B26500000N	Schürzenbefestigungskit NewDay, Gentiana	---	55x11x5	1,7

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01440	Badewannen Wassereinlauf 57 ClickClack E/R, Chrome	---	15x11x39	0,8
X01507	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 E/R, Chrome	---	38x8,5x14,5	0,8
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

10° Eckbadewannen

Nach dem Einbau einer Badewannenabtrennung bietet die Badewanne komfortables Duschen

reddot design award
winner 2015

DESIGN AWARD 2016

Preisgekröntes Design

Großer Stauraum oder Sitz

Eine clevere 10°-Drehung schafft zusätzlichen Platz.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Frontplatte (links oder rechts) muss ein Panel-Kit bestellt werden.

4.
Kann mit einem 10CVS2-Badewannenaufsatz ergänzt werden.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 538
Armaturen → 582
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

10°

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C831000000	Badewanne 10° 160x95 L	1600x950x440	165x97x50	24,9
C841000000	Badewanne 10° 160x95 R	1600x950x440	165x97x50	24,9
C811000000	Badewanne 10° 170x100 L	1700x1000x440	175x97x50	27,5
C821000000	Badewanne 10° 170x100 R	1700x1000x440	175x97x50	27,5

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY81000000	Füsse für 10°, Chrome 160/170x105	---	88x11x5	4,2
CZ83100A00	Frontschürze 10° 160 L	1600x950x545	162x97x56	6,3
CZ84100A00	Frontschürze 10° 160 R	1600x950x545	162x97x56	6,3
CZ81100A00	Frontschürze 10° 170 L	1700x1000x545	172x107x56	6,5
CZ82100A00	Frontschürze 10° 170 R	1700x1000x545	172x107x56	6,5
B28100000N	Schürzenbefestigungskit 10°, BeHappy II, Chrome 160/170x105	---	72x11x5	1,5

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
7QLA0C03Z1	10CVS2 100 L	1000	98x6x153	26,9
7QRA0C03Z1	10CVS2 100 R	1000	98x6x153	26,9

95 / 100 cm

160 / 170 cm









L R

Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome Eckbadewannen



Der Platz in der Ecke der Badewanne bietet viel zusätzlichen Platz, den Sie brauchen

Die liegende Ausrichtung ermöglicht den Blick ins Badezimmer

Wir empfehlen einen verchromten Unterputzhahn mit Überlauffüllung.

Großer Stauraum oder Sitz

Teil des Chrome-Konzepts – ein abgestimmtes Design für das gesamte Badezimmer.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Blende A (links oder rechts) muss ein Blendensatz bestellt werden.

4.
Kann nur mit der Badewannenabtrennung 10CVS2 ergänzt werden.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Armaturen → 596
Waschbecken → 426
Badmöbel → 484
Zubehör → 680

195 l
225 l
FASSUNGSVERMÖGEN

25 kg
27 kg
GEWICHT

KONZEPTE

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

Chrome

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CA51000000	Badewanne Chrome 160x105 L	1600x1050x440	165x107x48	22,6
CA61000000	Badewanne Chrome 160x105 R	1600x1050x440	165x107x48	22,6
CA31000000	Badewanne Chrome 170x105 L	1700x1050x440	175x107x48	27,0
CA41000000	Badewanne Chrome 170x105 R	1700x1050x440	175x107x48	27,0

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY81000000	Füsse für 10°, Chrome 160/170x105	---	88x11x5	4,2
CZA5100A00	Schürze Chrome 160x105 L	1600x1050x560	162x107x55	6,2
CZA6100A00	Schürze Chrome 160x105 R	1600x1050x560	162x107x55	6,2
CZA3100A00	Schürze Chrome 170x105 L	1700x1050x560	172x107x55	6,5
CZA4100A00	Schürze Chrome 170x105 R	1700x1050x560	172x107x55	6,4
B28100000N	Schürzenbefestigungskit 10°, BeHappy II, Chrome 160/170x105	---	72x11x5	1,5

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
7QLA0C03Z1	10CVS2 100 L	1000	98x6x153	26,9
7QRA0C03Z1	10CVS2 100 R	1000	98x6x153	26,9



Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Rosa II Eckbadewannen



Praktischer Sitz

STORZ

Design von renommierten Automobildesignern

Großzügige Duschkabine und komfortable Badewanne in einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden und einen integrierten Sitz. In Kombination mit der Badewannenabtrennung bietet er einen breiten und sicheren Duschbereich. Der Badewannenbereich verfügt über eine abgestufte Rückenlehne für bequemes Liegen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Blende A (links oder rechts) muss ein Blendensatz bestellt werden.

4.
Es ist möglich, es mit einem Badewannenaufsatz CVSK1 oder VSK2 zu ergänzen.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

210 l
235 l
260 l
FASSUNGSVERMÖGEN

26 kg
29 kg
32 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

Rosa II

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CK21000000	Badewanne Rosa II 150x105 L	1500x1050x465	152x105x50	26,0
CJ21000000	Badewanne Rosa II 150x105 R	1500x1050x465	152x105x50	26,0
CM21000000	Badewanne Rosa II 160x105 L	1600x1050x465	162x105x50	28,5
CL21000000	Badewanne Rosa II 160x105 R	1600x1050x465	161x105x50	28,5
C221000000	Badewanne Rosa II 170x105 L	1700x1050x465	172x105x50	31,5
C421000000	Badewanne Rosa II 170x105 R	1700x1050x465	172x105x50	31,5

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY55000000	Füsse für Rosa Universal	---	88x11x5	4,4
CZK1200AN0	Schürze Rosa II 150 L	1500x1050x555	3x48x60	6,3
CZJ1200AN0	Schürze Rosa II 150 R	1500x1050x555	3x48x60	6,3
CZM1200AN0	Schürze Rosa II 160 L	1600x1050x555	3x52x60	6,6
CZL1200AN0	Schürze Rosa II 160 R	1600x1050x555	3x52x60	6,6
CZ21200AN0	Schürze Rosa II 170 L	1700x1050x555	3x56x60	6,8
CZ41200AN0	Schürze Rosa II 170 R	1700x1050x555	3x56x60	6,8
B23000100N	Schürzenbefestigungskit Rosa Universal	---	72x11x5	3,3

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
X01438	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, Chrome	---	15x11x39	0,9
7QLM0C00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L, chrome glänzend+ESG transparent	---	84x5x156	25,7
76L80100Z1	VSK2 Rosa 150 L	---	48x8x153	13,6



Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Rosa 95 Eckbadewannen

Abgespeckte Variante 95 cm für kleinere Bäder

Praktischer Sitz

Großzügige Duschkabine und komfortable Badewanne in einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden und einen integrierten Sitz. In Kombination mit der Badewannenabtrennung bietet er einen breiten und sicheren Duschbereich. Der Badewannenbereich verfügt über eine abgestufte Rückenlehne für bequemes Liegen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Blende A (links oder rechts) muss ein Blendensatz bestellt werden.

4.
Es ist möglich, es mit einem Badewannenaufsatz CVSK1 oder VSK2 zu ergänzen.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

175 l
200 l
FASSUNGSVERMÖGEN

24 kg
26 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

Rosa 95

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C551000000	Badewanne Rosa 95 150x95 L	1500x950x440	151x95x50	24,0
C561000000	Badewanne Rosa 95 150x95 R	1500x950x440	153x95x50	24,0
C571000000	Badewanne Rosa 95 160x95 L	1600x950x440	163x95x50	26,0
C581000000	Badewanne Rosa 95 160x95 R	1600x950x440	163x95x50	26,0

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY55000000	Füsse für Rosa Universal	---	88x11x5	4,4
CZ55100A00	Schürze Rosa 95 150 L	1500x950x560	3x48x59	6,0
CZ56100A00	Schürze Rosa 95 150 R	1500x950x560	3x48x59	6,0
CZ57100A00	Schürze Rosa 95 160 L	1600x950x560	3x51x59	6,1
CZ58100A00	Schürze Rosa 95 160 R	1600x950x560	3x51x59	6,1
B23000100N	Schürzenbefestigungskit Rosa Universal	---	72x11x5	3,3

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
X01438	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, Chrome	---	15x11x39	0,9
7QLM0C00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L, chrome glänzend+ESG transparent	---	84x5x156	25,7
76L8010041	VSK2 Rosa 150 L	---	48x8x153	6,7

95 cm

150 / 160 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Rosa I Eckbadewannen



Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Praktischer Sitz

Großzügige Duschkabine und komfortable Badewanne in einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden und einen integrierten Sitz. In Kombination mit der Badewannenabtrennung bietet er einen breiten und sicheren Duschbereich. Der Badewannenbereich verfügt über eine abgestufte Rückenlehne für bequemes Liegen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Blende A (links oder rechts) muss ein Blendensatz bestellt werden.

4.
Es ist möglich, es mit einem Badewannenaufsatz CVSK1 oder VSK2 zu ergänzen.

5.
Es kann ein Badewannenrandarmatur verwendet werden (siehe technische Zeichnung)

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 364
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

210 l
235 l
260 l
FASSUNGSVERMÖGEN

23 kg
27 kg
29 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

Rosa I

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CI01000000	Badewanne Rosa 140x105 L	1400x1050x470	143x107x50	23,0
CV01000000	Badewanne Rosa 140x105 R	1400x1050x470	143x107x50	23,0

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY55000000	Füsse für Rosa Universal	---	88x11x5	4,4
CZH1000A00	Schürze Rosa 140	1400x1050x565	3x49x59	6,2
B23000100N	Schürzenbefestigungskit Rosa Universal	---	72x11x5	3,3

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
X01440	Badewannen Wassereinlauf 57 ClickClack E/R, Chrome	---	15x11x39	0,8
7QLM0U00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L, satin+ESG transparent	---	84x5x156	25,7
76P70100Z1	VSK2 Rosa 140 R	---	46x8x153	13,2

105 cm
140 cm









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Avocado Eckbadewannen

Badewanne mit Waschbecken auf der Oberfläche einer klassischen Badewanne

Design-abgestimmter Waschtisch mit viel Ablagefläche

STORZ

Design von renommierten Automobildesignern

Maximaler Komfort auch bei kleiner Größe

Komfortabel und günstig genau dort, wo Sie es wirklich schätzen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, eine Ablaufgarnitur (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) mit einer Länge von 570 mm zu bestellen.

3.
Für die Blende A (links oder rechts) muss ein Blendensatz bestellt werden.

4.
Die Anbringung einer Badewannenabtrennung ist nicht möglich.

5.
Eine Überlaufbefüllung ist nicht möglich.

Zubehör → 360
Armaturen → 538
Waschbecken → 450
Badmöbel → 458
Duschkabinen → 18

158 l
175 l
FASSUNGSVERMÖGEN

20 kg
22 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

Avocado

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CT01000000	Badewanne Avocado 150x75 L	1500x750x475	152x77x50	19,5
CS01000000	Badewanne Avocado 150x75 R	1500x750x475	152x77x50	19,5
CQ01000000	Badewanne Avocado 160x75 L	1600x750x475	162x77x50	21,5
CH01000000	Badewanne Avocado 160x75 R	1600x750x475	162x77x50	21,5

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CYS0000000	Füsse für Avocado	---	62x11x5	3,5
CZT1000A00	Schürze Avocado 150 L	1500x750x565	4x32x60	5,3
CZS1000A00	Schürze Avocado 150 R	1500x750x565	4x32x60	5,3
CZQ1000A00	Schürze Avocado 160 L	1600x750x565	4x36x60	6,2
CZI1000A00	Schürze Avocado 160 R	1600x750x565	4x36x60	6,2
B28000000N	Schürzenbefestigungskit Avocado	---	49x11x5	1,3

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01305	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,8
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7



Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

BeHappy II Eckbadewannen

Badewanne mit Waschbecken auf der Oberfläche einer klassischen Badewanne

Passgenaue dreiteilige Duschwand für komfortables Duschen

Die platzsparendste Lösung für ein modernes Badezimmer

Auf der Oberfläche einer klassischen Badewanne können Sie bequem baden und duschen und sich auch die Hände waschen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Füße (Fußgestell) sind nicht im Produkt enthalten und müssen separat bestellt werden.

2.
Es ist notwendig, ein Ablaufset (Steuerung per Bowdenzug oder Klick-Klack-System) in der Länge 570 mm zu bestellen. Eine Überlaufbefüllung ist nicht möglich.

3.
Für die Frontplatte muss ein Plattensatz bestellt werden.

4.
Es kann mit einem Badewannenaufsatz VS3 100 (für Badewannengrößen 150 und 160 cm), VS3 115 (für Badewannengröße 170 cm) ergänzt werden.

5.
Achten Sie auf die Bestimmung der linken und rechten Variante, siehe Zeichnung.

Zubehör → 360
Badewannenabtrennungen → 538
Armaturen → 388
Zubehör → 458
Waschbecken BeHappy → 18

185 l
200 l
215 l
FASSUNGSVERMÖGEN

22 kg
24 kg
25 kg
GEWICHT

L/R
L-/R-VARIANTE

30
30 JAHRE GARANTIE

BeHappy II

Farbgestaltung der Badewanne

WEISS

Panel-Farbdesign

WEISS

Bestellnummer	BADEWANNE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
C981000000	Badewanne BeHappy II 150x75 L ■	1500x750x435	155x77x48	20,8
C991000000	Badewanne BeHappy II 150x75 R ■	1500x750x435	155x77x48	20,8
C961000000	Badewanne BeHappy II 160x75 L ■	1600x750x435	165x77x48	21,4
C971000000	Badewanne BeHappy II 160x75 R ■	1600x750x435	165x77x48	21,4
C941000000	Badewanne BeHappy II 170x75 L ■	1700x750x435	175x77x48	21,4
C951000000	Badewanne BeHappy II 170x75 R ■	1700x750x435	175x77x48	21,4

Bestellnummer	PANEELE UND HALTERUNGEN	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
CY94000000	Füsse für BeHappy II ■	---	66x11x5	3,6
CZ98100A00	Frontschürze BeHappy II 150 L ■	1500x750x535	152x77x56	4,4
CZ99100A00	Frontschürze BeHappy II 150 R ■	1500x750x535	152x77x56	4,2
CZ96100A00	Frontschürze BeHappy II 160 L ■	1600x750x535	162x77x56	4,7
CZ97100A00	Frontschürze BeHappy II 160 R ■	1600x750x535	162x77x56	4,7
CZ94100A00	Frontschürze BeHappy II 170 L ■	1700x750x535	172x77x56	4,9
CZ95100A00	Frontschürze BeHappy II 170 R ■	1700x750x535	172x77x56	4,9
B28100000N	Schürzenbefestigungskit 10°, BeHappy II, Chrome 160/170x105	---	72x11x5	1,5

Bestellnummer	EMPFOHLENE PRODUKTE	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01377	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	---	14x8x38	0,7
795P0100Z1	VS3 100	---	37x5x142	14,1
795P0U00Z1	VS3 100	---	37x5x142	14,1
795S0100Z1	VS3 115	---	42x5x142	16,0

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.









Garantie: 30 Jahre - Die Garantie gilt nur bei Verwendung von Original-RAVAK-Stützen (Füßen) für den jeweiligen Badewannentyp gemäß der Montageanleitung! Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Badewannenzubehör

Badewannenfüllung mit Überlauf

	Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, Chrome	X01438	1
	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, weiß	X01954	1
	Badewannen Wassereinlauf 57 B E/R, schwarz	X01956	1
	Badewannen Wassereinlauf 80 B E/R, Chrome	X01504	1
	Badewannen Wassereinlauf 80 B E/R, weiß	X01955	1
	Badewannen Wassereinlauf 80 B E/R, schwarz	X01957	1
	Badewannen Wassereinlauf 57 ClickClack E/R, Chrome	X01440	1
	Badewannen Wassereinlauf 80 ClickClack E/R, Chrome	X01505	1

Version 57 sind für folgende Badewannen auszuwählen: 10°, 10° Slim, Classic, Classic II, Chrome, Chrome Slim, Vanda II, Asymmetric, Avocado, BeHappy II, Gentiana, LoveStory II, NewDay, Rosa 95, Rosa I, Rosa II

Version 80 sind für folgende Badewannen auszuwählen: Formy 01, Formy 01 Slim, Formy 02, Formy 02 Slim, City, City Slim

ravak® Badewannenzubehör

Klassische Badewannensiphons mit Überlauf

	Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Chrome	X01305	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, weiß matt	X01843	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, schwarz	X01745	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Graphite Brushed	X01844	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 R/R, Rose Gold Brushed	X01845	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 R/R, Chrome	X01318	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 R/R, weiß matt	X01847	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 R/R, schwarz	X01846	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 R/R, Graphite Brushed	X01848	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 R/R, Rose Gold Brushed	X01849	1

Version 57 sind für folgende Badewannen auszuwählen: 10°, 10° Slim, Classic, Classic II, Chrome, Chrome Slim, Vanda II, Asymmetric, Avocado, BeHappy II, Gentiana, LoveStory II, NewDay, Rosa 95, Rosa I, Rosa II

Version 80 sind für folgende Badewannen auszuwählen: Formy 01, Formy 01 Slim, Formy 02, Formy 02 Slim, City, City Slim

ravak® Badewannenzubehör

Klassische Badewannensiphons mit Überlauf

	Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
	Badewannen Ablaufgarnitur B 57 E/R, Chrome	X01507	1
	Badewannen Ablaufgarnitur B 80 E/R, Chrome	X01506	1
	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, Chrome	X01377	1
	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 80 R/R, Chrome	X01472	1
	Badewannen Ablaufgarnitur ClickClack 57 R/R, schwarz	X01746	1

Version 57 sind für folgende Badewannen auszuwählen: 10°, 10° Slim, Classic, Classic II, Chrome, Chrome Slim, Vanda II, Asymmetric, Avocado, BeHappy II, Gentiana, LoveStory II, NewDay, Rosa 95, Rosa I, Rosa II

Version 80 sind für folgende Badewannen auszuwählen: Formy 01, Formy 01 Slim, Formy 02, Formy 02 Slim, City, City Slim

ravak® Badewannenzubehör

Abdeckleisten

		Name	Bestellnummer	Menge pro Packung
Dichtet Fugen bis 6 mm ab. Ergänzbar mit einem Set bestehend aus 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Abdeckleiste 0.6/110, weiß	XB441100001	1
		Abdeckleiste 0.6/200, weiß	XB442000001	1
Inkl. 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Set für Abdeckleiste 0.6, weiß	B440000001	1
Es dichtet Fugen bis 10 mm Breite ab und kann mit einem Endstück ergänzt werden. Die Ecke entsteht durch Gehrungsschnitt im 45°-Winkel.		Abdeckleiste 1.0/110, weiß	XB451100001	1
		Abdeckleiste 1.0/200, weiß	XB452000001	1
		Endstück der Abdeckleiste 1.0, weiß	XB430001001	1
Dichtet Fugen bis 11 mm ab. Ergänzbar mit einem Set bestehend aus 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Abdeckleiste 1.1/110, weiß	XB461100001	1
		Abdeckleiste 1.1/200, weiß	XB462000001	1
Inkl. 2 Abdeckleistenenden (L/R) und 2 Eckverbindern.		Set für Abdeckleiste 1.1, weiß	B460000001	1
		RAVAK Silikondichtungsmasse Professional 310 ml, weiß	X01200	1
		RAVAK Silikondichtungsmasse Professional 310 ml, transparent	X01201	1

Badewannenabtrennungen

GLASSCHUTZ
Das Echtglas ist durch die Oberflächenbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc® geschützt

Bequemes Duschen in der Badewanne

Badewannenabtrennungen garantieren Ihnen bequemes Duschen im Stehen.

Hält das Badezimmer trocken

Badewannenabtrennungen verhindern, dass Wasser auf den Boden spritzt, sodass das Badezimmer nach dem Duschen trocken und sicher bleibt. Eine Badewanne mit Badewannenabtrennung oder -tür wird nicht nur von Erwachsenen, sondern insbesondere von Kindern, die gerne planschen, geschätzt.

Modernes Design und qualitative Materialien

Perfekt beherrschte Produktionsprozesse und Materialien der besten Lieferanten garantieren erstklassige Qualität.

Breites Sortiment

Das größte Sortiment auf dem Markt – für rechteckige oder Eckbadewannen, mit verschiedenen Öffnungs- oder Faltmethoden, mit der Möglichkeit, die verschiedene Glasarten auszuwählen.

Sehr einfache Montage

Die Montage einer Badewannenabtrennung ist denkbar einfach und kann von praktisch jedem durchgeführt werden. Sie wird mit wenigen Schrauben an der Wand befestigt. Die Abtrennung kann auch in ein bestehendes Badezimmer eingebaut werden.

Sonderanfertigungen

Für alle Badewannenabtrennungen bieten wir auch die Anfertigung von Sonderabteile der Badewannenabtrennungen an.


BVS1


BVS2


CVS2


NVS1


PVS1

VS2

VS3


VS5

Badewannenabtrennungen für Rechteckbadewannen **> 366**


10CVS2


CVSK1


VSK2

Badewannenabtrennungen für Eckbadewannen **> 382**

ravak® Badewannenabtrennungen

BVS1 Einteilige feststehende Badewannenabtrennung

Griffe aus Seitenteilem
Chromemetall

Perfekte Abdichtung

Klares und modernes Design

Nur Glas und Chrome – der schöne Eindruck des Badezimmers wird durch nichts gestört.

Verpassen Sie es nicht

1.
Für ein komplettes Produkt ist es notwendig, beide Teile zu bestellen: das Glasteil und das B SET BVS1.

2.
Passend für alle rechteckigen Badewannen.

3.
Die Badewannenabtrennung ist nicht faltbar.

4.
Produkthöhe BVS1 – 1500 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

8 mm
GLASDICKE

B SET
LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN

L 180° R
L-/R-VARIANTE 180°

AntiCalc
GLASSCHUTZ ANTICALC

BVS1

Ausführung

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATELUX MATRIX GRAPHIT TRANSPARENT

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
7U840A00Z1	BVS1 80 ■	-	transparent	800	69x4x152	26,1
D01000A070	B SET ■	Chrome	-	---	9x12x28	1,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

BVS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Klassische Scharniere aus Seitenteilem Chrome

Hochwertig verchromte Griffe mit perfekter Abdichtung.

Klares und modernes Design

Nur Glas und Chrome – der schöne Eindruck des Badezimmers wird durch nichts gestört.

Verpassen Sie es nicht

1.
Für ein komplettes Produkt ist die Bestellung beider Teile notwendig: des Glasteils und des B SET BVS2 (linke oder rechte Version).

2.
Passend für alle rechteckigen Badewannen. Die Stärke des gehärteten Glases beträgt beim festen Teil 8 mm, beim beweglichen Teil 6 mm.

3.
Der bewegliche Teil der Badewannenabtrennung öffnet sich von der Badewanne nach außen.

4.
Produkthöhe BVS2 – 1500 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

5.
Linke und rechte Version.

Badewannen → 302

Armaturen → 538

Duschkabinen → 18

Waschbecken → 388

Badmöbel → 458

8/6 mm — GLASDICKE
B SET — LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN
L/R — L-/R-VARIANTE
HUBMECHANISMUS
AntiCalc — GLASSCHUTZ ANTICALC

BVS2

Ausführung

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATELUX MATRIX GRAPHIT TRANSPARENT

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)			Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„A“	„B“	„S“		
7ULA0A00Z1	BVS2 100 L ■	-	transparent	995-1005	300	700	69x4x152	32,8
D01000A072	B SET ■	Chrome	-				9x12x28	2,8
7UPA0A00Z1	BVS2 100 R ■	-	transparent	995-1005	300	700	69x4x152	32,8
D01000A071	B SET ■	Chrome	-				9x12x28	2,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

CVS2 Zweiteilige bewegliche Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Praktische Drehsäule



Elegant und praktisch

Eine moderne Badewannenabtrennung mit praktischem, ein- und ausfahrbarem Außenteil, das den Einstieg in die Badewanne und die Pflege erleichtert.

Verpassen Sie es nicht

1.
Im Lieferumfang ist außerdem eine Stabilisator enthalten.

2.
Passend für alle rechteckigen Badewannen.

3.
Der bewegliche Teil der Badewannenabtrennung öffnet sich sowohl nach außen als auch nach innen in die Badewanne hinein.

4.
Produkthöhe CVS2 – 1500 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

5.
Linke und rechte Version.

Badewannen → 302

Armaturen → 538

Duschkabinen → 18

Waschbecken → 388

Badmöbel → 458

CVS2

Ausführung

CHROM GLÄNZEND · SATIN · WEISS MATT · SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPHIT · GRAPE · MATELUX · MATRIX

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)		Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	„C“		
7QLA0U00Z1	CVS2 100 L	satin	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QLA0C00Z1	CVS2 100 L	chrome glänzend	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QLA0E00Z1	CVS2 100 L	weiß matt	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QLA0300Z1	CVS2 100 L	schwarz	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QRA0U00Z1	CVS2 100 R	satin	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QRA0C00Z1	CVS2 100 R	chrome glänzend	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QRA0E00Z1	CVS2 100 R	weiß matt	transparent	539	461	98x6x153	26,8
7QRA0300Z1	CVS2 100 R	schwarz	transparent	539	461	98x6x153	26,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

NVS1 Einteilige feststehende Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Einfache Wartung – keine versteckten Bereiche

Klares, modernes Design

Ein Minimum an Metallprofilen und ein Maximum an reinem Glas.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badewannenabtrennung ist nicht drehbar.

2.
Passend für alle rechteckigen Badewannen.

3.
Links-Rechts-Version.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

NVS1

GLASDICKE | L-/R-VARIANTE 180° | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS MATT | SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

GRAPE | MATELUX | MATRIX | TRANSPARENT

Höhe
1400 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
7O840E00Z1	NVS1 80	weiß matt	transparent	800-825	81x4x143	20,3
7O840300Z1	NVS1 80	schwarz	transparent	800-825	81x4x143	20,3
7O840C00Z1	NVS1 80	chrome glänzend	transparent	800-825	81x4x143	20,3
7O840U00Z1	NVS1 80	satin	transparent	800-825	81x4x143	20,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

PVS1 Einteilige feststehende Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Einfache Wartung – keine versteckten Bereiche

Klares und modernes Design

Ein Minimum an Metallprofilen und ein Maximum an reinem Glas.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badewannenabtrennung ist nicht drehbar.

2.
Passend für alle rechteckigen Badewannen.

3.
Produkthöhe PVS1 – 1400 mm.

4.
Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

GLASDICKE

L-/R-
VARIANTE
180°

GLASSCHUTZ
ANTICALC

PVS1

Ausführung

CHROM
GLÄNZEND

SATIN

WEISS

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATELUX

MATRIX

GRAPE

Höhe
1400 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
79840100Z1	PVS1 80	weiß	transparent	800	77x4x152	19,4
79840C00Z1	PVS1 80	chrome glänzend	transparent	800	77x4x152	19,4
79840U00Z1	PVS1 80	satin	transparent	800	77x4x152	19,4
79840300Z1	PVS1 80	schwarz	transparent	800	77x4x152	19,4

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

VS2 Zweiteilige faltbare Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Die Badewannenabtrennung kann komplett an die Wand geklappt werden

Stabile Rahmenkonstruktion

Der Rahmen der Badewannenabtrennung ist aus dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine hochwertige Oberflächenverarbeitung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Passend für alle Rechteckbadewannen.

2.
Sicherheitsglasfüllung: 3 mm; Transparent, Grape. Kunststofffüllung: Rain.

3.
Produkthöhe VS2 – 1400 mm.

4.
Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

GLASDICKE

L-/R-VARIANTE 180°

GLASSCHUTZ ANTICALC

VS2

Ausführung

SATIN

WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

GRAPE

RAIN

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX

GRAPE

STRIP

PEARL

Höhe
1400 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)			Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	„C“	„D“		
796M010041	VS2 105	weiß	rain	1050	556	71	57x5x142	8,2
796M0100Z1	VS2 105	weiß	transparent	1050	556	71	57x5x142	14,5
796M0100ZG	VS2 105	weiß	grape	1050	556	71	57x5x142	14,5
796M0U0041	VS2 105	satin	rain	1050	556	71	57x5x142	8,2
796M0U00Z1	VS2 105	satin	transparent	1050	556	71	57x5x142	14,5
796M0U00ZG	VS2 105	satin	grape	1050	556	71	57x5x142	14,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.









Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

VS3 Dreiteilige faltbare Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Die Badewannenabtrennung kann komplett an die Wand geklappt werden

Stabile Rahmenkonstruktion

Der Rahmen der Badewannenabtrennung ist aus dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine hochwertige Oberflächenverarbeitung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Passend für alle Rechteckbadewannen.

2.
Sicherheitsglasfüllung: 3 mm; Transparent, Grape. Kunststofffüllung: Rain.

3.
Produkthöhe VS2 – 1400 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

4.
In Kombination mit der Badewanne BeHappy II verwenden Sie: VS3 100 (für Badewannenmaß 150, 160cm), VS3 115 (für Badewannenmaß 170cm).

Badewannen → 302

Armaturen → 538

Duschkabinen → 18

Waschbecken → 388

Badmöbel → 458

GLASDICKE

L-/R-VARIANTE 180°

GLASSCHUTZ ANTICALC

VS3

Ausführung

SATIN

WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

GRAPE

RAIN

Auf Wunsch gegen Aufpreis

MATRIX

GRAPE

STRIP

PEARL

Höhe
1400 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)			Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	„C“	„D“		
795P010041	VS3 100	weiß	rain	1000	368	119	37x5x142	8,3
795P0100Z1	VS3 100	weiß	transparent	1000	368	119	37x5x142	14,1
795P0U0041	VS3 100	satin	rain	1000	368	119	37x5x142	8,3
795P0U00Z1	VS3 100	satin	transparent	1000	418	119	37x5x142	14,1
795S010041	VS3 115	weiß	rain	1150	418	119	42x5x142	9,1
795S0100Z1	VS3 115	weiß	transparent	1150	418	119	42x5x142	16,0
795S0U0041	VS3 115	satin	rain	1150	418	119	42x5x142	9,1
795S0U00Z1	VS3 115	satin	transparent	1150	468	119	42x5x142	16,0
795V010041	VS3 130	weiß	rain	1300	468	119	48x8x142	9,9
795V0100Z1	VS3 130	weiß	transparent	1300	468	119	48x8x142	17,7
795V0100ZG	VS3 130	weiß	grape	1300	468	119	48x8x142	17,7
795V0U0041	VS3 130	satin	rain	1300	468	119	48x8x142	9,9
795V0U00Z1	VS3 130	satin	transparent	1300	468	119	48x8x142	17,7
795V0U00ZG	VS3 130	satin	grape	1300	468	119	48x8x142	17,7

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.









Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

ravak® Badewannenabtrennungen

VS5 Fünfteilige faltbare Badewannenabtrennung

Perfekte Abdichtung

Kostengünstige Wandmontage – benötigt nur 22 cm

Stabile Rahmenkonstruktion

Der Rahmen der Badewannenabtrennung ist aus dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine hochwertige Oberflächenverarbeitung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Passend für alle Rechteckbadewannen.

2.
Kunststofffüllung: Rain

3.
Produkthöhe VS5 – 1330 mm.

4.
Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

L
180°
R

L-/R-
VARIANTE
180°

VS5

Ausführung

WEISS

Standardglas

RAIN

Auf Wunsch gegen Aufpreis

PEARL

Höhe
1330 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)			Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	„C“	„D“		
794E010041	VS5	weiß	rain	1135	260	105	28x9x136	8,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.









Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

10CVS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung für 10° Badewannen

Perfekte Abdichtung

Praktische Drehsäule



Öffnen des Schwenkteils nach innen und außen

Spezial-Wannenabtrennung für 10° Eckbadewanne

Spezielle Abtrennung für bequemes Duschen in der 10°-Badewanne ohne Wasserspritzer auf dem Boden.

Verpassen Sie es nicht

1.
Nur für asymmetrische (Eck-) Badewannen 10° konzipiert.

2.
Der bewegliche Teil der Badewannenabtrennung öffnet sich sowohl nach außen als auch nach innen in die Badewanne hinein.

3.
Produkthöhe 10CVS2 – 1500 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

4.
Im Lieferumfang ist außerdem eine Design-Klammer enthalten.

Badewannen → 302 | Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Waschbecken → 388 | Badmöbel → 458

10CVS2

6 mm GLASDICKE | L/R L-/R-VARIANTE | HUBMECHANISMUS | GLASSCHUTZ ANTICALC

Ausführung

CHROM GLÄNZEND | SATIN | WEISS

Standardglas

TRANSPARENT

Auf Wunsch gegen Aufpreis

TRANSPARENT

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)			Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				Abmessungen (mm)	„B“	„C“		
7QLA0103Z1	10CVS2 100 L ■	weiß	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9
7QLA0U03Z1	10CVS2 100 L	satin	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9
7QLA0C03Z1	10CVS2 100 L	chrome glänzend	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9
7QRA0103Z1	10CVS2 100 R ■	weiß	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9
7QRA0U03Z1	10CVS2 100 R	satin	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9
7QRA0C03Z1	10CVS2 100 R	chrome glänzend	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.
■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

CVSK1 Einteilige Badewannenabtrennung für Rosa Badewannen



Nach innen in die Badewanne klappbar.

Perfekte Abdichtung



Praktische Drehsäule

Elegante Badewannenabtrennung für Rosa Badewannen

Ermöglicht komfortables Duschen in allen Rosa Badewannen

Verpassen Sie es nicht

1.
Nur für alle Rosa-Badewannen konzipiert.

2.
Die Badewannenabtrennung lässt sich sowohl nach außen als auch nach innen öffnen.

3.
Eine Herstellung in atypischen Abmessungen und Füllungen ist nicht möglich.

4.
Produkthöhe CVSK1 – 1500 mm.

5.
Linke und rechte Version.

Badewannen → 302
Armaturen → 538
Duschkabinen → 18
Waschbecken → 388
Badmöbel → 458

GLASDICKE

L-/R-
VARIANTE

HUBMECHANISMUS

GLASSCHUTZ
ANTICALC

CVSK1

Ausführung

CHROM
GLÄNZEND

SATIN

WEISS MATT

SCHWARZ

Standardglas

TRANSPARENT

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)		Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	Höhe		
7QLM0U00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L	satin	transparent	860	1500	84x5x156	25,7
7QLM0C00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L	chrome glänzend	transparent	860	1500	84x5x156	25,7
7QLM0E00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L	weiß matt	transparent	860	1500	84x5x156	25,7
7QLM0300Y1	CVSK1 Rosa 140/150 L	schwarz	transparent	860	1500	84x5x156	25,7
7QRM0U00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 R	satin	transparent	860	1500	84x5x156	23,0
7QRM0C00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 R	chrome glänzend	transparent	860	1500	84x5x156	23,0
7QRM0E00Y1	CVSK1 Rosa 140/150 R	weiß matt	transparent	860	1500	84x5x156	23,0
7QRM0300Y1	CVSK1 Rosa 140/150 R	schwarz	transparent	860	1500	84x5x156	23,0
7QLS0U00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 L	satin	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2
7QLS0C00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 L	chrome glänzend	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2
7QLS0E00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 L	weiß matt	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2
7QLS0300Y1	CVSK1 Rosa 160/170 L	schwarz	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2
7QRS0U00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 R	satin	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7
7QRS0C00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 R	chrome glänzend	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7
7QRS0E00Y1	CVSK1 Rosa 160/170 R	weiß matt	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7
7QRS0300Y1	CVSK1 Rosa 160/170 R	schwarz	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.







ravak® Badewannenabtrennungen

VSK2 Zweiteilige Badewannenabtrennung für Rosa Badewannen



Der äußere Teil kann nach innen geklappt werden

Perfekte Abdichtung

Der Rahmen der Badewannenabtrennung ist aus dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine hochwertige Oberflächenverarbeitung.

Badewannenabtrennung mit Rahmen für Rosa Badewannen

Ermöglicht komfortables Duschen in allen Rosa Badewannen

Verpassen Sie es nicht

1.
Nur für alle Rosa-Badewannen konzipiert.

2.
Sicherheitsglasfüllung: 3 mm; Transparent. Kunststofffüllung: Rain.

3.
Produkthöhe VSK2 Rosa – 1500 mm. Kann in atypischen Abmessungen und Füllungen hergestellt werden.

4.
Für die Badewannenabtrennung ist eine kurze oder lange Halterung erhältlich. Die lange Halterung ist nicht für die Badewanne Rosa 95 geeignet.

5.
Linke und rechte Version.

Badewannen → 302

Armaturen → 538

Duschkabinen → 18

Waschbecken → 388

Badmöbel → 458

L/R
L-/R-VARIANTE

AntiCalc
GLASSCHUTZ ANTICALC

VSK2

Ausführung

WEISS

Standardglas

TRANSPARENT RAIN

Auf Wunsch gegen Aufpreis

PEARL

Höhe
1500 mm

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Glasart	Abmessungen (mm)		Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
				„B“	„C“		
76L7010041	VSK2 Rosa 140 L	weiß	rain	440	445	46x8x153	6,5
76P7010041	VSK2 Rosa 140 R	weiß	rain	440	445	46x8x153	6,5
76L70100Z1	VSK2 Rosa 140 L	weiß	transparent	440	445	46x8x153	13,2
76P70100Z1	VSK2 Rosa 140 R	weiß	transparent	440	445	46x8x153	13,2
76L8010041	VSK2 Rosa 150 L	weiß	rain	470	445	48x8x153	6,7
76P8010041	VSK2 Rosa 150 R	weiß	rain	470	445	48x8x153	6,8
76L80100Z1	VSK2 Rosa 150 L	weiß	transparent	470	445	48x8x153	13,6
76P80100Z1	VSK2 Rosa 150 R	weiß	transparent	470	445	48x8x153	13,7
76P9010041	VSK2 Rosa 160 R	weiß	rain	525	445	54x8x153	7,0
76L9010041	VSK2 Rosa 160 L	weiß	rain	525	445	54x8x153	7,0
76L90100Z1	VSK2 Rosa 160 L	weiß	transparent	525	445	54x8x153	14,2
76P90100Z1	VSK2 Rosa 160 R	weiß	transparent	525	445	54x8x153	14,3
76LB010041	VSK2 Rosa 170 L	weiß	rain	625	445	65x8x153	7,5
76PB010041	VSK2 Rosa 170 R	weiß	rain	625	445	65x8x153	7,5
76LB0100Z1	VSK2 Rosa 170 L	weiß	transparent	625	445	65x8x153	15,5
76PB0100Z1	VSK2 Rosa 170 R	weiß	transparent	625	445	65x8x153	15,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

VSK2-Halter

Bestellnummer	Typ	Rahmen	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
B110000002	Halter VSK2 kurz N22, weiß	weiß		7x5x185	1,0
B120000002	Halter VSK2 lang N22, weiß	weiß		7x5x106	1,2

R



R





Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6-8 Wochen.

Waschbecken

5 JAHRE GARANTIE

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

Trendige Aufsatzbecken

Eine große Auswahl an Aufsatzwaschtischen in verschiedenen Formen und Größen – die natürlichste Lösung für jedes moderne Badezimmer

Schlankes Design

Das dünnwandige Keramikdesign entspricht den neuesten Trends für optische Leichtigkeit im Badezimmer

Miteinander verbundene Konzepte

Einige unserer Waschbecken sind Teil eines Konzepts, das heißt, Sie können ihr Design mit der übrigen Badezimmerausstattung abstimmen.

5 Jahre Garantie

Dank moderner Technologien und mehrstufiger Qualitätskontrolle können wir Ihnen auf alle Waschbecken von RAVAK eine 5-jährige Garantie gewähren.

Einzelwaschbecken für Waschtischplatten

Mineralguss
Moon **> 410**

Mineralguss
Solo **> 414**


Keramik
Ceramic Slim **> 416**


Keramik
Ceramic **> 420**

Keramik
Uni Slim / Uni **> 422**

Waschbecken für Badmöbel/Wandmontage


Keramik
Chrome **> 427**


Mineralguss
Chrome **> 428**

Mineralguss
Natural **> 430**


Keramik
Comfort **> 434**


Keramik
Balance **> 436**


Mineralguss
Classic II **> 438**


Mineralguss
Clear **> 442**


Mineralguss
Ellen **> 444**


Mineralguss
BeHappy II **> 446**


Mineralguss
Veda Slim **> 448**

Waschbecken für Wandmontage


Keramik
Yard **> 390**


Mineralguss
Avocado **> 450**

ravak® Keramikwaschbecken - dünnwandig

Yard Wandwaschbecken

Eine Kollektion von fünf Waschbecken in sechs Farbtönen

Montage direkt an der Wand mittels Stahlwinkel

Kombinierbar mit Yard-Open-Badmöbeln in passenden Farben

Alles zur Hand, aber nicht im Blick

Yard lässt Sie nicht überwältigen. Sie können alles einfach hinter der Waschbecken auf einer vertieften Ablagefläche verstecken. Das Design von Vrtiška & Žák trägt dazu bei, die optische Unordnung zu reduzieren.

Verpassen Sie es nicht

1.
Dünnwandige Keramikwaschbecken. Erhältlich mit oder ohne Loch für einen Waschtischarmatur.

2.
Zur Montage auf einer Konsole, einem Badmöbelstück oder einer Waschtischplatte konzipiert.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

4.
Konsole aus poliertem Edelstahl, weiß und schwarz.

Zubehör → 460

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Badmöbel → 458

Pflegemittel → 650

5 JAHRE GARANTIE

RAL:

Yard

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01280002	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0D280002	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0E280001	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX08280000	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX07280000	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0O280000	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0G280000	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX03280002	Waschbecken Yard 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	805x500x125	84x53x15	17,5



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01788	Konsole Yard 80, Edelstahl	575x380x70	60x40x9	3,5
X01778	Konsole Yard 80, weiß	575x380x70	60x40x9	3,5
X01783	Konsole Yard 80, schwarz	575x380x70	60x40x9	3,5

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken - dünnwandig

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0D080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0E080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX08080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX07080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0O080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX0G080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	805x500x125	84x53x15	17,5
XJX03080000	Waschbecken Yard 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	805x500x125	84x53x15	17,5



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01788	Konsole Yard 80, Edelstahl	575x380x70	60x40x9	3,5
X01778	Konsole Yard 80, weiß	575x380x70	60x40x9	3,5
X01783	Konsole Yard 80, schwarz	575x380x70	60x40x9	3,5

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Yard

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01260002	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0D260002	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0E260001	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX08260000	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX07260000	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0O260000	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0G260000	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX03260002	Waschbecken Yard 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	605x500x125	64x53x15	12,9





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01787	Konsole Yard 60, Edelstahl	375x380x70	40x40x9	2,7
X01777	Konsole Yard 60, weiß	375x380x70	40x40x9	2,7
X01782	Konsole Yard 60, schwarz	375x380x70	40x40x9	2,7

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken - dünnwandig

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0D060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0E060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX08060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX07060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0O060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX0G060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	605x500x125	64x53x15	12,9
XJX03060000	Waschbecken Yard 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	605x500x125	64x53x15	12,9





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01787	Konsole Yard 60, Edelstahl	375x380x70	40x40x9	2,7
X01777	Konsole Yard 60, weiß	375x380x70	40x40x9	2,7
X01782	Konsole Yard 60, schwarz	375x380x70	40x40x9	2,7

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Yard

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 10 07 06

RAL: D2 26 03 10

RAL: D2 15 04 10

RAL: D2 04 08 5 10

RAL: 7043





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01240002	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0D240002	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0E240001	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX08240000	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX07240000	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0O240000	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0G240000	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX03240002	Waschbecken Yard 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	405x500x125	44x53x15	8,8





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01786	Konsole Yard 40, Edelstahl	178x382x70	20x40x9	1,9
X01776	Konsole Yard 40, weiß	178x382x70	20x40x9	1,9
X01781	Konsole Yard 40, schwarz	178x382x70	20x40x9	1,9

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken - dünnwandig

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0D040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0E040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX08040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX07040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0O040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX0G040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	405x500x125	44x53x15	8,8
XJX03040000	Waschbecken Yard 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	405x500x125	44x53x15	8,8





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01786	Konsole Yard 40, Edelstahl	178x382x70	20x40x9	1,9
X01776	Konsole Yard 40, weiß	178x382x70	20x40x9	1,9
X01781	Konsole Yard 40, schwarz	178x382x70	20x40x9	1,9

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Yard

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0D245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0E245001	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX08245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX07245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0O245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0G245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX03245000	Waschbecken Yard 45 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	450x450x125	48x48x15	8,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01785	Konsole Yard 45 C, Edelstahl	341x341x70	36x36x9	2,5
X01775	Konsole Yard 45 C, weiß	341x341x70	36x36x9	1,6
X01780	Konsole Yard 45 C, schwarz	341x341x70	36x36x9	2,5

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken - dünnwandig

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0D045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0E045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX08045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX07045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0O045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX0G045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	450x450x125	48x48x15	8,4
XJX03045000	Waschbecken Yard 45 C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	450x450x125	48x48x15	8,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01785	Konsole Yard 45 C, Edelstahl	341x341x70	36x36x9	2,5
X01775	Konsole Yard 45 C, weiß	341x341x70	36x36x9	1,6
X01780	Konsole Yard 45 C, schwarz	341x341x70	36x36x9	2,5

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Yard

RAL: 9003

RAL: 9005

RAL: D2 100 70 06

RAL: D2 260 30 10

RAL: D2 150 40 10

RAL: D2 040 85 10

RAL: 7043





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX0D228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX0E228001	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß matt	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX08228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Grey Green	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX07228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Deepsea Blue *	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX0O228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Smoke Grey	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX0G228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Alabaster Pink	280x280x125	31x31x15	4,9
XJX03228000	Handwaschbecken Yard 28 C, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Anthrazit	280x280x125	31x31x15	4,9



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01784	Konsole Yard 28 C, Edelstahl	221x221x70	24x24x9	1,6
X01774	Konsole Yard 28 C, weiß	221x221x70	24x24x9	1,6
X01779	Konsole Yard 28 C, schwarz	221x221x70	24x24x9	1,6

Siphons und Ablaufgarnituren für Waschbecken finden Sie auf der Seite 452/455
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Lite

Eine große Auswahl an Optionen für jeden Raum

Tiefes Waschbecken - Betonung auf Detailgenauigkeit

Erhältlich in Versionen für Stand- und Unterputzarmaturen

Harmonie von Schönheit und Funktion

Diese Kollektion vereint minimalistisches Design mit maximaler Funktionalität. Die unterschiedlich großen Waschplätze und Ablageflächen schaffen die perfekte Balance zwischen Stil und Komfort.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Konzipiert für die Montage auf einem Waschtischunterschrank oder für die Wandmontage.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

4.
Erhältlich mit oder ohne Hahnloch für eine Waschtischarmatur.

Zubehör → 452 | Badmöbel → 464 | Armaturen → 538 | Zubehör → 672 | Pflegemittel → 693

Lite





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01245002	Waschbecken Lite 45, mit Hahnloch, ohne Überlauf	450x450x140	52x16x47	12,9





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01345000	Waschbecken Lite 45, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	450x450x140	52x16x47	12,9





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01260004	Waschbecken Lite 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01360000	Waschbecken Lite 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,9

R

L





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1260000	Waschbecken Lite 60/45 R, mit Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,3
XJXL1260000	Waschbecken Lite 60/45 L, mit Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Lite



R



L



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1360000	Waschbecken Lite 60/45 R, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,3
XJXL1360000	Waschbecken Lite 60/45 L, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600x450x140	62x19x54	16,3





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01280005	Waschbecken Lite 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01380001	Waschbecken Lite 80, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,1

R

L





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1280000	Waschbecken Lite 80/45 R, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5
XJXL1280000	Waschbecken Lite 80/45 L, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

Lite

R

L





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1380000	Waschbecken Lite 80/45 R, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5
XJXL1380000	Waschbecken Lite 80/45 L, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01280004	Waschbecken Lite 80/45 S, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01380000	Waschbecken Lite 80/45 S, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	20,5

R

L





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1280001	Waschbecken Lite 80/60 R, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,4
XJXL1280001	Waschbecken Lite 80/60 L, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Lite





R

L

Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1380001	Waschbecken Lite 80/60 R, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,4
XJXL1380001	Waschbecken Lite 80/60 L, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	81x19x54	21,4





R

L

Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1212000	Waschbecken Lite 120/80 R, mit Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6
XJXL1212000	Waschbecken Lite 120/80 L, mit Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

R

L





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJXP1312000	Waschbecken Lite 120/80 R, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6
XJXL1312000	Waschbecken Lite 120/80 L, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01212000	Waschbecken Lite 120/80 S, mit Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Lite



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01312000	Waschbecken Lite 120/80 S, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,6



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01212001	Doppelwaschbecken Lite 120, mit Hahnlöcher, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01312001	Doppelwaschbecken Lite 120, ohne Hahnlöcher, ohne Überlauf	1200x450x140	124x19x54	30,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

Moon Aufsatzwaschbecken

reddot award 2018 winner

DESIGN AWARD 2018

GOOD DESIGN

Ausgezeichnet mit drei Designpreisen

Freie Platzierung der Armaturen – auf der Waschtischplatte oder an der Wand

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Eine Reihe von Optionen für alle

Ein rundes Waschbecken ist schlicht und praktisch. Ein ovales Modell bietet mehr Platz zum Waschen oder als Ablagefläche. Ein abgeschrägtes Modell kann an die Wand gestellt werden. Ein unregelmäßig rundes Waschbecken ähnelt eher einem Kunstwerk.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Zur Montage auf einer Waschtischplatte konzipiert.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

Zubehör → 452

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Badmöbel → 458

Pflegemittel → 693

5

5 JAHRE GARANTIE

Moon



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJN01300000	Waschbecken Moon 1, ohne Hahnloch, ohne Überlauf ■	Ø 400x120	42x14x42	7,0
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJN01300001	Waschbecken Moon 1C, ohne Hahnloch, ohne Überlauf ■	400x355x120	42x14x42	7,3
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJN01300002	Waschbecken Moon 2, ohne Hahnloch, ohne Überlauf ■	560x400x120	58x14x42	9,8
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Notizen

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

Solo Aufsatzwaschbecken

Ausgezeichnet mit drei Designpreisen

Passend zur freistehenden Badewanne Solo

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Neue Badästhetik

Ein Waschbecken, das bewährte rechteckige und ovale Formen für eine neue Badezimmerästhetik kombiniert.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Zur Montage auf einer Waschtischplatte konzipiert.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

Zubehör → 452

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Badmöbel → 458

Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

Solo



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01358000	Waschbecken Solo 58, ohne Hahnloch, ohne Überlauf ■	580x400x140	60x15x42	13,8
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken

Ceramic Slim Aufsatzwaschbecken

Dezentes Design



Variante mit Ablage im Zwischenraum

Variante mit Ablage an der Wand

Natürliche Rundungen in dünnwandigem Design

Runde Formen gleichen die Strenge rechter Winkel im Bad wohltuend aus.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Spülbecken bestehen aus Keramik und sind für die Installation auf einer Waschtischplatte oder einem Unterschrank vorgesehen.

2.
Wand- und Ablagewaschtische verfügen über ein integriertes Hahnloch.

3.
Ceramic Slim R und Ceramic Slim O Waschbecken haben keinen Überlauf. Wir empfehlen die Verwendung eines festen Ablaufs.

Zubehör → 452

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Badmöbel → 458

Pflegemittel → 693

5

5 JAHRE GARANTIE

Ceramic Slim



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155001	Waschbecken Ceramic Slim O 55, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	550x370x120	59x13x41	9,0
XJX0D155000	Waschbecken Ceramic Slim O 55, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	550x370x120	59x13x41	9,0
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155002	Waschbecken Ceramic Slim R 55, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	550x370x120	59x13x41	10,4
XJX0D155001	Waschbecken Ceramic Slim R 55, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	550x370x120	59x13x41	10,4
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155005	Waschbecken Ceramic Slim Shelf R 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	550x400x120	60x44x14	12,2
XJX0E155005	Waschbecken Ceramic Slim Shelf R 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß matt		60x44x14	12,2
XJX0D155004	Waschbecken Ceramic Slim Shelf R 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, schwarz matt		60x44x14	12,2
XJX03155004	Waschbecken Ceramic Slim Shelf R 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, Anthrazit		60x44x14	12,2
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155003	Waschbecken Ceramic Slim Shelf O 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	550x400x120	60x44x14	9,9
XJX0E155001	Waschbecken Ceramic Slim Shelf O 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß matt		60x44x14	9,9
XJX0D155002	Waschbecken Ceramic Slim Shelf O 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, schwarz matt		60x44x14	9,9
XJX03155001	Waschbecken Ceramic Slim Shelf O 55, mit Hahnloch, mit Überlauf, Anthrazit		60x44x14	9,9
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5

5 JAHRE GARANTIE

Ceramic Slim



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155000	Waschbecken Ceramic Slim Wall R 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß		60x49x14	14,5
XJX0E155006	Waschbecken Ceramic Slim Wall R 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß matt		60x49x14	14,5
XJX0D155005	Waschbecken Ceramic Slim Wall R 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, schwarz matt		60x49x14	14,5
XJX03155005	Waschbecken Ceramic Slim Wall R 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, Anthrazit		60x49x14	14,5
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01155008	Waschbecken Ceramic Slim Wall O 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß		60x49x14	11,9
XJX0E155003	Waschbecken Ceramic Slim Wall O 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß matt		60x49x14	11,9
XJX0D155003	Waschbecken Ceramic Slim Wall O 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, schwarz matt		60x49x14	11,9
XJX03155002	Waschbecken Ceramic Slim Wall O 55 N, mit Hahnloch, mit Überlauf, Anthrazit		60x49x14	11,9
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken

Ceramic Aufsatzwaschbecken

In zwei Versionen

design nosal©

Autorendesign

Robuste Verarbeitung

Für Liebhaber klassischer Formen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Keramikwaschbecken.

2.
Zur Montage auf einer Waschtischplatte konzipiert.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

Zubehör → 452

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Badmöbel → 458

Pflegemittel → 693



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160001	Waschbecken Ceramic O 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß ■	600x400x120	61x42x15	12,5
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160002	Waschbecken Ceramic R 60, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x400x120	61x42x15	13,0
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Uni Slim und Uni Aufsatzwaschbecken

Harmonie anmutiger Formen

Dünnwandige Ausführung und ein bekannter Klassiker

Feine, präzise definierte Kanten wirken dezent und erfrischen das Bad, das klassische Design verweist auf die bewährte Tradition keramischer Produkte und enttäuscht nie.

Verpassen Sie es nicht

1.
Keramikwaschbecken.

2.
Die Slim-Variante ist dünnwandig

3.
Zur Montage auf einer Waschtischplatte konzipiert.

4.
Ohne Überlauf – es muss eine feste Ablaufgarnitur verwendet werden.

Zubehör → 452
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badmöbel → 458
Pflegemittel → 693

Uni Slim und Uni



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01140002	Waschbecken Uni Slim 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	Ø 400x120	44x13x44	6,3
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01140001	Waschbecken Uni 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß ■	Ø 400x120	44x13x44	7,2
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Keramikwaschbecken



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01138001	Waschbecken Uni Slim S 38, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	380x380x125	39x13x39	7,0
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01150001	Waschbecken Uni Slim R 50, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	500x310x125	51x13x32	7,9
XJX03150000	Waschbecken Uni Slim R 50, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz	500x310x125	51x13x32	8,4
XJX0D150000	Waschbecken Uni Slim R 50, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, schwarz matt	500x310x125	51x13x32	8,4
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5

5 JAHRE
GARANTIE

Uni Slim



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01140003	Waschbecken Uni Slim B 40, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	Ø 400x125	44x13x44	7,2
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß und Keramik

Chrome Slim Waschbecken für Unterschrank oder Wandmontage

Das breiteste Konzept auf dem Sanitär Markt

Große Ablagefläche

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Vom Waschbecken zum Doppelwaschbecken

Chrome Waschbecken bieten ein umfassendes Portfolio, vom großen Doppelwaschbecken über mehrere Größen klassischer Waschbecken in unterschiedlichen Designs bis hin zu kleinen Waschbecken, die meist für Gästebäder vorgesehen sind.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Waschbecken ist aus Keramik.

2.
Die Waschbecken Chrome 60, 70, 80 bestehen aus Gussmarmor (einer Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

3.
Konzipiert für die Schrankmontage oder Wandmontage.

4.
Waschbecken Chrome 40 ohne Überlauf – erfordert die Verwendung eines offenen Ablaufventils. Erhältlich in der linken und rechten Ausführung.

5.
Die Waschbecken Chrome 60, 70, 80 und 120 sind in schlankem Design mit nur 18 mm Rand erhältlich.

Zubehör → 452

Armaturen → 596

Zubehör → 680

Badmöbel → 484

Pflegemittel → 693

Chrome



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160008	Waschbecken Keramik Chrome Slim 60, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	600x490x158	63x52x21	11,5
XJX01170002	Waschbecken Keramik Chrome Slim 70, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	700x490x158	73x52x21	11,5
XJX01180002	Waschbecken Keramik Chrome Slim 80, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	800x490x158	83x52x21	14,0
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8

Waschbecken aus Keramik

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß und Keramik





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJG01160001	Waschbecken Chrome Slim 60, mit Hahnloch, mit Überlauf	600x490x188	62x19x54	15,6
XJG01170001	Waschbecken Chrome Slim 70, mit Hahnloch, mit Überlauf	700x490x188	71x19x54	19,0
XJG01180001	Waschbecken Chrome Slim 80, mit Hahnloch, mit Überlauf	800x490x188	81x19x54	22,0
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJG01112001	Doppelwaschbecken Chrome Slim 120, mit Hahnlöcher, mit Überlauf	1200x490x188	124x19x54	33,0
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Waschbecken aus Mineralguß

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJGL1100000	Handwaschbecken Chrome 40 L, mit Hahnloch, ohne Überlauf	400x220x120	63x19x19	5,6
XJGP1100000	Handwaschbecken Chrome 40 R, mit Hahnloch, ohne Überlauf	400x220x120	63x19x19	5,6
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, keramisch, weiß	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Waschbecken aus Mineralguß

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

Natural Waschbecken für Unterschrank oder Wandmontage

Großer Waschbeckenbereich mit Wandablage

Kombinierbar mit Natural-Badmöbeln

Moderne Optik

Es passt in jedes Badezimmer, wo die einzelnen Elemente zusammen ein praktisches und geschmackvolles Ganzes ergeben.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Konzipiert für die Montage auf einem Waschtischunterschrank oder für die Wandmontage.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

Zubehör → 452 | Armaturen → 538 | Zubehör → 672 | Badmöbel → 488 | Pflegemittel → 693

5

5 JAHRE GARANTIE

Natural





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJO01212000	Waschbecken Natural Duo 120, mit Hahnlöcher, ohne Überlauf	1200x450x140	122x16x47	34,4
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, keramisch, weiß	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJO01280000	Waschbecken Natural 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x450x140	82x16x47	23,7
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, keramisch, weiß	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5

5 JAHRE GARANTIE

Natural





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJO01250000	Waschbecken Natural 50, mit Hahnloch, ohne Überlauf	500x450x140	52x16x47	15,8
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, keramisch, weiß	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Comfort Waschbecken für den Unterschrank Comfort

Großer Lagerbereich

Kombinierbar mit Comfort-Badmöbeln

Schlanke Waschtischränder

Der besonders schmale Rand der Waschbecken sorgt für maximale Freifläche beim Waschbecken.

Verpassen Sie es nicht

1.
Keramikwaschbecken.

2.
Zur Montage auf einem Waschtischunterschrank konzipiert.

3.
Ohne Überlauf – es muss ein fester Ablauf verwendet werden (wir empfehlen die Kombination mit einem Waschtischsiphon mit festem Abfluss X01723).

Badmöbel Comfort → 492
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

Comfort



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01260001	Waschbecken Comfort 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x460x160	64x50x16	14,7
XJX01280001	Waschbecken Comfort 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	800x460x160	84x50x16	16,7
X000001818	SD Comfort II 60, weiß/weiß		64,1x56,1x50,5	27,0
X000001819	SD Comfort II 80, weiß/weiß		84,1x56,1x50,5	31,0
X000001825	Handgriff Comfort II 01, Chrome		25x3,5x5,5	0,1
X000001826	Handgriff Comfort II 01, weiß		25x3,5x5,5	0,1
X000001827	Handgriff Comfort II 01, schwarz		25x3,5x5,5	0,1



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01723	Waschbecken Siphon mit festem Ablauf	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Balance Waschbecken für den Unterschrank Balance

Großer Lagerbereich

Kombinierbar mit Balance-Badmöbeln

Feine Formgebung

Die filigrane Form der Waschbecken macht die Benutzung und die anschließende Reinigung so einfach wie möglich.

Verpassen Sie es nicht

1.
Keramikwaschbecken.

2.
Zur Montage auf einem Waschtischunterschrank konzipiert.

3.
Ohne Überlauf – es muss ein fester Ablauf verwendet werden (wir empfehlen die Kombination mit einem Waschtischsiphon mit festem Abfluss X01723).

Badmöbel Balance → 496
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

Balance



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01250000	Waschbecken Balance 50, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	500x465x160	54x50x16	9,9
XJX01260000	Waschbecken Balance 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x465x160	64x50x16	10,8
XJX01280000	Waschbecken Balance 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	800x465x160	84x50x16	14,8
X000001813	SD Balance II 50, weiß/weiß		54,1x56,1x50,5	25,0
X000001814	SD Balance II 60, weiß/weiß		64,1x56,1x50,5	29,0
X000001815	SD Balance II 80, weiß/weiß		84,1x56,1x50,5	34,0
X000001822	Handgriff Balance II 01, Chrome		16,8x8x2,6	0,1
X000001823	Handgriff Balance II 01, weiß		16,8x8x2,6	0,1
X000001824	Handgriff Balance II 01, schwarz		16,8x8x2,6	0,1



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01723	Waschbecken Siphon mit festem Ablauf	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

Classic II Waschbecken für Unterschrank oder Wandmontage

Teil des Classic II-Konzepts

Große Ablagefläche

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Ein schlichter Klassiker

Die Waschbecken haben eine klassische Form, die in jedes moderne Badezimmer passt. Die große Auswahl an Größen wird mit schlichten Formen und perfekt geraden Kanten der Ablageflächen zu einem einheitlichen Stil kombiniert.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Konzipiert für die Montage an einem Classic II-Waschtischunterschrank oder für die Wandmontage.

3.
Der Waschtisch Classic II 40 kann auf einem Schrank oder mit Konsolen an der Wand montiert werden.

4.
Classic II 40 Waschbecken ohne Überlauf - es muss ein fester Ablauf verwendet werden.

Badmöbel Classic II → 500

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Zubehör → 452

Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

L-/R-VARIANTE

Classic II





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160004	Waschbecken Classic II Slim 60, mit Hahnloch, mit Überlauf	600x450x174	62x19x49	16,7
XJX01170001	Waschbecken Classic II Slim 70, mit Hahnloch, mit Überlauf	700x450x174	72x19x49	18,8
XJX01180001	Waschbecken Classic II Slim 80, mit Hahnloch, mit Überlauf	800x450x174	82x19x49	21,6
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

*) Gültig solange der Vorrat reicht.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01113001	Doppelwaschbecken Classic II Slim 130, mit Hahnlöcher, mit Überlauf	1300x450x174	134x19x49	34,4
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

*) Gültig solange der Vorrat reicht.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

L-/R-VARIANTE

Classic II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01140004	Handwaschbecken Classic II 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf	400x220x115	43x19x19	4,1
B14000100P	Konsolen/Handtuchhalter für Handwaschbecken Classic 40	210x120x20	43x10x3	1,1
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken aus Mineralguß

Clear Waschbecken für den Unterschrank Clear

Kombinierbar mit Clear-Badmöbeln

Großer Staumraum

Schlankes Waschbecken

Eine Tiefe von nur 38 cm für schmale Badezimmer, in denen jeder Zentimeter zählt. Dank der Breiten von 80 und 100 cm bleibt jedoch der volle Komfort beim Waschen erhalten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Zur Montage auf einem Clear-Waschtischunterschrank konzipiert.

3.
Ohne Überlauf - es muss ein offenes Ablaufventil verwendet werden.

Badmöbel Clear → 504

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Zubehör → 452

Pflegemittel → 693

Clear



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJJ01180000	Waschbecken Clear 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf	800x380x120	82x14x40	8,8
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJJ01110000	Waschbecken Clear 100, mit Hahnloch, ohne Überlauf	1000x380x120	102x14x40	10,8
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Ellen

Große Ablagefläche

Praktische Kante verhindert das Überlaufen von Wasser

Elegantes Design mit großzügigen Ablageflächen

Waschbecken aus hochwertiger Keramik mit Überlauf zur direkten Wandmontage.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die ovalen Formen des Waschbeckens vereinen eine großzügige Waschfläche mit idealer Tiefe und bieten genügend Platz für die Hände.

2.
Die Beckenrandkante verhindert das Überlaufen von Wasser und das Abtropfen außerhalb der Ablagefläche und sorgt so für einen trockeneren und saubereren Waschplatz.

3.
Es lässt sich leicht reinigen und auf der glatten Oberfläche bleiben keine sichtbaren Wasserflecken zurück.

4.
Montageset (Befestigungsdübel, Schrauben usw.) einschließlich Überlaufabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.

Zubehör → 452

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Pflegemittel → 693

Ellen



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160005	Waschbecken Ellen 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x450x160	51x20x64	15,6
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt		7,5x7,5x14,5	0,4
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt		15x7x36	0,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

BeHappy II Waschbecken für Unterschrank oder Wandmontage

Großer Lagerbereich

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Clever gelöst

Auch ein kleines Badezimmer bietet ausreichend Platz zur Nutzung. Das Eckwaschbecken BeHappy lässt sich problemlos nicht nur in der Badezimmerecke, sondern auch über der gleichnamigen Badewanne installieren.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Eckwaschbecken zur Wandmontage.

3.
Die Eckvariante rechts oder links lässt sich optimal mit der gleich ausgerichteten Badewanne BeHappy II kombinieren.

Zubehör → 452
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badmöbel → 458
Badewanne BeHappy → 358

5 JAHRE GARANTIE

L/R L-/R-VARIANTE

BeHappy II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJAL1100001	Waschbecken BeHappy II 66,5 L, mit Hahnloch, mit Überlauf ■	500x665x140	52x15x68	19,7
XJAP1100001	Waschbecken BeHappy II 66,5 R, mit Hahnloch, mit Überlauf ■	500x665x140	52x15x68	19,7
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Handwaschbecken aus Keramik

Veda Slim Handwaschbecken für den Unterschrank Veda

Kombinierbar mit dem gleichnamigen Schrank

Überraschend geräumig

Dank der dezenten Kanten und der größeren Tiefe ist das Händewaschen besonders komfortabel.

Verpassen Sie es nicht

1.
Keramikwaschbecken.

2.
Dünnwandige Ausführung.

3.
Für die Schrankmontage konzipiert.

4.
Ohne Überlauf – es muss eine feste Ablaufgarnitur verwendet werden.

Badmöbel Veda → 508

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Zubehör → 452

Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

L-/R-VARIANTE

Veda



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01240000	Handwaschbecken Veda Slim 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	400x220x95	42x24x11	4,6
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	70 mm	7,5x7,5x14,5	0,3
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Avocado Wandwaschbecken

Großer Ablagefläche

Cleveres Lösung für kleine Badezimmer

Dank der abgerundeten Form des Waschbeckens ist es auch über der Badewanne von mehreren Seiten zugänglich und somit auch in kleinen Badezimmern komfortabel zu nutzen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschbecken aus Gussmarmor (eine Mischung aus gemahlenem Dolomit und Polyesterharz).

2.
Für die Wandmontage konzipiert.

3.
In Links- oder Rechtsausführung.

4.
In den Abbildungen und technischen Zeichnungen wird die richtige Waschtischvariante verwendet.

Zubehör → 452
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badmöbel → 458
Badewannen → 356

5 JAHRE GARANTIE

L-/R-VARIANTE

Avocado

R



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJ1L1100000	Waschbecken Avocado 85 L, mit Hahnloch, mit Überlauf	850x450x124	87x14x48	13,6
XJ1P1100000	Waschbecken Avocado 85 R, mit Hahnloch, mit Überlauf	850x450x124	87x14x48	13,3
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken Zubehör

3 JAHRE GARANTIE

CuZn AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01695	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, keramisch, weiß	7,5x7,5x14,5	0,3

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01919	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß	7,5x7,5x14,5	0,3
X01920	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, weiß matt	7,5x7,5x14,5	0,3
X01921	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, schwarz matt	7,5x7,5x14,5	0,3
X03068	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, Anthrazit	7,5x7,5x14,5	0,3
X03069	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, Deepsea Blue	7,5x7,5x14,5	0,3
X03070	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, Grey Green	7,5x7,5x14,5	0,3
X03071	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, Smoke Grey	7,5x7,5x14,5	0,3
X03072	Waschbecken Ablaufgarnitur fest Flat, keramisch, Alabaster Pink	7,5x7,5x14,5	0,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Illustrationsfoto

Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X03048	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack/fest, Graphite Brushed	7,5x7,5x14,5	0,3
X01841	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack/fest, Rose Gold Brushed	7,5x7,5x14,5	0,3
X03051	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack/fest, Gold Brushed	7,5x7,5x14,5	0,3

3 JAHRE GARANTIE

CuZn

AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01437	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack niedrig, Chrome	7x7x11	0,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak® Waschbecken Zubehör

3 JAHRE GARANTIE

CuZn AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01439	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, Chrome	7,5x7,5x14,5	0,3
X01799	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, weiß matt	7,5x7,5x14,5	0,3
X01762	Waschbecken Ablaufgarnitur fest, schwarz	7,5x7,5x14,5	0,4

3 JAHRE GARANTIE

CuZn AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01373	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, Chrome	7,5x7,5x14,5	0,4
X01836	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, weiß matt	7,5x7,5x14,5	0,4
X01748	Waschbecken Ablaufgarnitur Click-Clack, schwarz	7,5x7,5x14,5	0,4

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01371	Waschbecken Siphon, Chrome	15x7x36	0,8
X01800	Waschbecken Siphon, weiß matt	15x7x36	0,8
X01747	Waschbecken Siphon, schwarz	15x7x36	0,9
X01834	Waschbecken Siphon, Graphite Brushed	15x7x36	0,9
X01842	Waschbecken Siphon, Rose Gold Brushed	15x7x36	1,2
X03052	Waschbecken Siphon, Gold Brushed	15x7x36	1,2



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01436	Waschbecken Siphon U rohrenförmig, Chrome	4x12x34	0,4

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

2 JAHRE GARANTIE



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01612	Waschbecken Siphon für Badmöbel	20x9x40	0,3

Hinweis: Raumsparsiphon

3 JAHRE GARANTIE

CuZn AUS METALL





Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01807	Waschbecken Überlauf Abdeckung, weiß matt	10x10x5	0,8
X01808	Waschbecken Überlauf Abdeckung, schwarz matt	10x10x5	0,8
X01832	Waschbecken Überlauf Abdeckung, Graphite Brushed	10x10x5	0,0
X01833	Waschbecken Überlauf Abdeckung, Rose Gold Brushed	10x10x5	0,0

Bei Mineralguss Waschbecken mit Überlauf ist die Chromabdeckung Bestandteil.

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Badmöbel

5 JAHRE GARANTIE

KONZEPTE

IMPRÄGNIERUNG GEGEN FEUCHTIGKEIT

Lange Lebensdauer in feuchter Umgebung

Wir fertigen Möbel aus speziell imprägnierten Platten mit AMT-Technologie (Anti-Moisture-Treatment), die sie auch in einer feuchten Badezimmerumgebung haltbar macht.

Vollauszug für 100% Verfügbarkeit

Dank des speziellen Schubladenauszugsystems ist der gesamte Schubladenraum zugänglich und nichts bleibt hinten verborgen. Alle Badmöbel sind mit Metallschubladen ausgestattet.

Qualitätsbeschläge

Die Schubladen und Türen sind mit einem Selbstschließsystem ausgestattet, das ein geräuschloses Schließen gewährleistet. Der gesamte Schließmechanismus ist auf 100.000 Zyklen getestet und garantiert so eine lange Lebensdauer.

Wir liefern montiert

Wir liefern Möbel montiert – das spart Ihnen Zeit und Nerven

Miteinander verbundene Konzepte

Einige Möbel sind Teil des Konzepts, sodass Sie deren Design auf die übrige Badausstattung abstimmen können.

Badmöbel

Aufsatzwaschtisch I für Einzelwaschtische **> 470**

Spiegel **> 472**

Yard **> 460**

Lite **> 464**

Step **> 476**

Formy **> 480**

Chrome II **> 484**

Natural **> 488**

Comfort II **> 492**

Balance II **> 496**

Classic II **> 500**

Clear II **> 504**

Veda **> 508**

Yard



In sechs Farbvarianten passend zu den Waschbecken.

Ein besonders cleveres Detail – das Handtuch hat seinen Platz

Die Regale bieten ausreichend Platz für alles, was Sie brauchen

Organisieren Sie Ihren Raum mit Leichtigkeit

Das offene Badmöbel Yard kopiert perfekt die Form des Keramikwaschbeckens, für das es entworfen wurde. Mit seiner schlichten, aber präzisen Verarbeitung bildet es zusammen mit dem Waschbecken einen luftigen Solitär.

Verpassen Sie es nicht

1.
Design vom Studio Vrtiška & Žák.

2.
Bei der Kombination von Waschtisch und Badmöbel kann auf den Einsatz einer Konsole verzichtet werden.

3.
Kombination aus Metallstruktur und Holzregalen in der gleichen Farbe.

4.
Badmöbel sind nur für Yard-Waschbecken konzipiert.

Waschbecken Yard → 390

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung

	WEISS MATT	SCHWARZ MATT	DEEPSEA BLUE	GREY GREEN	SMOKE GREY	ALABASTER PINK
RAL:	9003	9005	D2 260 30 10	D2 150 40 10	D2 100 70 06	D2 040 85 10

Yard





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
D80000E004	CS Yard 40, weiß matt	468x495x765	49x17,5x79	11,2
D80000D004	CS Yard 40, schwarz matt	468x495x765	49x17,5x79	11,2
D800007004	CS Yard 40, Deepsea Blue	468x495x765	49x17,5x79	11,2
D800008004	CS Yard 40, Grey Green	468x495x765	49x17,5x79	11,2
D80000O004	CS Yard 40, Smoke Grey	468x495x765	49x17,5x79	11,2
D80000G004	CS Yard 40, Alabaster Pink	468x495x765	49x17,5x79	11,2





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
D80000E005	CS Yard 60, weiß matt	668x495x765	71x17,5x79	15,2
D80000D005	CS Yard 60, schwarz matt	668x495x765	71x17,5x79	15,2
D800007005	CS Yard 60, Deepsea Blue	668x495x765	71x17,5x79	15,2
D800008005	CS Yard 60, Grey Green	668x495x765	71x17,5x79	15,2
D80000O005	CS Yard 60, Smoke Grey	668x495x765	71x17,5x79	15,2
D80000G005	CS Yard 60, Alabaster Pink	668x495x765	71x17,5x79	15,2

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
D80000E006	CS Yard 80, weiß matt	868x495x765	91x17,5x79	18,8
D80000D006	CS Yard 80, schwarz matt	868x495x765	91x17,5x79	18,8
D800007006	CS Yard 80, Deepsea Blue	868x495x765	91x17,5x79	18,8
D800008006	CS Yard 80, Grey Green	868x495x765	91x17,5x79	18,8
D80000O006	CS Yard 80, Smoke Grey	868x495x765	91x17,5x79	18,8
D80000G006	CS Yard 80, Alabaster Pink	868x495x765	91x17,5x79	18,8

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Lite

Große Auswahl in sechs attraktiven Farben für jedes Badezimmer

Die Kanten der Badmöbel schließen im 45°-Winkel perfekt aneinander an.

Sanftes Öffnen. Leises Schließen.

Wenn Design auf Funktionalität trifft

Die Kombination aus optischer Leichtigkeit, funktionaler Schlichtheit und präziser Handwerkskunst bietet für jeden Raum eine einzigartige Lösung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Kombination von Badmöbeln und Waschtischen:
1. Symmetrische Badmöbelvariante ist mit allen Waschtischen kompatibel
2. Asymmetrische Badmöbelvariante ist nur mit asymmetrischen Waschtischvarianten kompatibel

2.
Erhältlich in gerader und asymmetrischer Ausführung. Die asymmetrische Ausführung ist nur in den Größen 80 und 120 erhältlich.

3.
Farbige Badmöbelgestaltung, auch im Innenbereich.

4.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

Waschbecken Lite → 400

Armaturen → 538

Zubehör → 672

Pflegemittel → 693

Ausführung

	Lackiert Weiss	SCHWARZ MATT	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK
RAL:	9003	9005	D2 26 03 10	D2 15 04 10	D2 10 07 06	D2 04 08 510

Lite



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001855	SD Lite 60, weiß	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5
X000001856	SD Lite 60, schwarz matt	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5
X000001857	SD Lite 60, Deepsea Blue	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5
X000001858	SD Lite 60, Grey Green	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5
X000001859	SD Lite 60, Smoke Grey	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5
X000001860	SD Lite 60, Alabaster Pink	600x450x430	64,5x49,5x47,5	22,5

Metallschublade



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001861	SD Lite 80, weiß	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0
X000001862	SD Lite 80, schwarz matt	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0
X000001863	SD Lite 80, Deepsea Blue	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0
X000001864	SD Lite 80, Grey Green	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0
X000001865	SD Lite 80, Smoke Grey	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0
X000001866	SD Lite 80, Alabaster Pink	800x450x430	84,5x49,5x47,5	26,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001867	SD Lite 120, weiß	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5
X000001868	SD Lite 120, schwarz matt	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5
X000001869	SD Lite 120, Deepsea Blue	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5
X000001870	SD Lite 120, Grey Green	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5
X000001871	SD Lite 120, Smoke Grey	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5
X000001872	SD Lite 120, Alabaster Pink	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	34,5

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Ausführung

	Lackiert Weiss	SCHWARZ MATT	DEEPSEA BLUE	SMOKE GREY	GREY GREEN	ALABASTER PINK
RAL:	9003	9005	D2 26 03 10	D2 15 04 10	D2 10 07 06	D2 04 08 51 0

Lite



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001873	SD Lite 80 L, weiß	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001885	SD Lite 80 R, weiß	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001874	SD Lite 80 L, schwarz matt	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001886	SD Lite 80 R, schwarz matt	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001875	SD Lite 80 L, Deepsea Blue	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001887	SD Lite 80 R, Deepsea Blue	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001876	SD Lite 80 L, Grey Green	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001888	SD Lite 80 R, Grey Green	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001877	SD Lite 80 L, Smoke Grey	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001889	SD Lite 80 R, Smoke Grey	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001878	SD Lite 80 L, Alabaster Pink	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0
X000001890	SD Lite 80 R, Alabaster Pink	800x450x430	84,5x49,5x47,5	33,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001879	SD Lite 120 L, weiß	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001891	SD Lite 120 R, weiß	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001880	SD Lite 120 L, schwarz matt	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001892	SD Lite 120 R, schwarz matt	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001881	SD Lite 120 L, Deepsea Blue	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001893	SD Lite 120 R, Deepsea Blue	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001882	SD Lite 120 L, Grey Green	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001894	SD Lite 120 R, Grey Green	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001883	SD Lite 120 L, Smoke Grey	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001895	SD Lite 120 R, Smoke Grey	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001884	SD Lite 120 L, Alabaster Pink	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0
X000001896	SD Lite 120 R, Alabaster Pink	1200x450x430	124,5x49,5x47,5	47,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Waschtischplatte I Waschtischplatten für Aufsatzwaschbecken

Waschtischplatte I



Echtholzfurnier - natürliche Optik

Moderne Lösung für eine helle Badoptik

Eine Form in zwei Farbvarianten und drei Größen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

2.
Waschtischplatte I verfügt über kein vorgebohrtes Loch zum Platzieren der Ablaufgarnitur.

3.
Für die Waschtischplatte I sind Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.

Aufsatzwaschbecken → 410
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Furnier Eiche

Waschtischplatte I





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000000839	Waschtischplatte I 80, weiß	800x550x70	85x60x12	15,0
X000000840	Waschtischplatte I 100, weiß	1000x550x70	105x60x12	17,5
X000000841	Waschtischplatte I 120, weiß	1200x550x70	125x60x12	19,0
X000000842	Waschtischplatte I 80, eiche * ■	800x550x70	85x60x12	15,0
X000000843	Waschtischplatte I 100, eiche * ■	1000x550x70	105x60x12	17,5
X000000844	Waschtischplatte I 120, eiche * ■	1200x550x70	125x60x12	19,0

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.
Hinweis: Lieferung inkl. Wandhalterung

*) Gültig solange der Vorrat reicht.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Spiegel

50-90 cm

Große Auswahl an Abmessungen



Alle Ausführungen in Kombination mit Beleuchtung

Durchdachtes Angebot

Die richtige Form, Größe, Rahmenfarbe oder Beleuchtungsart des Spiegels vereinheitlicht das Design jedes Badezimmers.

Verpassen Sie es nicht

1.
Alle Spiegel werden hängend an der Wand montiert. Sie sind anschlussfertig für einen externen Schalter (230 V, 50 Hz) und inklusive Transformator (24 V).

2.
Die Spiegel Oblong, Luna und Orbit verfügen über eine externe, gerichtete LED-Beleuchtung, die sich um den Umfang hinter dem Spiegel befindet. Bei Stripspiegeln ist die LED-Beleuchtung oben im Rahmen integriert.

3.
Lichtfarbe: 4000 K (neutral)
Schutzart: IP 44

4.
Lichtstrom:
Oblong 2070/2250/2430 lm.
Luna 975/1209/1482/1716 lm.
Orbit 1074/1356/1611/1893 lm.
Strip 207/360/450/540 lm.

5.
Leistung:
Oblong 20,7/22,5/24,5 W.
Luna 12/14,9/18,2/21,1 W.
Orbit 10,7/13,6/16,1/18,9 W.
Strip 2,7/3,6/4,5/5,4 W.

Badmöbel → 458
Waschbecken → 388
Armaturen → 538
Badewannen → 302
Pflegemittel → 693

5

5 JAHRE GARANTIE

WEISS SCHWARZ

Spiegel



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001565	Spiegel Strip 50x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen weiß	500x700x60	56x8x76	10,0
X000001566	Spiegel Strip 60x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen weiß	600x700x60	66x8x76	12,0
X000001567	Spiegel Strip 80x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen weiß	800x700x60	86x8x76	14,6
X000001568	Spiegel Strip 90x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen weiß	900x700x60	96x8x76	16,9



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001569	Spiegel Strip 50x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen schwarz	500x700x60	56x8x76	10,0
X000001570	Spiegel Strip 60x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen schwarz	600x700x60	66x8x76	12,0
X000001571	Spiegel Strip 80x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen schwarz	800x700x60	86x8x76	14,6
X000001572	Spiegel Strip 90x70 mit LED Beleuchtung oben 4000 K, Rahmen schwarz	900x700x60	96x8x76	16,9

Aufbaufertigkeit des Spiegels: El. Stromversorgung mit einer Mindestlänge von 50 cm mit Anschluss an einen externen Schalter. Die Stromversorgung muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert sein.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001562	Spiegel Oblong 60x70 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	600x700x38	66x6x76	9,8
X000001563	Spiegel Oblong 70x70 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	700x700x38	76x6x76	11,2
X000001564	Spiegel Oblong 80x70 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	800x700x38	86x6x76	12,5

Aufbaufertigkeit des Spiegels: El. Stromversorgung mit einer Mindestlänge von 50 cm mit Anschluss an einen externen Schalter. Die Stromversorgung muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert sein.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

WEISS SCHWARZ

Spiegel



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001577	Spiegel Luna 50 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	Ø 500x30	56x6x56	5,5
X000001578	Spiegel Luna 60 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	Ø 600x30	66x6x66	7,4
X000001579	Spiegel Luna 70 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	Ø 700x30	76x6x76	9,6
X000001580	Spiegel Luna 80 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K	Ø 800x30	86x6x86	12,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001573	Spiegel Orbit 50 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K, Rand matt weiß	Ø 500x30	56x6x56	5,4
X000001574	Spiegel Orbit 60 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K, Rand matt weiß	Ø 600x30	66x6x66	7,5
X000001575	Spiegel Orbit 70 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K, Rand matt weiß	Ø 700x30	76x6x76	9,6
X000001576	Spiegel Orbit 80 mit LED Hintergrundbeleuchtung 4000 K, Rand matt weiß	Ø 800x30	86x6x86	12,5

Aufbaufertigkeit des Spiegels: El. Stromversorgung mit einer Mindestlänge von 50 cm mit Anschluss an einen externen Schalter. Die Stromversorgung muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert sein.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Step

LED-Beleuchtung im oberen Bereich des Spiegelschranks

Praktischer doppelseitiger Spiegel

Echtholzfurnier - natürliche Optik

Moderne Lösung mit maximalem Stauraum

Der dezente Rahmen und die Gestaltung im Stil gefalteter Bretter bestimmen den filigranen und puristischen Charakter des Badmöbelsets.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert. Leises und langsames Schließen von Schubladen und Türen.

2.
SD Step verfügt über ein vorgebohrtes Loch zum Platzieren eines Aufsatzwaschbecken und hat eine vollständig ausziehbare Schublade.

3.
SB Step lässt sich in die gewünschte Türöffnungsrichtung drehen. Es enthält einen Holz- und vier Glasböden.

4.
Der Step Spiegelschrank enthält eine LED-Beleuchtung zum Anschluss an einen externen Schalter (230 V, 50 Hz) und einen Transformator (24 V).

5.
Lichtfarbe: 6000-6500 K Lichtstrom: 3600 lm Schutzart: IP 44 Leistung: 13,2 W

Aufsatzwaschbecken → 410
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Korpus

Lackiert Weiss

Türdesign

Lackiert Weiss

Furnier Eiche

Step



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001421	MC Step 100, weiß ■	1000x150x740	105x20x79	22,7

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001417	SD Step 100, weiß/eiche ■	1000x540x305	105x59x35	35,7
X000001429	SD Step 100, weiß/weiß ■	1000x540x305	105x59x35	35,7

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.
Metallschublade

Aufbaufertigkeit des Spiegels: El. Stromversorgung mit einer Mindestlänge von 50 cm mit Anschluss an einen externen Schalter. Die Stromversorgung muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert sein.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Korpus

Lackiert Weiss

Türdesign

Lackiert Weiss

Furnier Eiche

Step



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001419	SB Step 43, weiß/eiche ■	430x290x1600	48x34x165	32,4
X000001430	SB Step 43, weiß/weiß ■	430x290x1600	48x34x165	32,4

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Formy

Echtes Eichen- und Walnussfurnier

Ungestörte Optik durch Grifflosigkeit

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Aufsatzwaschbecken und Stauraum optimal kombinieren

Trotz ihrer Funktionalität und des großzügigen Innenvolumens wirken die Formy Badmöbel nicht wuchtig und belasten das Bad nicht optisch.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

2.
Vorgebohrtes Loch zum Platzieren der Ablaufgarnitur.

3.
SD- und SB-Schränke verfügen über einen Tip-On-Öffnungsmechanismus.

4.
Leises und langsames Schließen von Schubladen und Türen.

5.
SD Formy 80-Schrank mit einer Schublade. SD Formy 100/120-Schrank mit zwei Schubladen.

Aufsatzwaschbecken → 410
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss | Furnier Eiche | Furnier Nuss

Formy



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001044	Spiegel Formy 80, weiß	800x150x710	86x77x10	30,0
X000000983	Spiegel Formy 100, weiß	1000x150x710	106x77x10	37,0
X000001045	Spiegel Formy 120, weiß	1200x150x710	126x77x10	44,0
X000001046	Spiegel Formy 80, eiche	800x150x710	86x77x10	30,0
X000001047	Spiegel Formy 100, eiche	1000x150x710	106x77x10	37,0
X000001048	Spiegel Formy 120, eiche	1200x150x710	126x77x10	44,0
X000001049	Spiegel Formy 80, nuss	800x150x710	86x77x10	30,0
X000001050	Spiegel Formy 100, nuss	1000x150x710	106x77x10	37,0
X000000984	Spiegel Formy 120, nuss	1200x150x710	126x77x10	44,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001260	SB Formy 46, weiß	460x270x1600	52x33x166	28,5
X000001261	SB Formy 46, eiche	460x270x1600	52x33x166	28,5
X000001262	SB Formy 46, nuss	460x270x1600	52x33x166	28,5

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss | Furnier Eiche | Furnier Nuss

Formy





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001029	SD Formy 80, weiß	800x550x220	86x28x61	37,0
X000001032	SD Formy 80, eiche	800x550x220	86x28x61	37,0
X000001035	SD Formy 80, nuss	800x550x220	86x28x61	37,0

Metallschublade





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001030	SD Formy 100, weiß	1000x550x220	106x28x61	46,0
X000001033	SD Formy 100, eiche	1000x550x220	106x28x61	46,0
X000001036	SD Formy 100, nuss	1000x550x220	106x28x61	46,0
X000001031	SD Formy 120, weiß	1200x550x220	126x28x61	56,0
X000001034	SD Formy 120, eiche	1200x550x220	126x28x61	56,0
X000001037	SD Formy 120, nuss	1200x550x220	126x28x61	56,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome II

Genug Platz, um alles zu verstauen, was Sie brauchen

Teil des umfangreichsten Konzepts auf dem Markt Chrome

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Das größte Sortiment an Badezimmereinrichtung mit einheitlichem Design

Das Chrome-Schranksortiment reicht von großen Schränken für Doppelwaschbecken über Schränke für drei Arten klassischer Waschbecken bis hin zu einem platzsparenden Schrank für ein Waschbecken, das am häufigsten in Gästebäder verwendet wird.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

2.
Beim SD Chrome II 40 müssen Schrank und Tür separat bestellt werden. Die Tür kann für Rechts- (R) oder Linksanschlag (L) bestellt werden.

3.
Der Schrank SD Chrome II 120 ist mit einer integrierten niedrigen Schublade mit separatem Auszug auf der rechten Seite ausgestattet.

4.
Leises und langsames Schließen von Schubladen und Türen.

5.
Die Griffe sind in Chrome, Schwarz und Weiß erhältlich.

Waschbecken → 426
Armaturen → 596
Zubehör → 680
Badewannen → 334
Duschkabinen → 88

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

KONZEPTE

Lackiert Weiss

CHROM

SCHWARZ

WEISS

Chrome II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001772	SD Chrome II 60, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	600x490x500	64x53x54	27,0
X000001744	SD Chrome II 60, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	600x490x500	64x53x54	27,0
X000001776	SD Chrome II 60, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	600x490x500	64x53x54	27,0
X000001773	SD Chrome II 70, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	700x490x500	74x53x54	30,5
X000001745	SD Chrome II 70, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	700x490x500	74x53x54	30,5
X000001777	SD Chrome II 70, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	700x490x500	74x53x54	30,5
X000001774	SD Chrome II 80, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	800x490x500	84x53x54	32,5
X000001746	SD Chrome II 80, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	800x490x500	84x53x54	32,5
X000001778	SD Chrome II 80, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	800x490x500	84x53x54	32,5

Metallschublade



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001775	SD Chrome II 120, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	1200x490x470	54x56x126	51,5
X000001779	SD Chrome II 120, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	1200x490x470	54x56x126	51,5
X000001747	SD Chrome II 120, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	1200x490x470	54x56x126	51,5

Metallschublade

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

KONZEPTE

Lackiert Weiss

CHROM SCHWARZ WEISS

Chrome II





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000000538	SD Chrome II Korpus 40, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	400x204x470	54x42x127	6,0
X000001750	SD Chrome II Korpus 40, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	400x204x470	54x42x127	6,0
X000001782	SD Chrome II Korpus 40, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	400x204x470	54x42x127	6,0
X000000540	SD Chrome II Tür 40 L, weiß	400x16x470	54x39x3,5	3,0
X000000541	SD Chrome II Tür 40 R, weiß	400x16x470	54x39x3,5	3,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000000542	SB Chrome II 39 L, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	390x290x1500	54x42x127	27,5
X000000543	SB Chrome II 39 R, weiß, Handgriff 152 mm, Chrome	390x290x1500	44x42x127	27,5
X000001748	SB Chrome II 39 L, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	390x290x1500	44x42x127	26,5
X000001749	SB Chrome II 39 R, weiß, Handgriff 152 mm, schwarz	390x290x1500	44x42x127	26,5
X000001780	SB Chrome II 39 L, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	390x290x1500	44x42x127	26,5
X000001781	SB Chrome II 39 R, weiß, Handgriff 152 mm, weiß	390x290x1500	44x42x127	26,5

Natural

Viel Stauraum

Waschtischunterschränke mit nur 45 cm Tiefe

Raum für die eigene Kreativität

Es bietet Raum für individuelle Kombinationen aus offenen Bereichen und geschlossenen Stauräumen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

2.
SD- und SB-Schränke verfügen über einen Tip-On-Öffnungsmechanismus.

3.
Einfach ohne Griffe. Ein leichter Druck auf die Natural-Schränke genügt und schon öffnen und schließen sich Türen und Schubladen wie von selbst.

Waschbecken → 430
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Natural





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001051	SD Natural 50, weiß	500x450x450	56x51x51	30,0
X000001052	SD Natural 80, weiß	800x450x450	86x51x51	37,0

Metallschublade





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001053	SD Natural 120, weiß	1200x450x450	126x51x51	60,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001789	SB Natural 45, weiß		165x31,5x50	28,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Natural

Comfort II

Handtuchhalter aus Metall – Stil und Komfort auf Knopfdruck

Griff wahlweise in Chrome, Schwarz oder Weiß

Hochschränke in zwei Tiefenvarianten – 16 und 32 cm

Unübertroffene Variabilität

Durch die Kombination der Waschtischplatte mit einem beliebigen Keramik-Aufsatzwaschbecken oder einem Unterschrank mit einem Comfort-Badmöbelwaschbecken lassen sich vielfältige Lösungen realisieren, ganz nach Ihren Wünschen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Der Griff ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen 2 Griffe für den Schrank und 1 für die Seitensäule bestellen.

2.
Die Löcher für die Griffe sind vorgebohrt. Für eine komplette Produktmontage müssen 2 Stück Griffe bestellt werden.

3.
Zur Kombination mit Comfort Waschtisch oder Comfort Aufsatzwaschtisch. In Kombination mit dem Waschtisch ist die Verwendung des Waschtischsiphons mit Festabgang, Bestell-Nr. X01723, erforderlich.

4.
Die Waschtischplatten verfügen über keine Vorbohrung für den Ablauf, was eine variable Platzierung von Waschbecken und Armatur ermöglicht.

5.
Zur Befestigung der Waschtischplatte ohne Verwendung eines Schrankes oder bei Verwendung einer Comfort 120 Waschtischplatte mit einem Schrank muss eine Konsole verwendet werden.

Waschbecken Comfort → 434
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Comfort II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001818	SD Comfort II 60, weiß/weiß		64,1x56,1x50,5	27,0
X000001819	SD Comfort II 80, weiß/weiß		84,1x56,1x50,5	31,0
X000001825	Handgriff Comfort II 01, Chrome		25x3,5x5,5	0,1
X000001826	Handgriff Comfort II 01, weiß		25x3,5x5,5	0,1
X000001827	Handgriff Comfort II 01, schwarz		25x3,5x5,5	0,1
XJX01260001	Waschbecken Comfort 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x460x160	64x50x16	14,7
XJX01280001	Waschbecken Comfort 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	800x460x160	84x50x16	16,7
X01723	Waschbecken Siphon mit festem Ablauf	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6

Metallschublade



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001379	Waschtischplatte Comfort 60, weiß	600x465x16	64,5x5,3x51	4,7
X000001380	Waschtischplatte Comfort 80, weiß	800x465x16	84,5x5,3x51	6,4
X000001381	Waschtischplatte Comfort 120, weiß	1200x465x16	124,5x5,3x51	9,2
X000001375	Konsole Balance/Comfort 120	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0
X000001384	Handtuchhalter Comfort, weiß	5x100x455	47x8,5x15	2,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001825	Handgriff Comfort II 01, Chrome		25x3,5x5,5	0,1
X000001826	Handgriff Comfort II 01, weiß		25x3,5x5,5	0,1
X000001827	Handgriff Comfort II 01, schwarz		25x3,5x5,5	0,1



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001384	Handtuchhalter Comfort, weiß	5x100x455	47x8,5x15	2,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Comfort II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001375	Konsole Balance/Comfort 120	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001820	SB Comfort II 40, weiß/weiß		164,5x21,5x44,5	25,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001821	SB Comfort II 35, weiß/weiß		164,5x36,5x39,5	29,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Balance II

Handtuchhalter aus Metall – ein elegantes Detail für Ihren Komfort

Eine dezente Note, die dazu passt – Griffe in Chrome, Schwarz und Weiß

Extra flache Hochschränke – nur 17 cm.

Unübertroffene Variabilität

Durch die Kombination der Waschtischplatte mit einem beliebigen Keramik-Aufsatzwaschbecken oder einem Unterschrank mit einem Comfort-Badmöbelwaschbecken lassen sich vielfältige Lösungen realisieren, ganz nach Ihren Wünschen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Der Griff ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen 2 Griffe für den Schrank und 1 für die Seitensäule bestellen.

2.
Die Löcher für die Griffe sind vorgebohrt.

3.
Zur Kombination mit Balance Waschtisch oder Balance Waschtischplatte. In Kombination mit dem Waschtisch ist die Verwendung eines Waschtischsiphons mit festem Ablauf erforderlich, Bestellnummer X01723

4.
Die Waschtischplatten verfügen über keine Vorbohrung für den Ablauf, was eine variable Platzierung von Waschbecken und Armatur ermöglicht.

5.
Zur Befestigung der Waschtischplatte ohne Verwendung eines Schrankes oder bei Verwendung einer Balance 120 Waschtischplatte mit einem Schrank muss eine Konsole verwendet werden.

Waschbecken Balance → 436
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Balance II





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001813	SD Balance II 50, weiß/weiß		54,1x56,1x50,5	25,0
X000001814	SD Balance II 60, weiß/weiß		64,1x56,1x50,5	29,0
X000001815	SD Balance II 80, weiß/weiß		84,1x56,1x50,5	34,0
X000001822	Handgriff Balance II 01, Chrome		16,8x8x2,6	0,1
X000001823	Handgriff Balance II 01, weiß		16,8x8x2,6	0,1
X000001824	Handgriff Balance II 01, schwarz		16,8x8x2,6	0,1
XJX01250000	Waschbecken Balance 50, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	500x465x160	54x50x16	9,9
XJX01260000	Waschbecken Balance 60, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	600x465x160	64x50x16	10,8
XJX01280000	Waschbecken Balance 80, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	800x465x160	84x50x16	14,8
X01723	Waschbecken Siphon mit festem Ablauf	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6

Metallschublade



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001370	Waschtischplatte Balance 60, weiß	600x465x16	64,5x5,3x51	4,7
X000001371	Waschtischplatte Balance 80, weiß	800x465x16	84,5x5,3x51	6,4
X000001372	Waschtischplatte Balance 120, weiß	1200x465x16	124,5x5,3x51	9,2
X000001375	Konsole Balance/Comfort 120	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0
X000001817	Handtuchhalter Balance II, weiß		47x8,5x15	2,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001816	SB Balance II 40, weiß/weiß		164,5x21,5x44,5	25,0
X000001822	Handgriff Balance II 01, Chrome		16,8x8x2,6	0,1
X000001823	Handgriff Balance II 01, weiß		16,8x8x2,6	0,1
X000001824	Handgriff Balance II 01, schwarz		16,8x8x2,6	0,1



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001822	Handgriff Balance II 01, Chrome		16,8x8x2,6	0,1
X000001823	Handgriff Balance II 01, weiß		16,8x8x2,6	0,1
X000001824	Handgriff Balance II 01, schwarz		16,8x8x2,6	0,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Balance II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001375	Konsole Balance/Comfort 120	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001817	Handtuchhalter Balance II, weiß		47x8,5x15	2,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Classic II

Spiegelschrank mit Beleuchtung

Teil des umfangreichsten Konzepts auf dem Markt Classic II

design nosal©

Originalentwurf aus der Werkstatt des tschechischen Designers K. Nosál

Klassisch im besten Sinne des Wortes

Ein schlichtes, klassisches Schrankkonzept mit integrierten Griffen und einer großen Auswahl an Größen und Farbvarianten.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert. Leises und langsames Schließen von Schubladen und Türen.

2.
MC Classic II Spiegelschrank mit beidseitig verspiegelten Türen (Außen- und Innenseite der Türblätter). Zwei Glasböden (Glasstärke 4 mm) im Schrankinneren.

3.
Der Spiegelschrank MC Classic II enthält eine LED-Beleuchtung zum Anschluss an einen externen Schalter (230 V, 50 Hz) und einen Transformator (24 V).

4.
Lichtfarbe: 6000-6500 K
Lichtstrom: 3600 lm
Schutzklasse: IP 44

5.
Leistung: 7,2/9,0/10,4 W

Waschbecken → 438
Armaturen → 612
Zubehör → 672
Badewannen → 336
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

KONZEPTE

Korpus

Lackiert Weiss

Farbe von Griffmulden

Lackiert Weiss/Grau

Classic II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001469	MC Classic II 60, weiß	600x140x760	64x18x11,6	13,6
X000001470	MC Classic II 70, weiß	700x140x760	74x18x80	15,9
X000001471	MC Classic II 80, weiß	800x140x760	84x18x80	21,5



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001476	SD Classic II 60, weiß/weiß	600x450x585	64x53x64	24,5
X000001477	SD Classic II 60, weiß/grau	600x450x585	64x53x64	22,5
X000001478	SD Classic II 70, weiß/weiß	700x450x585	74x53x64	27,0
X000001479	SD Classic II 70, weiß/grau	700x450x585	74x53x64	25,0
X000001480	SD Classic II 80, weiß/weiß	800x450x585	84x53x64	29,5
X000001481	SD Classic II 80, weiß/grau	800x450x585	84x53x64	29,5

Metallschublade

Aufbaufertigkeit des Spiegels: El. Stromversorgung mit einer Mindestlänge von 50 cm mit Anschluss an einen externen Schalter. Die Stromversorgung muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA abgesichert sein.
Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001482	SD Classic II 130, weiß/weiß	1300x450x470	134x53x51	46,0
X000001483	SD Classic II 130, weiß/grau	1300x450x470	134x53x51	46,0

Metallschublade



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001472	SB Classic II 40 L, weiß/weiß	400x260x1600	44x30x164	27,5
X000001473	SB Classic II 40 L, weiß/grau	400x260x1600	44x30x164	26,5
X000001474	SB Classic II 40 R, weiß/weiß	400x260x1600	44x30x164	27,5
X000001475	SB Classic II 40 R, weiß/grau	400x260x1600	44x30x164	27,5

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

KONZEPTE

Korpus

Lackiert Weiss

Farbe von Griffmulden

Lackiert Weiss/Grau

Classic II

R



L



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001484	SD Classic II 40 L, weiß/weiß	400x220x500	44x26x54	9,5
X000001486	SD Classic II 40 R, weiß/weiß	400x220x500	44x26x54	9,5

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Clear II

Dünner Griff für eine elegante Optik

Spiegel mit integrierter Beleuchtung

Heller und organisierter Innenraum

Ein purer Ausdruck von Luxus

Luxus ist pure Schönheit. Dieser Glaube leitete die Schöpfer der Clear-Badezimmerschränke, die sich durch präzise 45°-Abschrägungen und eine trendige horizontale Linie auszeichnen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert. Leises und langsames Schließen von Schubladen und Türen.

2.
Die Schublade des SD-Schranks ist mit einer zusätzlichen integrierten niedrigen Schublade mit separatem Auszug ausgestattet. Der SB-Schrank ist mit einer innenliegenden Schublade ausgestattet.

3.
Der Spiegel enthält eine LED-Beleuchtung zum Anschluss an einen externen Schalter (230 V, 50 Hz) und einen Transformator (24 V).

4.
Lichtfarbe: 6000-6700 K
Lichtstrom: 605/790 lm
Schutzklasse: IP 44

5.
Leistung: 7,3/9,5 W.

Waschbecken → 442
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Korpus

Lackiert Weiss

Türdesign

Lackiert Weiss

Clear II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000000765	Spiegel Clear 80 mit LED Beleuchtung 6700 K	800x30x440	84x7x48	6,0
X000000766	Spiegel Clear 100 mit LED Beleuchtung 6700 K	1000x30x440	104x7x48	7,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001642	SD Clear II 80, weiß/weiß		84x42x44	29,0
X000001643	SD Clear II 100, weiß/weiß		104x42x44	34,0

Metallschublade

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Korpus

Lackiert Weiss

Türdesign

Lackiert Weiss

Clear II



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001644	SB Clear II 40 R, weiß/weiß		44x39x159	33,0
X000001649	SB Clear II 40 L, weiß/weiß		44x39x159	33,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Veda

Push-Opening-System, saubere Oberfläche wird nicht durch Griff gestört

Tiefe nur 22 cm

Stauraum auch im Gästebad

Hängeschrank unter dem Handwaschbecken

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Badmöbel werden montiert geliefert.

2.
Inklusive Tip-On-Türöffnungsmechanismus

3.
Die Tür ist im Lieferumfang enthalten und kann sowohl für die Links- als auch für die Rechtsöffnung montiert werden.

Waschbecken Veda → 448
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Badewannen → 302
Duschkabinen → 18

5 JAHRE GARANTIE

IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Ausführung

Lackiert Weiss

Veda





Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X000001386	SD Veda 40, weiß	400x220x450	43x24x53	11,7
XJX01240000	Handwaschbecken Veda Slim 40, mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß	400x220x95	42x24x11	4,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Toiletten und Bidets

10 JAHRE GARANTIE

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

Miteinander verbundene Konzepte

Unsere Toiletten und Bidets sind Teil von Konzepten, das heißt, Sie können ihr Design mit der übrigen Badezimmerausstattung abstimmen.

Komplettes Zubehör

Für eine vollständige Ausstattung sorgen Einbaumodule, in Farbe und Design wählbare Tasten sowie leicht abnehmbare Sitze mit Slow-Folding-System.

Praktikabilität

Das Aufhängesystem ermöglicht ein einfaches Abwischen unter dem Produkt, die versteckte Befestigung ermöglicht die Wartung und der abnehmbare Sitz ermöglicht eine perfekte Reinigung der gesamten Toilette.

10 Jahre Garantie

Dank moderner Technologien und mehrstufiger Qualitätskontrolle können wir Ihnen auf alle Toiletten und Bidets von RAVAK eine 10-jährige Garantie gewähren.

EasyFix

Innovatives EasyFix-System für verdeckte Montage – die Toilette wird von oben befestigt, sodass das Gesamtbild der Toilette nicht gestört wird.



Toilette Vita **> 512**



WC Kombi **> 516**



Uni Chrome Toilette und Zubehör **> 520**



Classic Toilette und Zubehör **> 524**

WC Natural **> 528**



WC Flow **> 530**



WC Endo **> 532**



Uni Chrome Bidet und Zubehör **> 534**

WC Vita RimOff

RimOff mit randloser Spültechnologie

Verdeckte Montage für unauffällige Optik und einfache Wartung

Mechanismus SoftClose

Minimalistisches Design für Ihr Bad und WC

Das Vita RimOff WC bietet praktische Hygienevorteile. Zudem besticht es durch sein modernes und elegantes Design, das sich perfekt in jedes Bad und WC einfügt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Verdeckte Montage durch Sitzlöcher.

2.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung für eine einfache Wartung.

3.
Sitz Slim in Weiß oder Schwarz.

4.
Der Sitz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5.
Einbaumodul in zwei Ausführungen - W für Nasseinbau und G für Trockeneinbau. Träger für Modul G für den einfachen Einbau in Nische und Wohnkern.

Bidet → 534
Armaturen → 538
Waschbecken → 448
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

WC Vita



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01860	WC Vita RimOff, hängend, weiß	360x530x350	38x52x38	22,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01861	WC Sitz Vita slim, weiß	364x450x51	47,5x38x8,5	2,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01862	WC Sitz Vita slim, schwarz	364x450x51	47,5x38x8,5	2,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01457	WC Betätigungsplatte Uni, weiß	247x165x16	25x17x4	0,4
X01456	WC Betätigungsplatte Uni, satin	247x165x16	25x17x4	0,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01739	WC Betätigungsplatte Twin, satin	247x165x5	25x17x4	1,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01744	WC Betätigungsplatte Uni Slim, schwarz	247x165x6	25x17x4	0,4

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01702	WC-Modul W II/100 zum Einbau in feste Wände	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01703	WC-Modul G II/112 zum Aufbau von Gipskartonplatten	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01460	Strebe zu Modul G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC-Komplettset Optima

RimOff mit randloser Spültechnologie



Vario-Ablaufgarnitur für horizontalen oder vertikalen Anschluss

Mechanismus SoftClose

Moderne Toilette im traditionellen Design

Die Optima WC-Kombination vereint die Vorteile moderner Toiletten mit einer traditionellen und praktischen Lösung für kleinere Räume, ohne dass bauliche Veränderungen erforderlich sind. Das formschöne Design passt in viele Badezimmer.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Paket umfasst eine Toilette, einen Spülkasten, einen Knopf, einen Sitz sowie ein Füll- und Entleerungssystem.

2.
Die sichere Befestigung des Spülkasten und samt Deckel erfolgt durch eine Verschraubung des Ablassventils mit dem Knopf.

3.
Slim WC-Sitz mit Softclose-Mechanismus.

4.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes.

5.
Möglichkeit eines versteckten Wasseranschlusses.

Bidet → 534
Armaturen → 538
Waschbecken → 448
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

Stand-WC Komplettset Optima



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01870	Stand-WC Komplettset Optima RimOff, weiß	605x385x825	74x43x43	59,7

Inklusiv Geberit Füllventil

WC-Komplettset Elegant

RimOff mit randloser Spültechnologie



Vario-Ablaufgarnitur für horizontalen oder vertikalen Anschluss

Mechanismus SoftClose

Moderne Funktionen und Optik in traditionellem Design

Die Elegant-WC-Kombination vereint die Vorteile moderner Toiletten mit einer traditionellen, praktischen Lösung für kleinere Räume, ohne dass bauliche Veränderungen erforderlich sind.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Paket umfasst eine Toilette, einen Spülkasten, einen Knopf, einen Sitz sowie ein Füll- und Entleerungssystem.

2.
Die sichere Befestigung des Spülkasten und samt Deckel erfolgt durch eine Verschraubung des Ablassventils mit dem Knopf.

3.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes.

4.
Slim WC-Sitz mit Softclose-Mechanismus.

5.
Möglichkeit eines versteckten Wasseranschlusses.

Bidet → 534
Armaturen → 538
Waschbecken → 448
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

Stand-WC Komplettset Elegant



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01872	Stand-WC Komplettset Elegant RimOff, weiß	605x385x825	74x43x43	55,6

Inklusiv Geberit Füllventil

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC Uni Chrome

RimOff mit randloser Spültechnologie

Verdeckte Montage für einfache Wartung

Mechanismus SoftClose

Einzigartige, klare Form

Dank seines Designs verleiht es Ihrem Interieur Eleganz

Verpassen Sie es nicht

1.
Verdeckte Montage durch Sitzlöcher.

2.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung.

3.
Sitz in den Versionen Slim und Standard.

4.
Einbaumodul in zwei Ausführungen - W für Nasseinbau und G für Trockeneinbau.

5.
Träger für Modul G zur einfachen Montage in Nischen und Wohnkernen.

Bidet → 534
Armaturen → 538
Waschbecken → 429
Zubehör → 680
Pflegemittel → 693

WC Uni Chrome







Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01535	WC Uni Chrome RimOff, hängend, weiß	360x510x350	40x40x53	26,0
X01794	WC Uni Chrome RimOff, hängend, schwarz	360x510x350	40x40x53	26,0







Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01516	WC Uni Chrome Rim, hängend, weiß ■	360x510x350	40x40x53	25,0

■) Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.







Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01912	WC mit Bidetdüse Uni Chrome RimOff, hängend, weiß	360x510x350	38x39x52,5	27,0

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01550	WC Sitz Uni Chrome slim, weiß	358x453x51	47,5x38x8,5	3,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01549	WC Sitz Uni Chrome, weiß	354x427x50	43,5x35,5x5,3	2,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01795	WC Sitz Uni Chrome Flat, schwarz	360x455x61,5	47,5x38x8	2,8

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC Uni Chrome



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01702	WC-Modul W II/100 zum Einbau in feste Wände	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01703	WC-Modul G II/112 zum Aufbau von Gipskartonplatten	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01460	Strebe zu Modul G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC Classic

RimOff mit randloser Spültechnologie

Verdeckte Montage für einfache Wartung

Mechanismus SoftClose

WC-Design im Classic II-Konzept

Die Form des WCs folgt dem Classic II-Konzept und bildet mit diesem eine logische Einheit.

Verpassen Sie es nicht

1.
Verdeckte Montage durch Sitzlöcher.

2.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung.

3.
Sitz in den Versionen Slim und Standard.

4.
Einbaumodul in zwei Ausführungen - W für Nasseinbau und G für Trockeneinbau.

5.
Träger für Modul G zur einfachen Montage in Nischen und Wohnkernen.

Waschbecken → 441
Armaturen → 612
Badmöbel → 500
Badewannen → 336
Pflegemittel → 693

WC Classic



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01671	WC Classic RimOff, hängend, weiß	370x515x350	38x38x53	22,1



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01673	WC Sitz Classic slim, weiß	360x453x51	43x38x6	3,2



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01672	WC Sitz Classic, weiß	366x453x48	43x38x6	2,7

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01457	WC Betätigungsplatte Uni, weiß	247x165x16	25x17x4	0,4
X01456	WC Betätigungsplatte Uni, satin	247x165x16	25x17x4	0,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01739	WC Betätigungsplatte Twin, satin	247x165x5	25x17x4	1,4



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01744	WC Betätigungsplatte Uni Slim, schwarz	247x165x6	25x17x4	0,4

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC Classic



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01702	WC-Modul W II/100 zum Einbau in feste Wände	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01703	WC-Modul G II/112 zum Aufbau von Gipskartonplatten	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01460	Strebe zu Modul G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Toiletten; 3 Jahre Garantie auf Toilettensitze; 3 Jahre Garantie auf die Bedientasten; 10 Jahre Garantie auf feste Teile von eingebauten Spülmodulen; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile von eingebauten Spülmodulen.

WC Natural

Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung

Einfache Reinigung dank RimOff-Technologie

Langsames Schließen mit SoftClose-Funktion

Natural Wand-WC mit Soft-Close WC-Sitz

Praktische und unsichtbares Befestigungssystem für eine unaufdringliche Form.

Verpassen Sie es nicht

1.
Der WC-Sitz ist im Lieferumfang enthalten.

2.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung.

3.
Slim WC-Sitz mit Softclose-Mechanismus.

4.
Verdeckte Montage.

Bidet → 534 | Waschbecken → 448 | Armaturen → 538 | Zubehör → 672 | Pflegemittel → 693

WC Natural



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01984	WC Natural RimOff Set, hängend, weiß	360x515x355	44x52x43	22,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

WC Flow

Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung

Einfache Reinigung dank RimOff-Technologie

Langsames Schließen mit SoftClose-Funktion

Flow Wand-WC mit Soft-Close WC-Sitz

Praktische und unsichtbares Befestigungssystem für eine unaufdringliche Form.

Verpassen Sie es nicht

1.
Der WC-Sitz ist im Lieferumfang enthalten.

2.
Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung.

3.
Slim WC-Sitz mit Softclose-Mechanismus.

4.
Verdeckte Montage.

Bidet → 534 | Handwaschbecken → 448 | Armaturen → 538 | Zubehör → 672 | Pflegemittel → 693

WC Flow







Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01985	WC Flow RimOff Set, hängend, weiß	360x500x355	44x52x43	31,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

WC Endo

Einfaches Abnehmen des WC-Sitzes mit einer Bewegung

Einfache Reinigung dank RimOff-Technologie

Langsames Schließen mit SoftClose-Funktion

Einfache und schöne Toilette mit einfacher Montage

Wandhängendes WC mit leicht zugänglichen Montagetaschen für bequeme Installation und Wartung. Erhältlich in Weiß.

Verpassen Sie es nicht

1.
Der Endo-WC-Sitz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2.
Durch einfaches Abnehmen des WC-Sitzes ist eine problemlose Reinigung schwer erreichbarer Stellen möglich.

3.
Es ist möglich, einen Endo-Sitz mit Softclose-Mechanismus zu erwerben.

4.
Leicht zugängliche Montagetaschen für bequeme Installation und Wartung.

Bidet → 534
Handwaschbecken → 448
Armaturen → 538
Zubehör → 672
Pflegemittel → 693

WC Endo



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01933	WC Endo RimOff, hängend, weiß		40x40x53	24,0



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01722	WC Sitz Endo, weiß		47,5x38x8,5	2,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Bidet Uni Chrome

Verdeckte Montage für einfache Wartung

Einfache Montage am Bidetmodul

Teil des Chrome-Konzepts

Einzigartige, klare Form

Dank seines Designs verleiht es Ihrem Interieur Eleganz

Verpassen Sie es nicht

1.
Kombinierbar mit Bidet-Siphon X01560.

2.
Zur Kombination mit der Bidetarmatur Chrome CR II 056.00.

3.
Einbau-Bidetmodul für eine einfache Montage.

Armaturen → 538 | Toiletten → 520 | Waschbecken → 429 | Zubehör → 680 | Pflegemittel → 693

Bidet Uni Chrome



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01517	Bidet Uni Chrome, hängend, weiß	360x510x290	40x40x53	21,0
X070453	CR II 056.00CR Bidet-Standarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	280x180x80	28,5x18x8	1,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01560	Bidet Siphon DN 40, weiß	50x88-168x297	22x17x8	0,2



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01704	Bidet Einbaumodul II/112	510x1170x115-195	52x9x119	12,3

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.
10 Jahre Garantie auf Bidets; 10 Jahre Garantie auf das Bidet-Einbaumodul; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Teile des Einbaumoduls.

ravak®

WC Safe

Ausgeschnittene Form des Waschbeckens für besseren Zugang und Unabhängigkeit.

Einfache Bedienung

Einfacherer Zugang, mehr Komfort für alle

Barrierefreie Lösung – Komfort und Sicherheit für alle

Ein Sortiment für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderung – funktionale, sichere und ästhetisch ansprechende Produkte, die bis ins kleinste Detail auf Komfort ausgelegt sind.

Verpassen Sie es nicht

1.
Eine Toilette mit einer speziellen Aussparung an der Vorderseite erleichtert Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Problemen beim Bücken die Hygiene.

2.
Set aus Toilette und Sitz mit SoftClose-System.

3.
Der Waschbeckenausschnitt ermöglicht auch Rollstuhlfahrern oder Personen mit Gehhilfen einen bequemen Zugang zum Waschbecken, ohne sich bücken zu müssen.

4.
Armatur mit verlängertem medizinischen Hebel, besonders geeignet für Behinderte, Senioren und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

5.
Einfache Montage der Toilette durch leicht zugängliche Löcher für Befestigungsschrauben.

Waschbecken Zubehör → 452

WC Zubehör → 523

Duschsitze → 258

Zubehör → 672

Pflegemittel → 693

WC Safe



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X01930	WC Safe Set, hängend, weiß	680x365x375	70x42x45	27,3



Bestellnummer	Typ	Abmessungen (mm)	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
XJX01160006	Waschbecken Safe 60, mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß	603x490x200	62x51x22	19,0



Bestellnummer	Typ	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070620	SF 014.00CR Waschtischarmatur 230 mm, ohne Ablaufgarnitur	35x21x6	1,7

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Armaturen

5 JAHRE GARANTIE

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

EASYFIX
Einfache und schnelle Installation der Armatur, Festziehen mit der Hand reicht völlig aus.

Preisgekröntes Design

Renommierte internationale Designpreise sind für uns eine Bestätigung für unser Bestreben, nicht nur schöne, sondern auch benutzerfreundliche Produkte auf den Markt zu bringen.

Miteinander verbundene Konzepte

Die Modelllinien Chrome und Classic orientieren sich an den gleichnamigen Konzepten und erleichtern so die Auswahl.

Pflegemittel

Zur Pflege von Chromarmaturen haben wir einen speziellen RAVAK Cleaner Chrome entwickelt. Er entfernt einfach und schonend Fett- und Schmutzablagerungen und beschädigt die Oberfläche der Armatur nicht.

5 Jahre Garantie

Wir stellen Armaturen aus hochwertigsten Rohstoffen und Komponenten, überwiegend europäischen Ursprungs, her und wenden während der Produktion eine mehrstufige Qualitätskontrolle an, weshalb wir für alle Armaturen eine erweiterte 5-Jahres-Garantie haben.

Einfachere Montage

Waschtischarmaturen verfügen über vorinstallierte Schläuche oder ein einfaches Montagesystem – EasyFix. Unterputzeinheiten verfügen über eine integrierte Wasserwaage. Jedem Paket liegt eine Montageanleitung bei.

Spring **> 540** Espirit **> 546** Eleganta **> 558** Puri **> 568** Flat **> 574** 10° **> 582** 10° Free **> 588** Chrome II **> 596** Life **> 604**



Solar **> 608** Classic **> 612** Standarmaturen für Badewannen **> 618** Wannenrandarmaturen **> 622** Thermo + Dual-Duschsysteme **> 626** Waschtischarmatur mit Bidetbrause **> 636** R-Box **> 640**

Spring



Erhältlich in Chrome, Mattweiß und Mattschwarz

Der Hebel liegt perfekt in der Hand und bietet einen natürlichen und bequemen Griff.

EcoFlow-Funktion zum Wassersparen.

Funktion und Ästhetik in perfekten Proportionen

Spring Armaturen vereinen Funktionalität und Ästhetik. Der kunstvoll gestaltete Hebel mit sanfter Rundung verleiht der Armatur einen unverwechselbaren Stil und ein angenehmes Gefühl bei der Benutzung.

Verpassen Sie es nicht

1.
Haptischer Komfort: Durch den präzisen Radius über den gesamten Umfang liegt der Hebel optimal in der Hand und bietet einen natürlichen, angenehmen Griff ohne scharfe Kanten.

2.
Im Inneren der Waschtischarmaturen befindet sich ein raffinierter Luftsprudler mit EcoFlow-Funktion. Der Durchfluss wird auf 4,5 l pro Minute begrenzt und mit Luft angereichert.

3.
Alle Spring-Waschtischarmaturen verfügen über einen flexiblen Luftsprudler.

4.
Der ergonomische Hebel ist mit der SoftMove-Funktion ausgestattet, die für eine reibungslose Bedienung jedes Spring-Armaturs sorgt.

5.
Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte. Deshalb erhalten Sie auf Ihren Armatur eine erweiterte Garantie von fünf Jahren.

Zubehör → 650
Waschbecken Zubehör → 452
Waschbecken Lite → 400
Badmöbel Lite → 464
Pflegemittel → 693

Spring





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070523	SG 012.00CR Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4.5	30x22x7	1,7
X070542	SG 012.20BLM Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4.5	30x22x7	1,7
X070565	SG 012.10WHM Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	weiß matt	4.5	30x22x7	1,7





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070524	SG 014.00CR Waschtischarmatur 255 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4.5	37x22x7,5	1,9
X070543	SG 014.20BLM Waschtischarmatur 255 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4.5	37x22x7,5	1,9
X070566	SG 014.10WHM Waschtischarmatur 255 mm, ohne Ablaufgarnitur	weiß matt	4.5	37x22x7,5	1,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070525	SG 015.00CR Waschtischarmatur 315 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4.5	42x26,5x7,5	2,2
X070544	SG 015.20BLM Waschtischarmatur 315 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4.5	42x26,5x7,5	2,2
X070567	SG 015.10WHM Waschtischarmatur 315 mm, ohne Ablaufgarnitur	weiß matt	4.5	42x26,5x7,5	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070527	SG 019.00CR.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Chrome	4.5	28x18x7,5	2,3
X070546	SG 019.20BLM.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	schwarz matt	4.5	28x18x7,5	2,3
X070568	SG 019.10WHM.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	weiß matt	4.5	28x18x7,5	2,3

Spring





EASYCLEAN

ARRETIERUNG DER UMSTELLUNG

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070528	SG 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	17/18	28x18x10,5	2,2
X070547	SG 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	17/18	28x18x10,5	2,3
X070569	SG 022.10WHM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	weiß matt	17/18	28x18x10,5	2,2

SOFT MOVE





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070530	SG 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	18	28x18x10,5	1,9
X070549	SG 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	18	28x18x10,5	1,9
X070571	SG 032.10WHM Wand-Duscharmatur, ohne Set	weiß matt	18	28x18x10,5	1,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070533	SG 065.00CR.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/23,5	21,5x13x18,5	2,2
X070552	SG 065.20BLM.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz matt	22/23,5	21,5x13x18,5	2,2
X070574	SG 065.10WHM.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	weiß matt	22/23,5	21,5x13x18,5	2,2





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070534	SG 065.00CR.O2.+S Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper, mit Duschset	Chrome	12/17,5	41x31x7,5	3,2
X070553	SG 065.20BLM.O2.+S Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper, mit Duschset	schwarz matt	12/17,5	41x31x7,5	3,2
X070575	SG 065.10WHM.O2.+S Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper, mit Duschset	weiß matt	12/17,5	41x31x7,5	3,2

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

Spring



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070537	SG 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	19,5/14	96x37x14	6,7
X070556	SG 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	19,5/14	96x37x14	6,8
X070578	SG 080.10WHM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	weiß matt	19,5/14	96x37x14	6,9



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070539	SG 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	10,5/13,5	104x45x9,5	7,0
X070558	SG 091.20BLM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	10,5/13,5	104x45x9,5	7,0
X070579	SG 091.10WHM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	weiß matt	10,5/13,5	104x45x9,5	7,0

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit

5 Farboptionen



Die neue Regelung spart Warmwasser und damit Energie

Intelligenter Strahlregler senkt den Wasserverbrauch, nicht aber den Komfort

Harmonisch abgerundete Formen und nichts, was stört

Handwerkskunst und funktionales Design, das perfekt zur Funktion passt. Die Essenz der Espirit Armatur ist die zylindrische Form, die zu einem Kunstwerk erhoben wurde, das zukünftige Generationen begeistern wird.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Standwaschtischmischer verfügen über eine 25 mm Keramikkartusche und 450 mm lange flexible Anschlussschläuche mit einem Gewindedurchmesser von G3/8. Die Waschtischmischer sind mit einem CoinSlot-Luftsprudler ausgestattet – einfache Montage/Entriegelung per Münze.

2.
Die Armaturen können farblich mit Zubehör – Waschtisch-Ablauf und Siphon, Eckventil, Badewannen-Ablaufgarnitur mit Bowdenzug und Badewannen-Siphon – abgestimmt werden.

3.
Auch Unterputzarmaturen tragen in ihrer Produktbezeichnung die Kennung der passenden R-Box, sodass Sie bei der Auswahl nichts falsch machen können.

4.
Waschtisch-Standarmaturen sind auch in der Variante BeCool erhältlich, die den Warmwasserverbrauch senkt, indem sie kaltes Wasser nur dann freigibt, wenn der Hebel in der Mittelstellung nach oben bewegt wird.

5.
Die Armaturen ES 065.00. O2.RB07D.+S und ES 068.00. O3.RB07D.+S werden im Set geliefert – Schlauch, Handbrause und integrierter Brausehalter.

Duschzubehör → 650
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 672
Aufsatzwaschbecken → 388
Pflegemittel → 693

Espirit





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070193	ES 012.00CR Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,1
X070236	ES 012.10WV Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,1
X070273	ES 012.20BLM Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,1
X070310	ES 012.20GB Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1
X070347	ES 012.60RGB Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1
X070597	ES 012.60GLB Waschtischarmatur 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070394	ES 012.01CR Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,1
X070395	ES 012.11WV Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,1
X070396	ES 012.21BLM Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,1
X070397	ES 012.21GB Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1
X070398	ES 012.61RGB Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1
X070617	ES 012.61GLB Waschtischarmatur BeCool 190 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070389	ES 014.00CR Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,4
X070390	ES 014.10WV Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,4
X070392	ES 014.20BLM Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,4
X070391	ES 014.20GB Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4
X070393	ES 014.60RGB Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4
X070616	ES 014.60GLB Waschtischarmatur 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070399	ES 014.01CR Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,4
X070400	ES 014.11WV Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,4
X070402	ES 014.21BLM Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,4
X070401	ES 014.21GB Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4
X070403	ES 014.61RGB Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4
X070618	ES 014.61GLB Waschtischarmatur BeCool 250 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,4

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070194	ES 015.00CR Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,8
X070237	ES 015.10WV Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,8
X070274	ES 015.20BLM Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,8
X070311	ES 015.20GB Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070348	ES 015.60RGB Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070598	ES 015.60GLB Waschtischarmatur 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070404	ES 015.01CR Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,8
X070405	ES 015.11WV Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,8
X070406	ES 015.21BLM Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,8
X070407	ES 015.21GB Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070408	ES 015.61RGB Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070561	ES 015.61GLB Waschtischarmatur BeCool 340 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,9

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070195	ES 018.00CR 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	2,4
X070238	ES 018.10WV 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	2,4
X070275	ES 018.20BLM 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	2,4
X070312	ES 018.20GB 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	2,4
X070349	ES 018.60RGB 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,4
X070599	ES 018.60GLB 3-Loch-Waschtischarmatur 270 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070196	ES 019.00CR.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Chrome	5	41,3x23x7,4	2,1
X070239	ES 019.10WV.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	White Velvet	5	41,3x23x7,4	2,1
X070276	ES 019.20BLM.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Black Matt	5	41,3x23x7,4	2,1
X070313	ES 019.20GB.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	2,1
X070350	ES 019.60RGB.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,1
X070600	ES 019.60GLB.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,3

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit

VERDECKTER LUFTSPRUDLER

ECOFLOW





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070198	ES 019.00CR.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Chrome	5	32x22,5x8	0,9
X070241	ES 019.10WV.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	White Velvet	5	32x22,5x8	0,9
X070278	ES 019.20BLM.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Black Matt	5	32x22,5x8	0,9
X070315	ES 019.20GB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Graphite Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070352	ES 019.60RGB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Rose Gold Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070602	ES 019.60GLB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Gold Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070231	RB 07B.50 Grundkörper für Unterputz-Waschtischarmaturen, R-box Basin	-		25,7x11x11,5	1,2

EASYCLEAN

VERDECKTER LUFTSPRUDLER





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P797	ES 027.00CR Wannen-Auslauf	Chrome	-	26x15x7	0,8
X07P798	ES 027.10WV Wannen-Auslauf	White Velvet	-	26x15x7	0,8
X07P799	ES 027.20BLM Wannen-Auslauf	Black Matt	-	26x15x7	0,8
X07P800	ES 027.20GB Wannen-Auslauf	Graphite Brushed	-	26x15x7	0,8
X07P801	ES 027.60RGB Wannen-Auslauf	Rose Gold Brushed	-	26x15x7	0,8
X07P1236	ES 027.60GLB Wannen-Auslauf	Gold Brushed	-	26x15x7	0,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





VERDECKTER LUFTSPRUDLER

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070197	ES 021.00CR.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	Chrome	18	41,3x23x7,4	2,1
X070240	ES 021.10WV.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	White Velvet	18	41,3x23x7,4	2,1
X070277	ES 021.20BLM.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	Black Matt	18	41,3x23x7,4	2,1
X070314	ES 021.20GB.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	Graphite Brushed	18	41,3x23x7,4	2,1
X070351	ES 021.60RGB.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	18	41,3x23x7,4	2,1
X070601	ES 021.60GLB.O1 Unterputz-Badewannenarmatur, mit Grundkörper	Gold Brushed	18	41,3x23x7,4	2,3





VERDECKTER LUFTSPRUDLER

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070199	ES 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	14/16	27x24,4x7	2,2
X070242	ES 022.10WV Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	White Velvet	14/16	27x24,4x7	2,2
X070279	ES 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Black Matt	14/16	27x24,4x7	2,2
X070316	ES 022.20GB Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Graphite Brushed	14/16	27x24,4x7	2,2
X070353	ES 022.60RGB Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Rose Gold Brushed	14/16	27x24,4x7	2,2
X070603	ES 022.60GLB Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Gold Brushed	14/16	27x24,4x7	2,2

Durchflussraten ES 022.XX: Badewanne/Handbrause
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070200	ES 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	24	27x24,4x7	1,9
X070243	ES 032.10WV Wand-Duscharmatur, ohne Set	White Velvet	24	27x24,4x7	1,9
X070280	ES 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	Black Matt	24	27x24,4x7	1,9
X070317	ES 032.20GB Wand-Duscharmatur, ohne Set	Graphite Brushed	24	27x24,4x7	1,9
X070354	ES 032.60RGB Wand-Duscharmatur, ohne Set	Rose Gold Brushed	24	27x24,4x7	1,9
X070604	ES 032.60GLB Wand-Duscharmatur, ohne Set	Gold Brushed	24	27x24,4x7	1,9





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070201	ES 056.00CR Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,0
X070244	ES 056.10WV Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,0
X070281	ES 056.20BLM Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,0
X070318	ES 056.20GB Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,0
X070355	ES 056.60RGB Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,0
X070605	ES 056.60GLB Bidet-Standarmatur 154 mm, ohne Ablaufgarnitur	Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,0

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070204	ES 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	19/22	19,6x14,2x8,2	1,5
X070247	ES 061.10WV.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	White Velvet	19/22	19,6x14,2x8,2	1,5
X070284	ES 061.20BLM.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Black Matt	19/22	19,6x14,2x8,2	1,5
X070321	ES 061.20GB.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Graphite Brushed	19/22	19,6x14,2x8,2	1,5
X070358	ES 061.60RGB.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	19/22	19,6x14,2x8,2	1,5
X070608	ES 061.60GLB.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Gold Brushed	19/22	19,6x14,2x8,2	1,7





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070205	ES 062.00CR.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070248	ES 062.10WV.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	White Velvet	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070285	ES 062.20BLM.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Black Matt	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070322	ES 062.20GB.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Graphite Brushed	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070359	ES 062.60RGB.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070609	ES 062.60GLB.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Gold Brushed	25	19,6x14,2x8,2	0,9

Durchflussraten ES 061.XX.O2: Auslass 1/Auslass 2
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070206	ES 063.00CR.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22	26x15x7,5	1,0
X070249	ES 063.10WV.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22	26x15x7,5	1,0
X070286	ES 063.20BLM.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22	26x15x7,5	1,0
X070323	ES 063.20GB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22	26x15x7,5	1,0
X070360	ES 063.60RGB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22	26x15x7,5	1,0
X070610	ES 063.60GLB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22	26x15x7,5	1,2
X070232	RB 07C.50 Grundkörper für thermostatische Unterputzarmaturen, R-box Termo	-		15,7x17x15,7	2,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070209	ES 067.00CR.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070252	ES 067.10WV.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070289	ES 067.20BLM.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070326	ES 067.20GB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070363	ES 067.60RGB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070613	ES 067.60GLB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,2
X070232	RB 07C.50 Grundkörper für thermostatische Unterputzarmaturen, R-box Termo	-		15,7x17x15,7	2,7

Durchflussraten ES 063.XX.O2.RB07C: Auslass 1/Auslass 2
Durchflussraten ES 067.XX.O3.RB07C: Auslass 1/Auslass 2/Auslass 3
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070208	ES 065.00CR.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	12/12	26x15x7,5	0,8
X070251	ES 065.10WV.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	12/12	26x15x7,5	0,8
X070288	ES 065.20BLM.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	12/12	26x15x7,5	0,8
X070325	ES 065.20GB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	12/12	26x15x7,5	0,8
X070362	ES 065.60RGB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	12/12	26x15x7,5	0,8
X070612	ES 065.60GLB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	12/12	26x15x7,5	1,0
X070234	RB 07E.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2	-		14,2x14x11,7	1,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070203	ES 068.00CR.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070246	ES 068.10WV.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070283	ES 068.20BLM.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070320	ES 068.20GB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070357	ES 068.60RGB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070607	ES 068.60GLB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,2
X070235	RB 07F.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2/O3	-		15,7x17x15,7	2,8

Durchflussraten ES 065.XX.O2.RB07E: Auslass 1/Auslass 2
Durchflussraten ES 068.XX.O3.RB07F: Auslass 1/Auslass 2/Auslass 3
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Espirit





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070207	ES 065.00CR.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/16	32x22,5x8	1,7
X070250	ES 065.10WV.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/16	32x22,5x8	1,7
X070287	ES 065.20BLM.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/16	32x22,5x8	1,7
X070324	ES 065.20GB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/16	32x22,5x8	1,7
X070361	ES 065.60RGB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/16	32x22,5x8	1,7
X070611	ES 065.60GLB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	10/16	32x22,5x8	2,0
X070233	RB 07D.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Horizontal	-		25,7x11x11,5	1,9





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070202	ES 068.00CR.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070245	ES 068.10WV.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070282	ES 068.20BLM.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070319	ES 068.20GB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070356	ES 068.60RGB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070606	ES 068.60GLB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	10/17/16	32x22,5x8	2,0
X070233	RB 07D.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Horizontal	-		25,7x11x11,5	1,9

Durchflussraten ES 065.XX.O2.RB07D.+S: Handbrause/Auslass 2
Durchflussraten ES 068.XX.O3.RB07D.+S: Handbrause/Auslass 2/Auslass 3
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Eleganta

5 Farboptionen



Die neue Regelung spart Warmwasser und damit Energie

Intelligenter Strahlregler senkt den Wasserverbrauch, nicht aber den Komfort

Ein Hauch von Zartheit und Eleganz

Eleganz ist die Verbindung von Handwerkskunst und italienischem Design. Die Flüssigkeit des Wassers trifft auf die Stabilität von Metall. Die sanfte Rundung des Arms mit der Stärke des Körpers und einem markanten Hebel.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Standwaschtischmischer verfügen über eine 25 mm Keramikkartusche und flexible 450 mm Anschlussschläuche mit einem Gewindedurchmesser von G3/8. Die Waschtischmischer sind mit einem CoinSlot-Luftsprudler ausgestattet – einfache Montage/Entriegelung per Münze.

2.
Die Armaturen können farblich mit Zubehör – Waschtisch-Ablauf und Siphon, Eckventil, Badewannen-Ablaufgarnitur mit Bowdenzug und Badewannen-Siphon – abgestimmt werden.

3.
Auch Unterputzarmaturen tragen in ihrer Produktbezeichnung die Kennung der passenden R-Box, sodass Sie bei der Auswahl nichts falsch machen können.

4.
Waschtisch-Standarmaturen sind auch in der Variante BeCool erhältlich, die den Warmwasserverbrauch senkt, indem sie kaltes Wasser nur dann freigibt, wenn der Hebel in der Mittelstellung nach oben bewegt wird.

5.
Die Armatur EL 065.00. O2.RB07D.+S EL 068.00. O3.RB07D.+S beinhaltet ein Set – Schlauch, Handbrause und integrierter Brausehalter.

Duschzubehör → 650
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 672
Aufsatzwaschbecken → 388
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

Eleganta



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070210	EL 012.00CR Waschtischarmatur 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,4
X070253	EL 012.10WV Waschtischarmatur 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,4
X070290	EL 012.20BLM Waschtischarmatur 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,4
X070327	EL 012.20GB Waschtischarmatur 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,4
X070364	EL 012.60RGB Waschtischarmatur 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,4



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070409	EL 012.01CR Waschtischarmatur BeCool 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,4
X070410	EL 012.11WV Waschtischarmatur BeCool 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,4
X070411	EL 012.21BLM Waschtischarmatur BeCool 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,4
X070412	EL 012.21GB Waschtischarmatur BeCool 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,4
X070413	EL 012.61RGB Waschtischarmatur BeCool 170 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,4

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070384	EL 014.00CR Waschtischarmatur 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,8
X070385	EL 014.10WV Waschtischarmatur 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,8
X070387	EL 014.20BLM Waschtischarmatur 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,8
X070386	EL 014.20GB Waschtischarmatur 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070388	EL 014.60RGB Waschtischarmatur 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070414	EL 014.01CR Waschtischarmatur BeCool 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	1,8
X070415	EL 014.11WV Waschtischarmatur BeCool 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	1,8
X070417	EL 014.21BLM Waschtischarmatur BeCool 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	1,8
X070416	EL 014.21GB Waschtischarmatur BeCool 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8
X070418	EL 014.61RGB Waschtischarmatur BeCool 220 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	1,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

Eleganta





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070211	EL 015.00CR Waschtischarmatur 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	2,2
X070254	EL 015.10WV Waschtischarmatur 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	2,2
X070291	EL 015.20BLM Waschtischarmatur 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	2,2
X070328	EL 015.20GB Waschtischarmatur 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	2,2
X070365	EL 015.60RGB Waschtischarmatur 335 mm , ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070419	EL 015.01CR Waschtischarmatur BeCool 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	41,3x23x7,4	2,2
X070420	EL 015.11WV Waschtischarmatur BeCool 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	41,3x23x7,4	2,2
X070421	EL 015.21BLM Waschtischarmatur BeCool 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	41,3x23x7,4	2,2
X070422	EL 015.21GB Waschtischarmatur BeCool 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	41,3x23x7,4	2,2
X070423	EL 015.61RGB Waschtischarmatur BeCool 335 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	41,3x23x7,4	2,2

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





FLEXIFLOW ECOFLOW

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070212	EL 019.00CR.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R- Box	Chrome	5	32x22,5x8	1,7
X070255	EL 019.10WV.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	White Velvet	5	32x22,5x8	1,7
X070292	EL 019.20BLM.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Black Matt	5	32x22,5x8	1,7
X070329	EL 019.20GB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Graphite Brushed	5	32x22,5x8	1,7
X070366	EL 019.60RGB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Rose Gold Brushed	5	32x22,5x8	1,7
X070231	RB 07B.50 Grundkörper für Unterputz-Waschtischarmaturen, R-box Basin	-		25,7x11x11,5	1,2

EASYCLEAN





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P802	EL 027.00CR Wannen-Auslauf	Chrome	-	26x15x7	1,3
X07P803	EL 027.10WV Wannen-Auslauf	White Velvet	-	26x15x7	1,3
X07P804	EL 027.20BLM Wannen-Auslauf	Black Matt	-	26x15x7	1,3
X07P805	EL 027.20GB Wannen-Auslauf	Graphite Brushed	-	26x15x7	1,3
X07P806	EL 027.60RGB Wannen-Auslauf	Rose Gold Brushed	-	26x15x7	1,3

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

Eleganta

ECOFLOW





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070213	EL 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	13/22	27x24,4x7	2,6
X070256	EL 022.10WV Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	White Velvet	13/22	27x24,4x7	2,6
X070293	EL 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Black Matt	13/22	27x24,4x7	2,6
X070330	EL 022.20GB Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Graphite Brushed	13/22	27x24,4x7	2,6
X070367	EL 022.60RGB Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Rose Gold Brushed	13/22	27x24,4x7	2,6





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070214	EL 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	25	27x24,4x7	2,0
X070257	EL 032.10WV Wand-Duscharmatur, ohne Set	White Velvet	25	27x24,4x7	2,0
X070294	EL 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	Black Matt	25	27x24,4x7	2,0
X070331	EL 032.20GB Wand-Duscharmatur, ohne Set	Graphite Brushed	25	27x24,4x7	2,0
X070368	EL 032.60RGB Wand-Duscharmatur, ohne Set	Rose Gold Brushed	25	27x24,4x7	2,0

Durchflussraten EL 022.XX: Badewanne/Handbrause
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070218	EL 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	18/21	19,6x14,2x8,2	1,5
X070261	EL 061.10WV.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	White Velvet	18/21	19,6x14,2x8,2	1,5
X070298	EL 061.20BLM.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Black Matt	18/21	19,6x14,2x8,2	1,5
X070335	EL 061.20GB.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Graphite Brushed	18/21	19,6x14,2x8,2	1,5
X070372	EL 061.60RGB.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	18/21	19,6x14,2x8,2	1,5





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070219	EL 062.00CR.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070262	EL 062.10WV.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	White Velvet	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070299	EL 062.20BLM.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Black Matt	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070336	EL 062.20GB.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Graphite Brushed	25	19,6x14,2x8,2	0,8
X070373	EL 062.60RGB.O1 Unterputz-1-Wege-Armatur mit Grundkörper	Rose Gold Brushed	25	19,6x14,2x8,2	0,8

Durchflussraten EL 061.XX.O2: Auslass 1/Auslass 2
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Eleganta





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070221	EL 065.00CR.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	12/12	26x15x8	0,9
X070264	EL 065.10WV.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	12/12	26x15x8	0,9
X070301	EL 065.20BLM.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	12/12	26x15x8	0,9
X070338	EL 065.20GB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	12/12	26x15x8	0,9
X070375	EL 065.60RGB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	12/12	26x15x8	0,9
X070234	RB 07E.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2	-		14,2x14x11,7	1,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070217	EL 068.00CR.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070260	EL 068.10WV.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070297	EL 068.20BLM.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070334	EL 068.20GB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070371	EL 068.60RGB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070235	RB 07F.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2/O3	-		15,7x17x15,7	2,8

Durchflussraten EL 065.XX.O2.RB07E: Auslass 1/Auslass 2
Durchflussraten EL 068.XX.O3.RB07F Auslass 1/Auslass 2/Auslass 3
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070215	EL 056.00CR Bidet-Standarmatur 130 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	35,3x23x7,4	1,1
X070258	EL 056.10WV Bidet-Standarmatur 130 mm, ohne Ablaufgarnitur	White Velvet	5	35,3x23x7,4	1,1
X070295	EL 056.20BLM Bidet-Standarmatur 130 mm, ohne Ablaufgarnitur	Black Matt	5	35,3x23x7,4	1,1
X070332	EL 056.20GB Bidet-Standarmatur 130 mm, ohne Ablaufgarnitur	Graphite Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1
X070369	EL 056.60RGB Bidet-Standarmatur 130 mm, ohne Ablaufgarnitur	Rose Gold Brushed	5	35,3x23x7,4	1,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Eleganta





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070220	EL 065.00CR.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/18	32x22,5x8	1,7
X070263	EL 065.10WV.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/18	32x22,5x8	1,7
X070300	EL 065.20BLM.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/18	32x22,5x8	1,7
X070337	EL 065.20GB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/18	32x22,5x8	1,7
X070374	EL 065.60RGB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/18	32x22,5x8	1,7
X070233	RB 07D.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Horizontal	-		25,7x11x11,5	1,9





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070216	EL 068.00CR.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070259	EL 068.10WV.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070296	EL 068.00BLM.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070333	EL 068.20GB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070370	EL 068.60RGB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070233	RB 07D.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Horizontal	-		25,7x11x11,5	1,9

Durchflussraten ES 065.XX.O2.RB07D.+S: Auslass 1/Auslass 2
Durchflussraten EL 068.XX.O3.RB07D.+S: Handbrause/Auslass 2/Auslass 3
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Puri

Die perfekte Ergänzung zu einem Aufsatzwaschbecken

Einzigartiges Steuerungssystem

DESIGN AWARD 2020

Von Experten ausgezeichnet

Minimalismus mit maximaler Wirkung

Die schlichten Formen der Puri Armaturen sprechen eine klare Sprache und schaffen einen Stil, der frei von allen unnötigen Elementen ist. Eine einzigartige technische Lösung für eine Badewannenarmatur.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Armaturen der Puri-Serie verfügen über einen verstellbaren Luftsprudler, mit dem Sie die Richtung des Wasserflusses nach Bedarf anpassen können.

2.
Die Badewannenarmaturen PU 022.00 CR / PU 022.20BL und PU 026.XX verfügen über eine spezielle Drehkartusche mit Wannen-/Brauseumschaltung. Durch Bewegen des Hebels nach rechts oder links wird lediglich die Wassertemperatur, nicht aber der Wasserdurchfluss reguliert.

3.
Der linksseitige Temperaturregler der Duscharmaturen PU 032 und PU 033 reduziert eine übermäßige Erwärmung der Armatur an der CoolFeel-Oberfläche. Die PU 033 verfügt über eine Thermostatkartusche zur Regulierung der Wassertemperatur.

4.
Die Waschtischmischer PU 015 und PU 016 verfügen über Anschlussschläuche mit einer Länge von 450 mm und einem Durchmesser von G3/8. Einfache und schnelle Montage mit EasyFix.

5.
Dreiloch-Wannenrandarmatur PU 026 mit einer Brauseschlauchlänge von 175 cm und EasyTwist-Funktion - ermöglicht freies Drehen des Brausekopfes.

Duschzubehör → 650
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 672
Aufsatzwaschbecken → 388
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

Puri



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070113	PU 014.00CR Waschtischarmatur 191 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	12	28x20x7,5	1,6
X070181	PU 014.20BLM Waschtischarmatur 191 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	12	28x20x7,5	1,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070114	PU 015.00CR Waschtischarmatur 322 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	12	46x22,5x7	2,3
X070182	PU 015.20BLM Waschtischarmatur 322 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	12	46x22,5x7	2,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070143	PU 016.00CR Waschtischarmatur 269 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	12	36x28,5x6,5	2,6
X070183	PU 016.20BLM Waschtischarmatur 269 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	12	36x28,5x6,5	2,5

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070146	PU 019.00CR.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Chrome	15	28x18x7,5	2,2
X070184	PU 019.20BLM.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	schwarz matt	15	28x18x7,5	2,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070115	PU 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	19/11	22,5x16,5x18,5	2,5
X070185	PU 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	19/11	22,5x16,5x18,5	2,6

Durchflussraten: PU 022 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

Puri



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070169	PU 022.01CR Wand-Badewannenarmatur mit Umsteller, ohne Set	Chrome	19/19	22,5x16,5x18,5	2,5
X070192	PU 022.21BLM Wand-Badewannenarmatur mit Umsteller, ohne Set	schwarz matt	19/19	22,5x16,5x18,5	2,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070142	PU 026.00CR 3-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	21/9	48,5x31x7,5	4,0
X070186	PU 026.20BLM 3-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz matt	21/9	48,5x31x7,5	2,2

Durchflussraten: PU 022 Badewanne/Handbrause. Durchflussraten: PU 026 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070116	PU 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	22	28x22x7,5	2,3
X070188	PU 033.20BLM Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	22	28x22x7,5	1,9





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070145	PU 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	23	28x22x7,5	1,9
X070187	PU 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	23	28x22x7,5	4,0

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

Puri

EASYCLEAN





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070144	PU 055.00CR Bidet-Standarmatur 151 mm, mit Ablaufgarnitur	Chrome	12	28x20x7,5	1,8
X070189	PU 055.20BLM Bidet-Standarmatur 151 mm, mit Ablaufgarnitur ClickClack	schwarz matt	12	28x20x7,5	1,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Flat

Zwölf Armaturenmodelle einschließlich Wannenrandarmatur

Design, das Wasser versteht

Der praktische Vorteil der uneingeschränkten Drehung des Arms

Das Zusammenspiel anmutiger Linien

Die Form der Flat-Armaturen ist eine visuelle Verkörperung der perfekten Kombination aus flachen Oberflächen und fein geschnittenen Formen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Sie können die Flat Waschtischarmaturen mit oder ohne Auslauf wählen. Die Waschtischarmatur mit Standsäule eignet sich für tiefere Waschbecken und KüchenWaschbecken.

2.
Waschtisch- und Bidetarmatur mit flexiblen Anschlussschläuchen mit einer Länge von 450 mm und einem Gewindedurchmesser von G3/8.

3.
FL 091 Akkus verfügen über eine Temperaturregelung auf der linken Seite, die eine Überhitzung des Akkus auf der CoolFeel-Oberfläche verhindert.

4.
Badewannenarmaturen Flat in zwei Ausführungen. Für die Wandmontage oder als freistehende Vier-Element-Armatur zur Montage auf dem Badewannenrand.

5.
Für die Unterputzmontage von Flat-Armaturen in der Wand ist die Verwendung des Unterputzmoduls R-box Vari RB 072 erforderlich.

Duschzubehör → 650
Zubehör → 672
R-Box → 640
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Pflegemittel → 693

Flat



SOFT MOVE

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070118	FL 014.00CR Waschtischarmatur 151 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	12	28x20x7,5	1,5
X070173	FL 014.20BLM Waschtischarmatur 151 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	12	28x20x7,5	1,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070117	FL 013.00CR Waschtischarmatur 151 mm, mit Ablaufgarnitur *	Chrome	12	28x20x7,5	1,9
X070172	FL 013.20BLM Waschtischarmatur 151 mm, mit Ablaufgarnitur ClickClack *	schwarz matt	12	28x20x7,5	1,9



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070125	FL 016.00CR Waschtischarmatur 262 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	13	36x28,5x6,5	2,4
X070174	FL 016.20BLM Waschtischarmatur 262 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	13	36x28,5x6,5	2,4

*) Gültig solange der Vorrat reicht.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070121	FL 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	22	22,5x16,5x16	1,5
X070177	FL 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	22	22,5x16,5x16	1,5





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070119	FL 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	21/24	22,5x16,5x18,5	2,2
X070175	FL 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	21/24	22,5x16,5x18,5	2,2

Durchflussraten: FL 022 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070120	FL 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	18/11	48,5x31x7,5	4,8
X070176	FL 026.20BLM 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz matt	18/11	48,5x31x7,5	4,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070440	FL 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	18/13	90x42x24	8,4
X070441	FL 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	18/13	90x49x24	8,4

Durchflussraten: FL 026 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070123	FL 065.00CR.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	25/25	21,5x18,5x10	2,0
X070179	FL 065.20BLM.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz matt	25/25	21,5x18,5x10	2,0
X070139	RB 072.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vari	-		17,5x17,5x12,5	1,8





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070124	FL 066.00CR.O1.RB072 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	25	21,5x18,5x10	1,6
X070180	FL 066.20BLM.O1.RB072 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	schwarz matt	25	21,5x18,5x10	1,7
X070139	RB 072.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vari	-		17,5x17,5x12,5	1,8

Durchflussraten: FL 065 Auslass oben/unten.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Neuheit

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- FL 065.00CR.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, Chrome
- RB 072.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vari
- 983.00CR Duschkopf, 250x250 mm, Chrome
- 702.00CR Wandauslassarm, Chrome
- 957.00CR Handbrause, 1 Funktion, Chrome
- 706.00CR Brausehalter mit Wandauslass, Chrome
- 913.00CR Duschschlauch 150 cm, SatinFlex, Chrome

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S070	FL 090.01CR Unterputz-Duschset	Chrome	40x30x21	6,1

Neuheit

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- FL 065.20BLM.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, schwarz matt
- RB 072.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vari
- 983.20BLM Duschkopf, 250x250 mm, schwarz matt
- 702.20BLM Wandauslassarm, schwarz matt
- 957.20BLM Handbrause, 1 Funktion, schwarz matt
- 706.20BLM Brausehalter mit Wandauslass, schwarz matt
- 913.23BLM Duschschlauch 150 cm, SatinFlex, schwarz matt

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S071	FL 090.21BLM Unterputz-Duschset	schwarz matt	40x30x21	6,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070122	FL 055.00CR Bidet-Standarmatur 121 mm, mit Ablaufgarnitur	Chrome	12	28x20x7,5	1,7
X070178	FL 055.20BLM Bidet-Standarmatur 121 mm, mit Ablaufgarnitur ClickClack	schwarz matt	12	28x20x7,5	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070438	FL 112.00CR Waschtischarmatur 150 mm, mit Bidet-Handbrause	Chrome	7/5	28x18x10	2,2
X070439	FL 112.20BLM Waschtischarmatur 150 mm, mit Bidet-Handbrause	schwarz matt	7/5	28x18x10	2,2

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

RAVAK CLEANER CHROME

Flat





KONSTANTE TEMPERATUR

FAST REACTION

SCHUTZ VOR VERBRÜHEN

COOLFEEL

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070442	FL 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	16/10	104x45x9,5	7,1
X070443	FL 091.20BLM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	16/10	104x45x9,5	7,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

10°

Waschtischarmaturen in drei Höhen

Der einstellbare Luftsprudler lenkt den Wasserfluss dorthin, wo Sie ihn brauchen

reddot design award winner 2015

Von Experten ausgezeichnet

Sie kommen Ihnen entgegen

Die Armaturen sind in einem originellen Design um 10° näher zur Hand geneigt, sodass sie bequem zu bedienen sind und sich perfekt an jede Waschbeckenform anpassen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschtisch- und Bidetarmatur mit flexiblen Anschlussschläuchen mit einer Länge von 450 mm (TD 015: 400 mm) und einem Gewindedurchmesser von G3/8.

2.
TD 055 mit Stange und Ablasssatz.

3.
Die 10° Wand-Wannenarmatur verfügt über einen Wannen-/Brause-Umsteller mit Arretierung.

4.
Unterputz 10° Armaturen in zwei Ausführungen - Bezeichnung TD 061/062 für den direkten Einbau in die Wand, TD 065/066 zur Verwendung mit R-Box RB 070.

5.
TD 033 verfügt über eine Thermostatkartusche zur Regulierung der Wassertemperatur. Der linksseitige Temperaturregler verhindert eine Überhitzung der CoolFeel-Armaturoberfläche.

Duschzubehör → 650
Zubehör → 672
R-Box → 640
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

EASYCLEAN FLEXIFLOW



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070064	TD 012.00CR Waschtischarmatur 144 mm, ohne Ablaufgarnitur *	Chrome	5	28x18x7,5	1,5

EASYCLEAN FLEXIFLOW



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070091	TD 015.00CR Waschtischarmatur 334 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	37x22x7,5	2,6

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070062	TD 014.00CR Waschtischarmatur 172 mm, ohne Ablaufgarnitur *	Chrome	5	28x18x7,5	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070067	TD 055.00CR Bidet-Standarmatur 145 mm, mit Ablaufgarnitur *	Chrome	14	28x18x7,5	1,9

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME



FLEXIFLOW

ARRETIERUNG DER UMSTELLUNG

EASYCLEAN

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070065	TD 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set *	Chrome	19/21	30,5x19x9,5	2,9



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070066	TD 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set *	Chrome	21	28x22x7,5	2,3

38°

KONSTANTE TEMPERATUR

FAST REACTION

COOLFEEL

100°

SCHUTZ VOR VERBRÜHEN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070102	TD 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set *	Chrome	22	34x18x6,5	2,7

Durchflussraten: TD 022 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070068	TD 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper *	Chrome	22/21	21,5x18,5x10	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070070	TD 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box *	Chrome	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2

Durchflussraten: TD 061 Auslass oben/unten. Durchflussraten: TD 065 Auslass oben/unten.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070071	TD 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box *	Chrome	22	21,5x18,5x10	1,6
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070103	TD 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset *	Chrome	14/11	89x46x15	6,5

Durchflussraten: TD 091 Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

10° Free

Waschtischarmaturen in drei Höhen

Der einstellbare Luftsprudler lenkt den Wasserfluss dorthin, wo Sie ihn brauchen

reddot design award winner 2015

DESIGN AWARD 2016

top design award 2015

Von Experten ausgezeichnet

Klarer Stil

Die Kunden waren von der 10° Designidee begeistert. Deshalb haben wir die 10° Armaturen auch in der minimalistischen 10° Free Variante ohne Hebelmulde aufgelegt.

Verpassen Sie es nicht

1.
Waschtisch- und Bidetarmatur mit flexiblen Anschlussschläuchen 450 mm lang (TD F 015: 400 mm) und G3/8 Durchmesser.

2.
TD F: 055 in Chrome verfügt über eine Zugstange und eine Ablaufgarnitur. TD F:055 in Schwarz verfügt über eine Ablaufgarnitur mit Click-Clack-Ablauf.

3.
Die wandmontierte Badewannenarmatur TD F 022 verfügt über einen Wannen-/Brauseumsteller mit Arretierung.

4.
Unterputzarmaturen in zwei Ausführungen - Bezeichnung TD F: 061/062 für den direkten Einbau in die Wand, TD F: 065/066 zur Verwendung mit der R-Box RB 070.

5.
TD F 033 verfügt über eine Thermostatkartusche zur Regulierung der Wassertemperatur. Der linksseitige Temperaturregler verhindert eine Überhitzung der CoolFeel-Armaturoberfläche.

Duschzubehör → 650
Zubehör → 672
R-Box → 640
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Pflegemittel → 693

10° Free



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070127	TD F 012.00CR Waschtischarmatur 144 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	28x18x7,5	1,5
X070148	TD F 012.20BLM Waschtischarmatur 144 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	5	28x18x7,5	1,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070130	TD F 015.00CR Waschtischarmatur 334 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	37x22x7,5	2,6
X070151	TD F 015.20BLM Waschtischarmatur 334 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	5	37x22x7,5	2,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070129	TD F 014.00CR Waschtischarmatur 172 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	5	28x18x7,5	1,7
X070150	TD F 014.20BLM Waschtischarmatur 172 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	5	28x18x7,5	1,7

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070133	TD F 055.00CR Bidet-Standarmatur 145 mm, mit Ablaufgarnitur	Chrome	14	28x18x7,5	1,9
X070155	TD F 055.20BLM Bidet-Standarmatur 145 mm, mit Ablaufgarnitur ClickClack	schwarz matt	14	28x18x7,5	1,9





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070131	TD F 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	19/21	30,5x19x9,5	2,9
X070152	TD F 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	19/21	30,5x19x9,5	2,9



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070132	TD F 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	21	28x22x7,5	2,3
X070153	TD F 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	19/21	28x22x7,5	2,3

Durchflussraten: TD F 022 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

10° Free







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070140	TD F 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	21	34x18x6,5	2,6
X070154	TD F 033.20BLM Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	21	34x18x6,5	2,7

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070141	TD F 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/11	104x45x10	7,4
X070160	TD F 091.20BLM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	14/11	104x45x9,5	7,5





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070134	TD F 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	22/21	21,5x18,5x10	1,7
X070156	TD F 061.20BLM.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	schwarz matt	22/21	21,5x18,5x10	1,7

Durchflussraten: TD F 091 Kopf-/Handbrause. Durchflussraten: TD F 061 Auslass oben/unten.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

10° Free

AUTOSWITCH





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070136	TD F 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070158	TD F 065.20BLM.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz matt	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070137	TD F 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	22	21,5x18,5x10	1,6
X070159	TD F 066.20BLM.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	schwarz matt	22	21,5x18,5x10	1,6
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2

Durchflussraten: TD F 065 Auslass oben/unten.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

10° Free

Neuheit

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- TD F 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, Chrome
- RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box
- 983.00CR Duschkopf, 250x250 mm, Chrome
- 702.00CR Wandauslassarm, Chrome
- 958.00CR Handbrause, 3 Funktionen, Chrome
- 706.00CR Brausehalter mit Wandauslass, Chrome
- 915.02CR Duschschlauch 200 cm, Metall, Chrome

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S011	TD F 090.00CR Unterputz-Duschset	Chrome	40x30x21	5,8

Neuheit

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- TD F 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper, Chrome
- 983.00CR Duschkopf, 250x250 mm, Chrome
- 702.00CR Wandauslassarm, Chrome
- 958.00CR Handbrause, 3 Funktionen, Chrome
- 706.00CR Brausehalter mit Wandauslass, Chrome
- 915.02CR Duschschlauch 200 cm, Metall, Chrome

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S012	TD F 090.01CR Unterputz-Duschset	Chrome	40x30x21	4,5

Neuheit

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- TD F 065.20BLM.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, schwarz matt
- RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box
- 983.20BLM Duschkopf, 250x250 mm, schwarz matt
- 702.20BLM Wandauslassarm, schwarz matt
- 958.20BLM Handbrause, 3 Funktionen, schwarz matt
- 706.20BLM Brausehalter mit Wandauslass, schwarz matt
- 913.23BLM Duschschlauch 150 cm, SatinFlex, schwarz matt

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S013	TD F 090.21BLM Unterputz-Duschset	schwarz matt	40x30x21	5,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome II

Eine clevere Lösung die auch Raum spart

Die neue Regelung spart Warmwasser und damit Energie



Der Strahlregler reduziert den Wasserverbrauch und sorgt gleichzeitig für Komfort

Badezimmer im einheitlichen Stil

Wenn Sie mehr als nur eine Armaturen suchen, werden Sie im Chrome-Konzept mit über 250 Artikeln garantiert fündig.

Verpassen Sie es nicht

1.
Bei Unterputzarmaturen ist in der Produktbezeichnung zusätzlich die Kennung der kompatiblen R-Box enthalten, die nicht Bestandteil der Armatur ist.

2.
Durchflussmenge Waschtischarmatur 3,8 l/min.

3.
CR II 112 verfügt über einen Armatur-/Brauseschalter und einen 150 cm langen Hochdruckbrauseschlauch.

4.
5 Jahre Garantie auf die gesamte Armaturen inklusive Oberflächenbehandlung.

5.
Waschtisch- und Bidetarmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen 450 mm lang und Gewindedurchmesser G3/8.

Waschbecken → 426
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 680
Konzepte → 8
Pflegemittel → 693

Chrome II





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070446	CR II 014.00CR Waschtischarmatur 175 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	28,5x18x8	1,5
X070458	CR II 014.20BL Waschtischarmatur 175 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4	28,5x18x8	1,5





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070448	CR II 014.01CR Waschtischarmatur BeCool 175 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	28,5x18x8	1,5
X070460	CR II 014.21BL Waschtischarmatur BeCool 175 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4	28,5x18x8	1,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070584	CR II 014.02CR Waschtischarmatur 165 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4.5	28x18x9	1,6
X070590	CR II 014.22BL Waschtischarmatur 165 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4.5	28x18x9	1,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070447	CR II 015.00CR Waschtischarmatur 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	42,5x24x6	2,2
X070459	CR II 015.20BL Waschtischarmatur 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4	42,5x24x6	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070449	CR II 015.01CR Waschtischarmatur BeCool 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	42,5x24x6	2,2
X070461	CR II 015.21BL Waschtischarmatur BeCool 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4	42,5x24x6	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070585	CR II 015.02CR Waschtischarmatur 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4.5	40,5x25x8,5	2,5
X070591	CR II 015.22BL Waschtischarmatur 300 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	4.5	40,5x25x8,5	2,5

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome II



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070586	CR II 019.00CR.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	Chrome	4.5	29x19x7,5	1,8
X070592	CR II 019.20BL.O1 Unterputz-Waschtischarmatur, mit Grundkörper	schwarz	4.5	29x19x7,5	1,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070451	CR II 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	21/20	24x19x11	2,7
X070463	CR II 022.20BL Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz	21/20	24x19x11	2,7
X07P1237	Ablage zur Armatur 022/032	durchscheinendes Weiß		19x10x7,5	0,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070452	CR II 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	23	24x19x11	2,1
X070464	CR II 032.20BL Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz	23	24x19x11	2,2
X07P1237	Ablage zur Armatur 022/032	durchscheinendes Weiß		19x10x7,5	0,2





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070587	CR II 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	20/12,5	48,5x31x7,5	4,3
X070593	CR II 026.20BL 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz	20/12,5	48,5x31x7,5	4,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

KONZEPTE

Chrome II

EASYCLEAN





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070453	CR II 056.00CR Bidet-Standarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	9	28,5x18x8	1,3
X070465	CR II 056.20BL Bidet-Standarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz	9	28,5x18x8	1,3

ECOFLOW

EASYCLEAN





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070450	CR II 112.00CR Waschtischarmatur 175 mm, mit Bidet-Handbrause	Chrome	4/5	28,5x18x11	2,3
X070462	CR II 112.20BL Waschtischarmatur 175 mm, mit Bidet-Handbrause	schwarz	4/5	28,5x18x11	2,3

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070455	CR II 063.00CR.O2.RB071 Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	20/20	24,5x14x10	2,5
X070467	CR II 063.20BL.O2.RB071 Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz	20/20	24,5x14x10	2,5
X070074	RB 071.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Multi	-		20x12,5x11	1,8





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070454	CR II 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	19/19	21,5x19x10	1,7
X070466	CR II 065.20BL.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz	19/19	21,5x19x10	1,7
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

KONZEPTE

Chrome II





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070457	CR II 067.00CR.O3.RB071 Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	20/20/20	24,5x14x10	2,5
X070469	CR II 067.20BL.O3.RB071 Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz	20/20/20	24,5x14x10	2,5
X070074	RB 071.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Multi	-		20x12,5x11	1,8

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Life



ECOFLOW

Sie sparen Geld und schonen den Planeten, da die Durchflussmenge auf nur 3,5 l/min reduziert wird

Drei Armaturgrößen für jede Art von Waschbecken

Die Armaturen sind in zwei Farben erhältlich – Chrome und Schwarz.

Die Natur wird es Ihnen danken.

Das schlichte Design wird Ihr Badezimmer geschmackvoll ergänzen. Die Durchflussmenge ist auf 3,5 Liter pro Minute begrenzt und wird dank eines hochwertigen Perlators mit Luft angereichert. Sie werden es wahrscheinlich nicht einmal bemerken, aber es wirkt sich auf Ihren Wasserverbrauch aus, der geringer ist als bei einem herkömmlichen Armatur.

Verpassen Sie es nicht

1.
Einfache Montage der Waschtischarmatur durch EasyFix-Technologie.

2.
Durchflussmenge Waschtischarmatur 3,5 l/min.

3.
Schalter mit Sperre am Badewannenhahn. Waschtischarmaturen verfügen über einen CoinSlot-Luftsprudler – einfaches Einstecken/Entriegeln mit einer Münze.

4.
5 Jahre Garantie auf die komplette Armaturen inkl. Oberflächenbehandlung.

5.
Waschtisch- und Bidetarmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen 450 mm lang und Gewindedurchmesser G3/8.

Waschbecken → 388
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 672
Badmöbel → 458
Pflegemittel → 693



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070470	LF 012.00CR Waschtischarmatur 160 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	21x16x6	1,2
X070476	LF 012.20BLM Waschtischarmatur 160 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	21x16x6	1,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070471	LF 014.00CR Waschtischarmatur 240 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	35x21x6	1,7
X070477	LF 014.20BLM Waschtischarmatur 240 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	35x21x6	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070472	LF 015.00CR Waschtischarmatur 280 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	40x24x6	1,9
X070478	LF 015.20BLM Waschtischarmatur 280 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	40x24x6	1,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ARRETIERUNG DER UMSTELLUNG



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070473	LF 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	20/20	20x19x13	1,7
X070479	LF 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	20/20	20x19x13	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070474	LF 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	23	21x16x9,5	1,2
X070480	LF 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	23	21x16x9,5	1,2

EASYFIX



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070475	LF 056.00CR Bidet-Standarmatur 160 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	21x17x7	1,2
X070481	LF 056.20BLM Bidet-Standarmatur 160 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	21x17x7	1,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Solar



ECOFLOW

Sie sparen Geld und schonen den Planeten, da die Durchflussmenge auf nur 3,5 l/min reduziert wird

Drei Armaturgrößen für jede Art von Waschbecken

Die Armaturen sind in zwei Farben erhältlich – Chrome und Schwarz.

Die perfekte Kombination aus Sanitär-Eleganz

Spielen Sie mit Kontrasten. Die duftende Armatur vereint elegante Rundungen mit modernen Eckformen für perfekte Harmonie im Bad.

Verpassen Sie es nicht

1.
Einfache Montage der Waschtischarmatur durch EasyFix-Technologie.

2.
Durchflussmenge Waschtischarmatur 3,5 l/min.

3.
Schalter mit Sperre am Badewannenhahn. Waschtischarmaturen verfügen über einen CoinSlot-Luftsprudler – einfaches Einstecken/Entriegeln mit einer Münze.

4.
5 Jahre Garantie auf die komplette Armaturen inkl. Oberflächenbehandlung.

5.
Waschtisch- und Bidetarmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen 450 mm lang und Gewindedurchmesser G3/8.

Waschbecken → 388
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Zubehör → 672
Badmöbel → 458
Pflegemittel → 693

Solar



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070482	SL 012.00CR Waschtischarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	21x16x6	1,2
X070488	SL 012.20BLM Waschtischarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	21x16x6	1,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070483	SL 014.00CR Waschtischarmatur 230 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	35x21x6	1,7
X070489	SL 014.20BLM Waschtischarmatur 230 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	35x21x6	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070484	SL 015.00CR Waschtischarmatur 290 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	40x24x6	2,0
X070490	SL 015.20BLM Waschtischarmatur 290 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	40x24x6	1,9

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Solar







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070485	SL 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	13/18	20x19x13	1,6
X070491	SL 022.20BLM Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	schwarz matt	13/18	20x19x13	1,6





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070486	SL 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	23	21x16x9,5	1,2
X070492	SL 032.20BLM Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	23	21x16x9,5	1,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070487	SL 056.00CR Bidet-Standarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	4	21x17x7	1,2
X070493	SL 056.20BLM Bidet-Standarmatur 135 mm, ohne Ablaufgarnitur	schwarz matt	4	21x17x7	1,2

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Classic

Teil des Classic-Konzepts

Der versteckte Luftsprudler lässt sich leicht entfernen und reinigen

Das Sortiment umfasst auch Unterputzarmaturen

Schlank und elegant

Die eleganten Formen der Classic Armaturen zeichnen sich durch die Kombination aus schlankem Korpus und markanten, flachen Oberflächen aus.

Verpassen Sie es nicht

1.
Die Standarmaturen der Classic-Serie verfügen über eine Keramikkartusche mit 25 mm Durchmesser, die Unterputzarmaturen haben einen Kartuschendurchmesser von 35 mm. Die Waschtischarmaturen sind mit einem CoinSlot-Luftsprudler ausgestattet – einfache Montage/Entriegelung per Münze.

2.
Die Armaturen CL 055 und CL 011 sind mit einer Zugstange und einer Ablaufgarnitur ausgestattet.

3.
Die Armaturen CL 011, CL 012 und CL 016 verfügen über flexible Anschlussschläuche von 450 mm mit einem Gewindedurchmesser von G3/8, das Bidet CL 055 hat 400 mm mit einem Gewindedurchmesser von G3/8.

4.
Die Armaturen CL 011, CL 012 und CL 022 verfügen über einen rutschfesten Luftsprudler, der das Armaturendesign nicht stört und sich mit einer Kronenmünze leicht entfernen lässt.

5.
Unterputzarmaturen CL 065 und CL 066 zur Montage mit R-Box 070.

Duschzubehör → 650
Zubehör → 672
R-Box → 438
Siphons / Ablaufgarnituren → 452
Pflegemittel → 693

Classic



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070080	CL 012.00CR Waschtischarmatur 153 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	11	28x20x7,5	1,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070081	CL 011.00CR Waschtischarmatur 153 mm, mit Ablaufgarnitur *	Chrome	11	28x20x7,5	1,6

*) Gültig solange der Vorrat reicht.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070085	CL 016.00CR Waschtischarmatur 393 mm, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	7	46x25x7	1,8

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070082	CL 055.00CR Bidet-Standarmatur 123 mm, mit Ablaufgarnitur	Chrome	10	28x20x7,5	1,5

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Classic

EASYCLEAN

ARRETIERUNG DER UMSTELLUNG

VERDECKTER LUFTSPRUDLER





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070083	CL 022.00CR Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	15/16	22,5x16,5x18,5	1,8





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070084	CL 032.00CR Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	17	22,5x16,5x16	1,4

Durchflussraten: CL 022 Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070086	CL 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper	Chrome	22/23	21,5x18,5x10	1,7





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070088	CL.065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	20/20	21,5x18,5x10	1,8
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070089	CL 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	20	21,5x18,5x10	1,5
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2

Durchflussraten: CL 061 Auslass oben/unten. Durchflussraten: CL 065 Auslass oben/unten.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- CL 061.00CR.O2 Unterputz-2-Wege-Armatur mit Grundkörper, Chrome
- 983.00CR Duschkopf, 250x250 mm, Chrome
- 702.00CR Wandauslassarm, Chrome
- 958.00CR Handbrause, 3 Funktionen, Chrome
- 706.00CR Brausehalter mit Wandauslass, Chrome
- 915.02CR Duschschlauch 200 cm, Metall, Chrome

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S017	CL 090.00CR Unterputz-Duschset	Chrome	40x30x21	4,5

Das Unterputz-Duschset beinhaltet:
- CL.065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, Chrome
- RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box
- 983.00CR Duschkopf, 250x250 mm, Chrome
- 702.00CR Wandauslassarm, Chrome
- 958.00CR Handbrause, 3 Funktionen, Chrome
- 706.00CR Brausehalter mit Wandauslass, Chrome
- 915.02CR Duschschlauch 200 cm, Metall, Chrome

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S016	CL 091.00CR Unterputz-Duschset	Chrome	40x30x21	5,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Bodenstehende Badewannenarmaturen

Ideal für freistehende Badewannen

Robustes Messinggehäuse

R-Box für eine einwandfreie Verankerung der Armatur am Boden

Individuelle Badlösungen

Die hohe, schlanke Silhouette des Armaturs mit Aufhänger schafft eine Symphonie aus Schönheit und Funktionalität im Badezimmer, mit der Möglichkeit, den Armatur überall im Boden zu installieren.

Verpassen Sie es nicht

1.
Bodenmontierte Badewannenarmaturen verfügen über einen Vollmessingkörper, der eine lange und störungsfreie Funktionalität gewährleistet.

2.
Die R-Box ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie ist nur beim CR 080 enthalten. Mit der R-Box lässt sich die Armatur problemlos am Boden verankern.

3.
Die Wasserzuleitung G 1/2“ muss durch den Fußboden geführt werden, bei FM 080 und CR 080 muss der Wasseranschluss an der R-Box senkrecht zur Badewanne erfolgen.

4.
Standarmaturen verfügen über eine Sperrfunktion für den Badewannen-/Duschumsteller. Der Umsteller lässt sich auch bei sinkendem Wasserdruck nicht schließen.

5.
Die Schläuche verfügen über eine EasyTwist-Funktion, die ein Verdrehen des Schlauches verhindert, indem sie die freie Drehung des Duschkopfes ermöglicht.

Badewannen → 302

Pflegemittel → 693

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

EASYCLEAN

Bodenstehende Badewannenarmaturen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070499	ES 080.00CR.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	13/10	127x32x20	12,3
X070500	ES 080.10WV.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	13/10	127x32x20	12,3
X070501	ES 080.20BLM.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	13/10	127x32x20	12,3
X070502	ES 080.20GB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	13/10	127x32x20	12,3
X070503	ES 080.60RGB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	13/10	127x32x20	12,3
X070615	ES 080.60GLB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	13/10	127x32x20	12,3
X070516	RB 07G.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen Espirit, R-box Floor			11,5x12x8	1,9



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070537	SG 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	19,5/14	96x37x14	6,7
X070556	SG 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	19,5/14	96x37x14	6,8
X070578	SG 080.10WHM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	weiß matt	19,5/14	96x37x14	6,9
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	25/11	80,5x18x22	8,2
X070468	CR II 080.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	25/11	80,5x18x22	8,1
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	16/12	90x41x14	8,4
X070435	FM 080.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	16/12	90x41x14	8,4
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

EASYCLEAN

Bodenstehende Badewannenarmaturen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070436	FM 082.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	18/12	90x41x14	6,8
X070437	FM 082.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	18/12	90x41x14	6,8
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070440	FL 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	18/13	90x42x24	8,4
X070441	FL 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	18/13	90x49x24	8,4
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Badewannenrandarmatur

Komplettes Produkt = Armatur + Schlauch + Dusche



Auswahl zwischen Drei-, Vier- und Fünflochdesigns

Teil des umfassenden Chrome-Konzepts

Energie aus Wasser

Schon das Befüllen der Badewanne kann ein Genuss sein. Genießen Sie die entspannende Wirkung des Wassers schon vor dem Eintauchen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Badewannenarmaturen mit Wannenmontage mit ausreichender Breite und Geradlinigkeit des oberen Randes.

2.
Passend für Badewannen: Gentiana, NewDay, Rosa II, Rosa 95, LoveStory II, Asymmetric, Formy 01, Formy 01 Slim, City. Armaturen PU 026 passend für: City/City Slim, Formy 01, Freedom W, Gentiana, 10° und Ypsilon Wall.

3.
Die Armaturenn FL 026 und CR 025 haben eine Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 35 mm. RS 025 und PU 026 haben eine Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 40 mm. WF 025 hat einen Keramikschalter mit einem Durchmesser von 23 mm.

4.
Flexi-Anschlussschläuche: RS 025, CR 025 mit Gewindedurchmesser G3/8, Länge 370 mm, WF 025 und PU 026, Länge 400 mm, FL 026, Länge 450 mm.

5.
Die Handbrausenschläuche sind zum leichteren Einführen mit Gewichten ausgestattet. Die Brauseschlauchlänge beträgt 180 cm, bei PU 026 und FL 026 beträgt sie 175 cm.

Badewannen → 302

Pflegemittel → 693

Badewannenrandarmaturen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070073	CR 025.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, Wasserfall, mit Duschset *	Chrome	16/11	45x28x12	4,5
X070445	CR 025.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, Wasserfall, mit Duschset *	schwarz	16/11	45x28x12	4,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070587	CR II 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	20/12,5	48,5x31x7,5	4,3
X070593	CR II 026.20BL 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz	20/12,5	48,5x31x7,5	4,3

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070060	WF 025.00CR 5-Loch-Badewannenarmatur, Wasserfall, mit Duschset	Chrome	19/11	48,5x31x8,5	5,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P003	RS 025.00CR 3-Loch-Badewannenarmatur, Wasserfall, mit Duschset	Chrome	19/12	48x31x7,5	3,7

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5 JAHRE GARANTIE AUF BADARMATUREN

RAVAK CLEANER CHROME

EASYCLEAN

EASYCLEAN

Badewannenrandarmaturen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070142	PU 026.00CR 3-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	21/9	48,5x31x7,5	4,0
X070186	PU 026.20BLM 3-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz matt	21/9	48,5x31x7,5	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070120	FL 026.00CR 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	Chrome	18/11	48,5x31x7,5	4,8
X070176	FL 026.20BLM 4-Loch-Badewannenarmatur, mit Duschset	schwarz matt	18/11	48,5x31x7,5	4,8

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Thermo- und Dualsysteme

Sicherheit dank CoolFeel-Funktion und Verbrühschutz

Der Griff verhindert ein ungewolltes Verstellen der Wassertemperatur durch Anstoßen an den Hebel.

Komfortable Duschlösung mit Hand- und Kopfbrause

Konstante Wassertemperatur

Ein Thermostat gleicht Schwankungen im Leitungsdruck und der Wassertemperatur aus und sorgt dafür, dass das Wasser in der Dusche immer so heiß ist, wie Sie es eingestellt haben. Probieren Sie es einmal aus, und Sie werden dabei bleiben.

Verpassen Sie es nicht

1.
Alle Thermostatarmaturen verfügen über einen Keramikschalter zur Regulierung des Wasserdurchflusses und eine Thermostatkartusche zur Regulierung der Wassertemperatur.

2.
Der Thermohahn gleicht Schwankungen im Leitungsdruck und der Wassertemperatur sofort aus und sorgt dafür, dass das Wasser aus der Dusche immer so heiß ist, wie Sie es eingestellt haben.

3.
Die Termo 300 Armaturen verfügen über eine Temperaturregelung auf der linken Seite, die eine Überhitzung des Akkus auf der CoolFeel-Oberfläche verhindert.

4.
Zum Ausgleich von Wandunebenheiten sind im Duschset verstellbare Segmente enthalten.

5.
Der Sicherheitsknopf an der Thermostatsteuerung verhindert den spontanen Start von Wasser, das heißer als 38 °C ist.

Duschkabinen → 18

Pflegemittel → 693

Thermo- und Dualsysteme

COOLFEEL
38° KONSTANTE TEMPERATUR



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070116	PU 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	22	28x22x7,5	2,3
X070188	PU 033.20BLM Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	22	28x22x7,5	1,9

COOLFEEL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070102	TD 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	22	34x18x6,5	2,7

COOLFEEL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070140	TD F 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	21	34x18x6,5	2,6
X070154	TD F 033.20BLM Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	schwarz matt	21	34x18x6,5	2,7

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070096	TE 033.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	24	34x18x6,5	2,0



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070051	TE 072.00CR Thermostatische Wand-Duscharmatur, ohne Set	Chrome	23	28x18x7,5	1,8

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Thermo- und Dualsysteme

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070097	TE 023.00CR Thermostatische Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	21/22	33,5x24,5x7,5	2,6

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070046	TE 082.00CR Thermostatische Wand-Badewannenarmatur, ohne Set	Chrome	21/26	28,5x18x7,5	2,4

Durchflussraten: Badewanne/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070058	TE 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	19/12	89x46x15	5,3

Durchflussraten: TE 091 Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Thermo- und Dualsysteme



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070103	TD 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/11	89x46x15	6,5

Durchflussraten: TD 091 Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070141	TD F 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/11	104x45x10	7,4
X070160	TD F 091.20BLM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	14/11	104x45x9,5	7,5

Durchflussraten: TD F 091 Kopf-/Handbrause. Durchflussraten: TE 094 Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Thermo- und Dualsysteme





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070098	TE 092.00CR/WH Thermostatische Bad-Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome/weiß	17/12/10	104x45x9,5	7,4
X070163	TE 092.01CR Thermostatische Bad-Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	17/12/10	104x45x9,5	7,4
X070444	TE 092.20BLM Thermostatische Bad-Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	17/12/10	104x45x9,5	7,4



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070099	TE 093.00CR/WH Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome/weiß	14/11	104x45x9,5	5,8
X070164	TE 093.02CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/11	104x45x9,5	5,8

Durchflussraten: TE 092 Badewanne/ Kopf-/Handbrause. Durchflussraten: TE 093 Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070442	FL 091.00CR Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	16/10	104x45x9,5	7,1
X070443	FL 091.20BLM Thermostatische Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	schwarz matt	16/10	104x45x9,5	7,1





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P643	DS 091.00CR Duschsäule, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/8	87x35x9	5,6

Durchflussraten: DS 091.00 Kopf-/Handbrause. Durchflussraten: DS 090 Kopf-/Handbrause
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Thermo- und Dualsysteme



EASYCLEAN COOLFEEL AIR

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P642	DS 092.00CR Duschsäule mit Auslauf, verstellbar, mit Duschset	Chrome	18/14/8	87x35x9	6,3



EASYCLEAN

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P232	DS 090.00CR Duschsäule ohne Armatur, verstellbar, mit Duschset	Chrome	14/10,5	89x46x15	4,4

Durchflussraten: DS 092.00 Badewanne/ Kopf-/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Bidetduschen

Einfache Installation einer Waschtischarmatur mit Brause-Handbrause

Lösungen für Toiletten ohne Waschbecken

KONZEPTE

Teil des umfassenden Chrome-Konzepts

Die ideale Lösung

Die Armatur mit Bidetbrause eignet sich für alle Räume, in denen ein klassisches Bidet keinen Platz findet.

Verpassen Sie es nicht

1.
Das Wandventil mit Bidetbrause eignet sich für Toiletten, in denen kein Waschbecken Platz findet. Ideal in Kombination mit einer Unterputzarmatur mit Rückflussverhinderer.

2.
Die Armaturenn CR II 112 und BM 040 verfügen über eine Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 35 mm.

3.
Das Wandventil mit Bidet-Handbrause ist speziell für Toiletten ohne Waschbecken konzipiert und wird mit einem Unterputz-Armatur kombiniert.

4.
Beim CR II 112 und BM 011 ist ein 150 cm langer Brauseschlauch im Lieferumfang enthalten. Beim BM 040 ist ein 120 cm langer Brauseschlauch vorhanden.

5.
Der Armatur CR II 112 verfügt über einen verstellbaren Luftsprudler, mit dem Sie die Richtung des Wasserflusses nach Bedarf anpassen können.

Toilette → 510

Zubehör → 672

Pflegemittel → 693

Bidetduschen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070165	BM 011.01CR Waschtischarmatur 144 mm, mit Bidet-Handbrause, ohne Ablaufgarnitur	Chrome	11/5	28x18x10,5	2,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070450	CR II 112.00CR Waschtischarmatur 175 mm, mit Bidet-Handbrause	Chrome	4/5	28,5x18x11	2,3
X070462	CR II 112.20BL Waschtischarmatur 175 mm, mit Bidet-Handbrause	schwarz	4/5	28,5x18x11	2,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070438	FL 112.00CR Waschtischarmatur 150 mm, mit Bidet-Handbrause	Chrome	7/5	28x18x10	2,2
X070439	FL 112.20BLM Waschtischarmatur 150 mm, mit Bidet-Handbrause	schwarz matt	7/5	28x18x10	2,2

Durchflussraten: Waschbecken/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Bidetduschen



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P641	963.00CR Bidet-Handbrause	Chrome	5	6,4x6,4x13,1	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070166	BM 040.01CR Wandventil mit Bidet-Handbrause	Chrome	5	28x18x7,5	0,9

Durchflussraten: Waschbecken/Handbrause.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

R-box

Integrierte Wasserwaagen für eine einfache Montage

Große Speicherflexibilität bis zu 37 mm



Im Produkt enthaltener Abdichtungskragen

Grundkörper für Unterputzarmaturen

Die optimale Lösung für die einfache und präzise Montage von Unterputzarmaturen mit Wasserverteilung an einer, zwei oder bis zu drei Stellen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Jede Unterputzarmatur trägt am Ende ihrer Produktbezeichnung den Namen der entsprechenden R-Box, sodass Sie bei der Auswahl nichts falsch machen können.

2.
Auf den R-Box Grundkörper gewähren wir 10 Jahre Garantie.

3.
Der obere sichtbare Teil (der Armatur selbst) wird erst installiert, wenn das Badezimmer komplett fertiggestellt ist.

Duschkabinen → 18

Badewannen → 302

Pflegemittel → 693

10

10 JAHRE
GARANTIE
AUF R-BOX

R-Box



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070231	RB 07B.50 Grundkörper für Unterputz-Waschtischarmaturen, R-box Basin	-		25,7x11x11,5	1,2
X070198	ES 019.00CR.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Chrome	5	32x22,5x8	0,9
X070241	ES 019.10WV.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	White Velvet	5	32x22,5x8	0,9
X070278	ES 019.20BLM.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Black Matt	5	32x22,5x8	0,9
X070315	ES 019.20GB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Graphite Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070352	ES 019.60RGB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-box	Rose Gold Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070602	ES 019.60GLB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Gold Brushed	5	32x22,5x8	0,9
X070212	EL 019.00CR.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R- Box	Chrome	5	32x22,5x8	1,7
X070255	EL 019.10WV.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	White Velvet	5	32x22,5x8	1,7
X070292	EL 019.20BLM.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Black Matt	5	32x22,5x8	1,7
X070329	EL 019.20GB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Graphite Brushed	5	32x22,5x8	1,7
X070366	EL 019.60RGB.O1.RB07B Unterputz-Waschtischarmatur, ohne R-Box	Rose Gold Brushed	5	32x22,5x8	1,7

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070232	RB 07C.50 Grundkörper für thermostatische Unterputzarmaturen, R-box Termo	-		15,7x17x15,7	2,7
X070206	ES 063.00CR.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22	26x15x7,5	1,0
X070249	ES 063.10WV.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22	26x15x7,5	1,0
X070286	ES 063.20BLM.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22	26x15x7,5	1,0
X070323	ES 063.20GB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22	26x15x7,5	1,0
X070360	ES 063.60RGB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22	26x15x7,5	1,0
X070610	ES 063.60GLB.O2.RB07C Thermostatische Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22	26x15x7,5	1,2
X070209	ES 067.00CR.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070252	ES 067.10WV.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070289	ES 067.20BLM.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070326	ES 067.20GB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070363	ES 067.60RGB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070613	ES 067.60GLB.O3.RB07C Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,2

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

R-Box



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070233	RB 07D.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Horizontal	-		25,7x11x11,5	1,9
X070207	ES 065.00CR.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/16	32x22,5x8	1,7
X070250	ES 065.10WV.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/16	32x22,5x8	1,7
X070287	ES 065.20BLM.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/16	32x22,5x8	1,7
X070324	ES 065.20GB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/16	32x22,5x8	1,7
X070361	ES 065.60RGB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/16	32x22,5x8	1,7
X070611	ES 065.60GLB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	10/16	32x22,5x8	2,0
X070202	ES 068.00CR.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070245	ES 068.10WV.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070282	ES 068.20BLM.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070319	ES 068.20GB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070356	ES 068.60RGB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/17/16	32x22,5x8	1,7
X070606	ES 068.60GLB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	10/17/16	32x22,5x8	2,0
X070220	EL 065.00CR.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/18	32x22,5x8	1,7
X070263	EL 065.10WV.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/18	32x22,5x8	1,7
X070300	EL 065.20BLM.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/18	32x22,5x8	1,7
X070337	EL 065.20GB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/18	32x22,5x8	1,7
X070374	EL 065.60RGB.O2.RB07D.+S Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/18	32x22,5x8	1,7
X070216	EL 068.00CR.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070259	EL 068.10WV.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070296	EL 068.00BLM.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070333	EL 068.20GB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	10/17/18	32x22,5x8	1,7
X070370	EL 068.60RGB.O3.RB07D.+S Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	10/17/18	32x22,5x8	1,7

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070234	RB 07E.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2	-		14,2x14x11,7	1,4
X070208	ES 065.00CR.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	12/12	26x15x7,5	0,8
X070251	ES 065.10WV.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	12/12	26x15x7,5	0,8
X070288	ES 065.20BLM.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	12/12	26x15x7,5	0,8
X070325	ES 065.20GB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	12/12	26x15x7,5	0,8
X070362	ES 065.60RGB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	12/12	26x15x7,5	0,8
X070612	ES 065.60GLB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	12/12	26x15x7,5	1,0
X070221	EL 065.00CR.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	12/12	26x15x8	0,9
X070264	EL 065.10WV.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	12/12	26x15x8	0,9
X070301	EL 065.20BLM.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	12/12	26x15x8	0,9
X070338	EL 065.20GB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	12/12	26x15x8	0,9
X070375	EL 065.60RGB.O2.RB07E Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	12/12	26x15x8	0,9

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

R-Box



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070235	RB 07F.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vertical O2/O3	-		15,7x17x15,7	2,8
X070203	ES 068.00CR.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070246	ES 068.10WV.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070283	ES 068.20BLM.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070320	ES 068.20GB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070357	ES 068.60RGB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,0
X070607	ES 068.60GLB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,2
X070217	EL 068.00CR.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070260	EL 068.10WV.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	White Velvet	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070297	EL 068.20BLM.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Black Matt	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070334	EL 068.20GB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Graphite Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,1
X070371	EL 068.60RGB.O3.RB07F Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-box	Rose Gold Brushed	22/22/22	26x15x7,5	1,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070052	RB 070.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box	-		16x12x12	1,2
X070136	TD F 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070158	TD F 065.20BLM.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	schwarz matt	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070137	TD F 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	22	21,5x18,5x10	1,6
X070159	TD F 066.20BLM.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	schwarz matt	22	21,5x18,5x10	1,6
X070070	TD 065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	21/21	21,5x18,5x10	1,9
X070071	TD 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	22	21,5x18,5x10	1,6
X070056	CR.065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	21/20	21x15,5x15	1,8
X070057	CR 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	21	21x15,5x15	1,5
X070088	CL.065.00CR.O2.RB070 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	20/20	21,5x18,5x10	1,8
X070089	CL 066.00CR.O1.RB070 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	20	21,5x18,5x10	1,5

Neuheit





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070516	RB 07G.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen Espirit, R-box Floor			11,5x12x8	1,9
X070499	ES 080.00CR.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	13/10	127x32x20	12,3
X070500	ES 080.10WV.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	White Velvet	13/10	127x32x20	12,3
X070501	ES 080.20BLM.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Black Matt	13/10	127x32x20	12,3
X070502	ES 080.20GB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Graphite Brushed	13/10	127x32x20	12,3
X070503	ES 080.60RGB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Rose Gold Brushed	13/10	127x32x20	12,3
X070615	ES 080.60GLB.RB07G Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Gold Brushed	13/10	127x32x20	12,3

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

R-Box



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070139	RB 072.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Vari	-		17,5x17,5x12,5	1,8
X070123	FL 065.00CR.O2.RB072 Unterputz-2-Wege-Armatur ohne R-box	Chrome	25/25	21,5x18,5x10	2,0
X070124	FL 066.00CR.O1.RB072 Unterputz-1-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	25	21,5x18,5x10	1,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070074	RB 071.50 Grundkörper für Unterputzarmaturen, R-box Multi	-		20x12,5x11	1,8
X070075	CR 067.00CR.O3.RB071 Thermostatische Unterputz-3-Wege-Armatur ohne R-Box	Chrome	16/17/17	29x18x17	2,4

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070427	RB 07A.50 Grundkörper für bodenstehende Armaturen, R-box Floor			13,5x13,5x10	2,1
X070456	CR II 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	25/11	80,5x18x22	8,2
X070468	CR II 080.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	25/11	80,5x18x22	8,1
X070424	FM 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	16/12	90x41x14	8,4
X070435	FM 080.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	16/12	90x41x14	8,4
X070436	FM 082.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	18/12	90x41x14	6,8
X070437	FM 082.20BL.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz	18/12	90x41x14	6,8
X070440	FL 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	18/13	90x42x24	8,4
X070441	FL 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	18/13	90x49x24	8,4
X070537	SG 080.00CR.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	Chrome	19,5/14	96x37x14	6,7
X070556	SG 080.20BLM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	schwarz matt	19,5/14	96x37x14	6,8
X070578	SG 080.10WHM.RB07A Bodenstehende Badewannenarmatur ohne R-box, mit Duschset	weiß matt	19,5/14	96x37x14	6,9

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Notizen

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör

AIR

EASYCLEAN

EASYTWIST

Pflegemittel

Zur Pflege von Chromzubehör haben wir den speziellen RAVAK Cleaner Chrome entwickelt. Er entfernt einfach und schonend Fett und Rückstände, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Große Auswahl

Das Angebot umfasst sowohl moderne als auch klassische Formen und alle Artikel für die komplette Nachrüstung einer Duschabtrennung oder Badewanne.

Durchdachte Funktionalität

Zum Sortiment gehören Duschen mit der Air-Funktion (Wasseranreicherung mit Luft) mit sehr geringem Wasserverbrauch, Schläuche mit EasyTwist – einem Schutzmechanismus gegen Verdrehen des Schlauchs, oder EasyClean – zur einfachen Reinigung der Duschdüsen von Kalk.

Kopfbrausen **> 652**

Auslaufarme **> 657**

Handbrausen **> 659**

Schläuche **> 664**

Duschsets **> 662**

Brausehalter / -auslässe **> 666**

Duschstangen **> 670**

Duschen und Zubehör

Kombinierbar mit den Armaturenfarbvarianten Espirit und Eleganta.

EasyClean sorgt für eine einfache Reinigung der Düsen von Kalk

OneHand ist ein System zum Bewegen des Handbrausenhalters mit einer Hand

Hochwertige Verarbeitung

Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verchromung garantieren eine lange Lebensdauer.

Verpassen Sie es nicht

1.
Mit der Air-Funktion wird Luft in die Brause gesaugt. Dies sorgt für ein angenehmeres Wassergefühl auf der Haut und spart gleichzeitig Wasser.

2.
Brauseschläuche (außer 911) verfügen über die EasyTwist-Funktion, die ein Verdrehen des Schlauches verhindert, indem sie die freie Drehung des Brausekopfes ermöglicht.

3.
Brausen in verschiedenen Ausführungen - verchromtes Messing bei Produkt 957, verchromter Stahl oder ABS-Kunststoff bei den Produkten 982 und 984.

4.
Handbrausen 956 und 958 mit Select-Funktion.

5.
Brausehalter aus verchromtem Messing oder ABS-Kunststoff. 611 ist um 360° drehbar.

Armaturen → 538
Zubehör → 672
Duschrinnen → 298
Pflegemittel → 693

Brausen und Zubehör

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P1258	987.00CR Decken-Kopfbrause, 440 mm	Chrome		68x61x8	5,4

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P1263	988.00CR Decken-Kopfbrause, 440x440 mm	Chrome		68x61x8	6,1

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070517	985.00CR Duschkopf, 250 mm	Chrome		28,5x26,5x7,5	1,2
X070518	985.20BLM Duschkopf, 250 mm	schwarz matt		28,5x26,5x7,5	1,2
X070519	985.10WHM Duschkopf, 250 mm	weiß matt		28,5x26,5x7,5	1,2

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X070520	986.00CR Duschkopf, 250x250 mm	Chrome		28,5x26,5x7,5	1,4
X070521	986.20BLM Duschkopf, 250x250 mm	schwarz matt		28,5x26,5x7,5	1,4
X070522	986.10WHM Duschkopf, 250x250 mm	weiß matt		28,5x26,5x7,5	1,4

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör

EASYCLEAN AUS METALL







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P016	982.00CR Kopfbrause, 300x300 mm	Chrome	11	36x35x7	2,0
X07P334	982.01CR Kopfbrause, 200x200 mm	Chrome	11	26x25x7	0,9
X07P666	982.02CR Duschkopf, 400x400 mm	Chrome	10	42,5x40,6x7,3	2,9

EASYCLEAN AUS METALL





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P336	984.00CR Kopfbrause, 300 mm	Chrome	11	36x35x7	1,6
X07P667	984.02CR Duschkopf, 400 mm	Chrome	10	42,5x40,6x7,3	2,3

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P687	980.10WV Duschkopf, 250 mm	White Velvet	12	27x28x8	1,5
X07P675	980.20BLM Duschkopf, 250 mm	Black Matt	12	27x28x8	1,5
X07P699	980.20GB Duschkopf, 250 mm	Graphite Brushed	12	27x28x8	1,5
X07P711	980.60RGB Duschkopf, 250 mm	Rose Gold Brushed	12	27x28x8	1,5
X07P1238	980.60GLB Duschkopf, 250 mm	Gold Brushed		27x28x8	1,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P574	983.00CR Duschkopf, 250x250 mm	Chrome	17	27x26x7,5	1,0
X07P347	983.10CR/WH Duschkopf, 250x250 mm	Chrome/weiß	13	27x26x7,5	1,0
X07P570	983.20BLM Duschkopf, 250x250 mm	schwarz matt	17	27x26x7,5	1,0

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P112	702.00CR Wandauslassarm	Chrome		37x10x4,5	0,5
X07P688	702.11WV Wandauslassarm	White Velvet		37x10x4,5	0,5
X07P571	702.20BLM Wandauslassarm	schwarz matt		37x10x4,5	0,5
X07P676	702.21BLM Wandauslassarm	Black Matt		37x10x4,5	0,5
X07P700	702.21GB Wandauslassarm	Graphite Brushed		37x10x4,5	0,5
X07P712	702.61RGB Wandauslassarm	Rose Gold Brushed		37x10x4,5	0,5
X07P1242	702.60GLB Wandauslassarm	Gold Brushed		10x4,5x37	0,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P178	703.00CR Deckenauslassarm 20 cm	Chrome		22x5x5	0,3
X07P179	703.00CR Deckenauslassarm 30 cm	Chrome		32x5x5	0,4
X07P180	703.00CR Deckenauslassarm 50 cm	Chrome		52x5x5	0,5
X07P689	704.11WV Deckenauslassarm 30 cm	White Velvet		32x5x5	0,4
X07P677	704.21BLM Deckenauslassarm 30 cm	Black Matt		32x5x5	0,4
X07P701	704.21GB Deckenauslassarm 30 cm	Graphite Brushed		32x5x5	0,4
X07P713	704.61RGB Deckenauslassarm 30 cm	Rose Gold Brushed		32x5x5	0,4
X07P1243	704.60GLB Deckenauslassarm 30 cm	Gold Brushed		7x5,5x8	0,4

Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P682	951.10WV Handbrause	White Velvet	12	24x4x5,5	0,2
X07P670	951.20BLM Handbrause	Black Matt	12	24x4x5,5	0,2
X07P694	951.20GB Handbrause	Graphite Brushed	12	24x4x5,5	0,2
X07P706	951.60RGB Handbrause	Rose Gold Brushed	12	24x4x5,5	0,2
X07P1239	951.260GLB Handbrause	Gold Brushed		24x4x5,5	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P007	957.00CR Handbrause, 1 Funktion	Chrome	15	4x4x25	0,2
X07P573	957.20BLM Handbrause, 1 Funktion	schwarz matt	14	4x4x25	0,2

Durchflussraten: 958 Jet/Rain/Rain+Jet.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P114	954.00CR Handbrause, 1 Funktion	Chrome	8	24x5x5	0,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P348	958.00CR Handbrause, 3 Funktionen	Chrome	6/10/13	12,5x6x26	0,3
X07P349	958.10CR/WH Handbrause, 3 Funktionen	Chrome/weiß	6/10/13	12,5x6x26	0,3
X07P569	958.20BLM Handbrause, 3 Funktionen	schwarz matt	6/10/13	12,5x6x26	0,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P350	959.00CR Handbrause, 1 Funktion	Chrome	10	12,5x6x26	0,3
X07P351	959.10CR/WH Handbrause, 1 Funktion	Chrome/weiß	10	12,5x6x26	0,3

Durchflussraten: 958 Jet/Rain/Rain+Jet.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P344	961.00CR Handbrause, 3 Funktionen	Chrome	13/15/16	31x15x5	0,4



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P343	960.00CR Handbrause, 1 Funktion	Chrome	30	26x11x5	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P233	956.00CR Handbrause, 3 Funktionen	Chrome	10/5/11	13x6x28	0,3

Durchflussraten: 961 Jet/Rain/Rain+Jet
Durchflussraten: 956 Rain/Mist/Rain+Mist.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P009	953.00CR Handbrause, 3 Funktionen	Chrome	16/18/18	26x12,5x6	0,4

EASYCLEAN



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P008	952.00CR Handbrause, 5 Funktionen	Chrome	12/16/16/14/14	23x12,5x6	0,3

Durchflussraten: 953 Jet/Rain/Soft. Durchflussraten: 952 Jet/Soft/Stream/Soft+Stream/Soft+Jet.
Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P005	901.00CR Wannenset - Handbrause, Schlauch, Halter	Chrome	17	25x10,5x8,5	0,4







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S006	903.00CR Wannenset - Handbrause, Schlauch, Halter	Chrome	13/14/14	29x19x11,5	0,9







Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S010	907.00CR Wannenset - Handbrause, Schlauch, Halter	Chrome	6/9/11	29x19x11,5	0,9

Vollständige Produktinformationen und technische Zeichnungen der Sets finden Sie unter: www.ravak.de. Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P177	902.00CR Duschset - Handbrause, Wandstange 63,5 cm, Schlauch	Chrome	13/14/14	70x20x8	1,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S002	921.00CR Duschset - Handbrause, Wandstange 70 cm, Schlauch	Chrome	6/9/10	93x19x11,5	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Durchflussmenge	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07S003	922.00CR Duschset - Handbrause, Wandstange 66,5 cm, Schlauch	Chrome	13/14/14	93x19x11,5	1,5

Vollständige Produktinformationen und technische Zeichnungen der Sets finden Sie unter: www.ravak.de. Die Durchflussmenge wird in l/min bei einem Druck von 0,3 MPa angegeben. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P006	911.00CR Duschschlauch 150 cm, Metall, Einzelschloss	Chrome	22x13x6,5	0,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P065	912.50CR Duschschlauch 150 cm, Kunststoff	Chrome	23x18x4	0,3



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P338	914.00CR Duschschlauch 150 cm, SilverShine	Chrome	19x5,5x19	0,3
X07P339	914.02CR Duschschlauch 200 cm, SilverShine	Chrome	19x5,5x19	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör

EASYTWIST



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P340	915.00CR Duschschlauch 150 cm, Metall	Chrome	19x5,5x19	0,4
X07P341	915.02CR Duschschlauch 200 cm, Metall	Chrome	19x5,5x19	0,4

EASYTWIST



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P176	913.00CR Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	Chrome	19x5,5x19	0,4
X07P337	913.02CR Duschschlauch 200 cm, SatinFlex	Chrome	19x5,5x19	0,4
X07P683	913.12WV Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	White Velvet	27x24,4x3,5	0,4
X07P568	913.23BLM Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	schwarz matt	18x4x23	0,4
X07P671	913.22BLM Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	Black Matt	27x24,4x3,5	0,4
X07P695	913.22GB Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	Graphite Brushed	27x24,4x3,5	0,4
X07P707	913.62RGB Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	Rose Gold Brushed	27x24,4x3,5	0,4
X07P1245	913.60GLB Duschschlauch 150 cm, SatinFlex	Gold Brushed	27x24,4x0,35	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

CuZn

AUS METALL





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P004	701.00CR Wandauslass für Dusche	Chrome	8x5,5x7	0,4
X07P685	701.11WV Wandauslass für Dusche	White Velvet	8x5,5x7	0,4
X07P673	701.21BLM Wandauslass für Dusche	Black Matt	8x5,5x7	0,4
X07P697	701.21GB Wandauslass für Dusche	Graphite Brushed	8x5,5x7	0,4
X07P709	701.61RGB Wandauslass für Dusche	Rose Gold Brushed	8x5,5x7	0,4
X07P1241	701.60GLB Wandauslass für Dusche	Gold Brushed	10x4,5x37	0,4

CuZn

AUS METALL





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P206	706.00CR Brausehalter mit Wandauslass	Chrome	8x7x5,5	0,7
X07P684	706.10WV Brausehalter mit Wandauslass	White Velvet	8x7x5,5	0,5
X07P572	706.20BLM Brausehalter mit Wandauslass	schwarz matt	8x7x5,5	0,6
X07P672	706.21BLM Brausehalter mit Wandauslass	Black Matt	8x7x5,5	0,5
X07P696	706.20GB Brausehalter mit Wandauslass	Graphite Brushed	8x7x5,5	0,5
X07P708	706.60RGB Brausehalter mit Wandauslass	Rose Gold Brushed	8x7x5,5	0,5
X07P1244	706.60GLB Brausehalter mit Wandauslass	Gold Brushed	7x5,5x8	0,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P011	611.00CR Brausehalter, verstellbar	Chrome	7x5,5x8	0,1
X07P686	611.10WV Brausehalter, verstellbar	White Velvet	7x5,5x8	0,1
X07P639	611.20BLM Brausehalter, verstellbar	schwarz matt	7x5,5x8	0,1
X07P674	611.20BLM Brausehalter, verstellbar	Black Matt	7x5,5x8	0,1
X07P698	611.20GB Brausehalter, verstellbar	Graphite Brushed	7x5,5x8	0,1
X07P710	611.60RGB Brausehalter, verstellbar	Rose Gold Brushed	7x5,5x8	0,1
X07P1240	611.60GLB Brausehalter, verstellbar	Gold Brushed	7x5,5x8	0,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P345	612.00CR Brausehalter, fest	Chrome	8x7x5,5	0,1
X07P640	612.20BLM Brausehalter, fest	schwarz matt	8x7x5,5	0,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P010	610.00CR Brausehalter, fest	Chrome	8x5,5x7	0,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P1247	977.00CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Chrome	72x15x9	1,7
X07P1248	977.20BLM Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	schwarz matt	72x15x9	1,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P012	972.00CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 66,5 cm	Chrome	69,5x12x5,5	0,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P014	973.00CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 91 cm	Chrome	91,5x10x5,5	0,7

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Brausen und Zubehör

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P342	975.00CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter und Wandauslass, 60 cm	Chrome	61x13x5,5	1,0
X07P366	975.01CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter und Wandauslass, 90 cm	Chrome	90,5x13x5,5	1,2

CuZn
AUS METALL



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P013	974.00CR Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Chrome	73x14x4,5	0,6
X07P691	974.10WV Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	White Velvet	73x14x4,5	0,6
X07P638	974.20BL Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm *	schwarz	73x14x4,5	0,6
X07P679	974.20BLM Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Black Matt	73x14x4,5	0,6
X07P703	974.20GB Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Graphite Brushed	73x14x4,5	0,6
X07P715	974.60RGB Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Rose Gold Brushed	73x14x4,5	0,6
X07P1246	974.60GLB Duschstange mit verschiebbarem Brausehalter 70 cm	Gold Brushed	14x4,5x73	0,6

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Badezimmerzubehör

Zn METAL DESIGN

KONZEPTE
Perfekt abgestimmt

SICHERHEITS-HARTGLAS

Pflegemittel

Zur Pflege von Chromzubehör haben wir einen speziellen RAVAK Cleaner Chrome entwickelt. Er entfernt einfach und schonend Fett und Rückstände, ohne die Oberfläche des Zubehörs zu beschädigen.

5 Jahre Garantie

Das Angebot umfasst sowohl moderne als auch klassische Formen und alle Artikel für die komplette Nachrüstung einer Duschabtrennung oder Badewanne.

Miteinander verbundene Konzepte

Die Modellreihe Chrome orientiert sich am gleichnamigen Konzept und erleichtert so die Auswahl.

Zubehör 10° **> 674**

Chrome Zubehör **> 680**

Schmale Regale **> 688**

10°

Die Zeitlosigkeit der 10°-Accessoires lässt sie unter allen Umständen elegant aussehen

Klares und schlichtes Design aus Milchglas in glänzendem Chrome

Einscheiben-Sicherheitsglas

Perfektion im Detail

Der Erfolg des Ganzen liegt im Detail. Um Ihr Badezimmer zu einem komplexen, funktionalen und ästhetischen Organismus zu machen, verleihen Sie ihm Harmonie bis ins kleinste Detail.

Verpassen Sie es nicht

1.
Befestigung sämtlicher Zubehörteile über zwei Dübel und eine Seitenteile Klemmplatte aus Messing.

2.
Alle 10°-Zubehörteile sind aus Metall und mit einer ausreichenden Chromschicht verchromt.

3.
TD 200, 210, 220, 231 und 410 sind innen mit einem Kunststoffring zur weichen Lagerung des Glasteils ausgestattet.

4.
Die Glasablage TD 500 besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas.

5.
Glasbecher, Seifenschalen, Toilettenbürste und Ablage können separat erworben werden.

Armaturen 10° → 582
Waschbecken → 388
Badmöbel → 458
Duschkabinen → 18
Badewannen → 302



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P353	TD 110.00CR Haken	Chrome	8x3,5x11	0,1
X07P555	TD 110.20BLM Haken	schwarz matt	8x3,5x11	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P352	TD 100.00CR Doppelhaken	Chrome	11x4,5x16	0,2
X07P554	TD 100.20BLM Doppelhaken	schwarz matt	11x4,5x16	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P354	TD 200.00CR Seifenschale mit Halter	Chrome	15x13x9	0,7
X07P556	TD 200.20BLM Seifenschale mit Halter	schwarz matt	15x13x9	0,7

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P323	TD 231.00CR Seifenspender	Chrome	19x15x8	1,0
X07P559	TD 231.20BLM Seifenspender	schwarz matt	19x15x8	1,0



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P321	TD 210.00CR Becherhalter	Chrome	15x13x9	0,8
X07P557	TD 210.20BLM Becherhalter	schwarz matt	15x13x9	0,8



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P322	TD 220.00CR Halter mit zwei Bechern	Chrome	23x13x11	1,8
X07P558	TD 220.20BLM Halter mit zwei Bechern	schwarz matt	23x13x11	1,8

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P324	TD 300.00CR Handtuchhalter 25 cm	Chrome	11x4,5x26	0,6
X07P560	TD 300.20BLM Handtuchhalter 25 cm	schwarz matt	11x4,5x26	0,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P325	TD 310.00CR Handtuchhalter 63 cm	Chrome	8,5x4,5x64	0,7
X07P561	TD 310.20BLM Handtuchhalter 63 cm	schwarz matt	8,5x4,5x64	0,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P326	TD 320.00CR Doppelhandtuchhalter 63 cm	Chrome	14x4,5x64	1,2
X07P562	TD 320.20BLM Doppelhandtuchhalter 63 cm	schwarz matt	14x4,5x64	1,2

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P328	TD 340.00CR Schwenkbarer Handtuchhalter	Chrome	8,5x4,5x46	0,7
X07P564	TD 340.20BLM Schwenkbarer Handtuchhalter	schwarz matt	8,5x4,5x46	0,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P327	TD 330.00CR Handtuchablage mit Halter	Chrome	21x11x64	2,4
X07P563	TD 330.20BLM Handtuchablage mit Halter	schwarz matt	21x11x64	2,4



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P332	TD 500.00CR Glasablage	Chrome	14x9,5x64	1,9
X07P567	TD 500.20BLM Glasablage	schwarz matt	14x9,5x64	2,0

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P329	TD 400.00CR Toilettenpapierhalter	Chrome	11x4,5x16	0,5
X07P565	TD 400.20BLM Toilettenpapierhalter	schwarz matt	11x4,5x16	0,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P330	TD 410.00CR Halter mit Behälter und WC-Bürste	Chrome	39x13x13	1,8
X07P566	TD 410.20BLM Halter mit Behälter und WC-Bürste	schwarz matt	39x12x12	1,8

Die Standardlieferzeit beträgt 14 Tage.

Chrome

Es wirkt in jeder Situation elegant und dennoch schmucklos.

Kann als Rechts- oder Linksoption installiert werden

Einscheiben-Sicherheitsglas

Perfektion im Detail

Der Erfolg des Ganzen liegt im Detail. Um Ihr Badezimmer zu einem komplexen, funktionalen und ästhetischen Organismus zu machen, verleihen Sie ihm Harmonie bis ins kleinste Detail.

Verpassen Sie es nicht

1.
Befestigung sämtlicher Zubehörteile über zwei Dübel und eine justierbare Metallklemmplatte.

2.
Alle Chrome-Accessoires sind aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer ausreichenden Chromeschicht überzogen.

3.
Bei den Produkten CR 200, 210 und 410 erhalten Sie die umgekehrte Möglichkeit, indem Sie das Produkt umdrehen und die ovale Abdeckplatte verdrehen.

4.
CR 200, 210, 220, 231 und 410 sind innen mit einem Kunststoffring zur weichen Lagerung des Glasteils ausgestattet.

5.
Glasbecher, Seifenschalen, Toilettenbürste und Ablage können separat erworben werden.

Armaturen Chrome → 596
Waschbecken → 426
Badmöbel → 484
Duschkabinen → 88
Badewannen → 334

Chrome



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P320	CR 110.00CR Haken	Chrome	7x5,5x8	0,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P186	CR 100.00CR Doppelhaken	Chrome	11x11x6	0,3

L/R
L-/R-VARIANTE



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P187	CR 200.00CR Seifenschale mit Halter	Chrome	15x13x9	0,6

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P223	CR 231.00CR Seifenspender	Chrome	23x15x9	0,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P188	CR 210.00CR Becherhalter	Chrome	15x13x9	0,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P189	CR 220.00CR Halter mit zwei Bechern	Chrome	23x15x9	0,9

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P190	CR 300.00CR Handtuchhalter oval	Chrome	23x15x9	0,5



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P192	CR 310.00CR Handtuchhalter 66 cm	Chrome	68x8x6,5	0,7



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P193	CR 320.00CR Doppelhandtuchhalter 66 cm	Chrome	69,5x15x6,5	1,2

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P319	CR 340.00CR Schwenkbarer Handtuchhalter	Chrome	7x7x45	0,4



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P194	CR 330.00CR Handtuchablage mit Halter	Chrome	68x23x14	2,2



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P195	CR 500.00CR Glasablage	Chrome	54x14x10	2,1

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Chrome



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P191	CR 400.00CR Toalettenpapierhalter	Chrome	16x15x9	0,6



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P196	CR 410.00CR Halter mit Behälter und WC-Bürste	Chrome	39x13x13	1,1



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P318	CR 420.00CR Toilettenpapierablage	Chrome	8x6,5x29	0,3

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.



Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P1237	Ablage zur Armatur 022/032	durchscheinendes Weiß	19x10x7,5	0,2

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

5
GARANTIE AUF BADZUBEHÖR

RAVAK CLEANER CHROME

CuZn
AUS METALL

KONZEPTE

Chrome

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Duschablage Slim

Hochwertige Oberflächenveredelung – eloxiertes Aluminium



Praktische Haken an der Unterseite zum Aufhängen von Gegenständen

Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten

Eleganter und praktischer Stauraum

Damit kein Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt, sind die Ablagen perforiert und sorgen durch die ebene Oberfläche für eine gute Stabilität auch bei kleineren Gegenständen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Konzipiert für die Verwendung in der Dusche, Badewanne oder im Waschbecken.

2.
Die Montage erfolgt mittels Schrauben auf Dübeln.

Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Badmöbel → 458 | Zubehör → 672 | Badewannen → 302

5 JAHRE GARANTIE

RAVAK CLEANER CHROME

Duschablage Slim





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P575	Duschablage Slim S	schwarz/Chrome	29x11x4	0,4
X07P577	Duschablage Slim S	satin/Chrome	29x11x4	0,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P576	Duschablage Slim C	schwarz/Chrome	30x15x4	0,4
X07P578	Duschablage Slim C	satin/Chrome	30x15x4	0,4

Die Lieferung erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

Duschablage Slim

Hochwertige Oberflächenveredelung – eloxiertes Aluminium

Praktische Haken an der Unterseite zum Aufhängen von Gegenständen

Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten

Eleganter und praktischer Stauraum

Damit kein Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt, sind die Ablagen perforiert und sorgen durch die ebene Oberfläche für eine gute Stabilität auch bei kleineren Gegenständen.

Verpassen Sie es nicht

1.
Konzipiert für die Verwendung in der Dusche, Badewanne oder im Waschbecken.

2.
Die Montage erfolgt mittels Schrauben auf Dübeln.

Armaturen → 538 | Duschkabinen → 18 | Badmöbel → 458 | Zubehör → 672 | Badewannen → 302

5 JAHRE GARANTIE

RAVAK CLEANER CHROME

Duschablage Slim





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P649	Duschablage Slim S	schwarz/schwarz	29x11x4	0,4
X07P651	Duschablage Slim S	weiß/weiß	29x11x4	0,4





Bestellnummer	Typ	Ausführung	Packungsgröße (cm)	Bruttogewicht (kg)
X07P650	Duschablage Slim C	schwarz/schwarz	30x15x4	0,4
X07P652	Duschablage Slim C	weiß/weiß	30x15x4	0,4

Verfügbarkeit im Regal ab 9/2022.

RAVAK AntiCalc®-Technologie

Die beste Pflege gibt es direkt vom Hersteller.

Unsichtbarer Schutzschild gegen Schmutz und Ablagerungen auf Glas

Jedes Wasser, außer Regenwasser oder destilliertem Wasser, enthält immer eine gewisse Menge an Salzen. Ihre Ablagerungen, Kalk genannt, lassen sich nur sehr schwer entfernen. Sie gehen eine chemische Verbindung mit dem Glas ein und verfärben es mit der Zeit unansehnlich. Handelsübliche Chemikalien sind gegen Kalk völlig wirkungslos. Nur die patentierte Glasbehandlungstechnologie RAVAK AntiCalc®, mit der RAVAK das Glas seiner Duschabtrennungen und -wände während der Produktion behandelt, kann dauerhafte Verschmutzungen zuverlässig verhindern.



Mit RAVAK AntiCalc® behandeltes Glas weist Wasser ab und läuft am Glas herunter.

Wirkung von Wasser auf Glas ohne Verwendung von RAVAK AntiCalc®.

Wie wird der RAVAK AntiCalc Conditioner verwendet?

Reinigen und entfetten Sie das Glas gründlich mit einem Reinigungsmittel (RAVAK Cleaner). Tragen Sie auf die Innenseite der völlig sauberen und trockenen Glasoberfläche mit einem trockenen Tuch den RAVAK AntiCalc Conditioner auf und polieren Sie ihn, bis er trocken ist. Das Glas erhält seine wasserabweisenden Eigenschaften zurück und benötigt in der nächsten Zeit (je nach Wasserhärte etwa alle 3 Monate) nur noch eine regelmäßige Pflege mit Reinigungsmitteln und Entfettungsmitteln.



Reinigungs- und Pflegeprodukte RAVAK

RAVAK Cleaner
Reinigt effektiv das gesamte Badezimmer

- Entfernt zuverlässig Fett- und Wasserrückstände.
- Es ist vor allem für Acrylbadewannen, Duschwannen und Duschabtrennungen, aber auch für Armaturen, Badmöbel und Keramikfliesen gedacht.

Bestell-Nr. X01101

,–

RAVAK Cleaner Chrome
Für Armaturen

- Spezialreiniger zum Entfernen von Fett und Rückständen von Chromoberflächen – Armaturen, Zubehör und Chromoberflächen von Duschkabinen.

Bestell-Nr. X01106

,–

RAVAK
AntiCalc Conditioner
Haushaltshelfer im Kampf gegen Kalk

- Sie können die wasserabweisende Wirkung unserer Technologie auch zu Hause wiederherstellen.
- Bei richtiger und regelmäßiger Anwendung des RAVAK AntiCalc Conditioner gewähren wir 10 Jahre Garantie auf die volle Funktionalität des RAVAK AntiCalc®-Systems.

Bestell-Nr. B32000000N

,–

RAVAK Turbo Cleaner
Reinigt effektiv Abflussrohre

- Ein hochwirksames Produkt, das zum Lösen gröbster Verschmutzungen in Siphons von Badewannen, Duschwannen und Waschbecken dient.
- Es darf nicht zum Reinigen von Produkten, insbesondere deren Metallteilen, verwendet werden!

Bestell-Nr. X01105

,–

RAVAK professionelles, langlebiges Schmiermittel
Für besseres Gleiten

- Anwendung auf Gleitschienen und Scharnieren von Duschkabinen, Türen und Abtrennungen, auf Kartuschen und beweglichen Teilen von Armaturen, Schlössern und Türgriffen.
- Es ist wasserfest und bereits bei minimaler Auftragung hochwirksam.

Bestell-Nr. X01104

,–

Die Lieferung der Produkte erfolgt standardmäßig innerhalb von 14 Tagen.

ravak®

Ravak GmbH
Alexanderstr. 58, 45472
Mülheim a. d. Ruhr

info@ravak.de
Tel. 0208-3778930

Der Hersteller behält sich technische Änderungen an einzelnen Produkten, Änderungen im Aussehen und der Verpackung der Produkte sowie Preisanpassungen vor und haftet nicht für etwaige Druckfehler.